


**rocersa**<sup>®</sup> //CATÁLOGO'20



**NEXT CERAMIC GENERATION**

**ROCERSA<sup>®</sup>**  
**Catálogo General 2020**

El medioambiente y los efectos negativos de la emergencia climática, preocupan y ocupan cada vez más y nuestra empresa no es ajena a esta realidad, que tanto preocupa a la sociedad actual.

Hemos realizado estudios, para la optimización de formas y usos de la energía, en la investigación en energías alternativas o en la optimización de procesos y productos con la finalidad de lograr un crecimiento y desarrollo industrial que no impacte en el entorno, o que reduzca estos impactos al mínimo.

Realizando estudios para optimización de los procesos industriales, para la reducción del consumo de energía, optimizando las variables del proceso, aprovechamiento de calores residuales, búsqueda de las mejores tecnologías de recuperación de calor, análisis termográfico de las instalaciones, reducción de emisiones de CO2.

Reciclado de residuos sólidos urbanos e industriales, mediante tratamiento y acondicionamiento para su utilización como materias primas en productos cerámicos. Diseño de productos y procesos capaces de reciclar elevados porcentajes de residuos.

Rocersa elabora planes de ahorro y mejora de la gestión de las aguas residuales generadas en el proceso productivo diseñando estrategias para mejorar la sostenibilidad ambiental de productos y/o proceso, realizando análisis medioambientales de la situación de la empresa respecto a la contaminación atmosférica y elaborando planes de mejoras enfocadas a la reducción de las emisiones contaminantes.

En Rocersa estamos comprometidos, en la lucha contra el cambio climático por ello no cejará en esta lucha, para logra procesos, en equilibrio con la naturaleza

*More and more the society is increasingly concern about the environment and the negative effects of the climatic emergency and our company does not distance itself from things that matter to our society.*

*We have carried out studies for the optimization of forms and uses of energy, in research into alternative energies or process optimization and products with a view to achieving and industrial development that does not impact negatively in the environment or to minimise these impacts.*

*Conducting studies for process optimization for the reduction of the consumption of energy, optimizing process variables, harnessing of residual heat technologies, search for improved heat technologies, thermographic analysis of the installations, reductions of CO2 emissions.*

*Recycling of solid urban and industrial waste, by treating and conditioning for their use as raw materials in ceramic tiles.*

*We design products and processes capable of recycle high percentages of waste.*

*Rocersa draws up savings and improvement plans for the management of waste water generated in the productive process by designing strategies to improve the environmental sustainability of products and processes, therefore we carry out environmental analysis of the situation of the Enterprise with regard to pollution and developing focused improvement plans reduction of pollutant emissions.*

*In Rocersa we are committed to the fight against climate change and will therefore not stop our engage to achieve processes in balance with nature.*

# Índice

Index / Sommaire / Verzeichnis

## TIPOLOGÍA

TYPOLOGY / TYPOLOGIE / TYPOLOGIE

### MADERAS

WOOD

CUSTOM	14
EVERGLOW	18
FLOW	22
FORMENTERA	26
GLAMORA	30
SOHO	34

### CEMENTOS

CONCRETE

ATMOSPHERE	40
BELFORT	44
CONCRETO	48
CONTRACT	52
EXA	56
HACKNEY	60
MAKE UP	64
MANHATTAN	68
MUSTANG	72
NOMADE	76
SYNERGY	80
TOWN	84

### PIEDRAS

STONE

AXIS	90
BRUGES	94
BURLINGTON	98
CHRONO	104
CITADEL	110
DAMASCO	114
DOVER	118
ESSENTIAL	124
ETERNAL STONE	128
HABITAT	132
HARDBLUE	138
KALOS	142
KORE	146
LEGACY	150
LIVERMORE	154
LUME	162
MATERIA	166
MOON	170
MUSE	174
NORTHBAY	178
STONEHENGE	182
SUNSET	186
VALLEY	192

### MÁRMOLES

MARBLE

ARPEGIO	198
ELEGANZA	202
KEA	208
MITRA	212
OMBRA	216

### TEXTURAS

TEXTURE

METALART	222
----------	-----

### COLORES

COLOUR

BELLEZZA	228
CLASH	232
GROOVY	236
LIGHT	240
NORDIC	244
SERENADE	248

### CUSTOM PROJECT

CUSTOM PROJECT	252
----------------	-----

# Índice

Index / Sommaire / Verzeichnis

## FORMATOS

SIZES / DIMENSION / FORMAT

### 5X25

DAMASCO 114

### 12,5X25

NORDIC 244

### 19,4X120 RC

EVERGLOW 18

FLOW 22

FORMENTERA 26

### 20X20\_2 RC

BRUGES 94

ETERNAL STONE 128

MAKE UP 64

### 20X23

NORDIC 244

### 20X60

BELLEZZA 228

BURLINGTON 98

CHRONO 104

CLASH 232

GROOVY 236

HABITAT 132

KORE 146

LIVERMORE 154

METALART 222

SERENADE 248

SUNSET 186

### 22,5X90

CUSTOM 14

SOHO 34

### 25X75

DAMASCO 114

HACKNEY 60

LIGHT 240

LUME 162

NORDIC 244

SERENADE 248

### 29,5X120 RC

BURLINGTON 98

DOVER 118

GLAMORA 30

### 29,5X120\_2 RC

EVERGLOW 18

FLOW 22

GLAMORA 30

### 30X60 RC

DOVER 118

LIVERMORE 154

MOON 170

MAKE UP 64

### 30,6X59,8 RC

KEA 208

### 33X33

HABITAT 132

LIVERMORE 154

### 33X100 RC

ELEGANZA 202

ESSENTIAL 124

EXA 56

KALOS 142

LIGHT 240

MANHATTAN 68

### 31,6X60,8

AXIS 90

BURLINGTON 98

CHRONO 104

DOVER 118

LIVERMORE 154

MAKE UP 64

MATERIA 166

NORTHBAY 178

STONEHENGE 182

SUNSET 186

TOWN 84

VALLEY 192

### 40X120\_0,7 RC

ATMOSPHERE 40

LEGACY 150

MITRA 212

MUSE 174

NOMADE 76

### 47,2X47,2

BELFORT 44

BELLEZZA 228

BURLINGTON 98

CHRONO 104

DAMASCO 114

GROOVY 236

HACKNEY 60

KORE 146

METALART 222

SUNSET 186

### 60X60

BELFORT 44

LIVERMORE 154

MATERIA 166

MUSTANG 72

SYNERGY 80

### 60X60 RC

AXIS 90

CITADEL 110

CLASH 232

DOVER 118

ESSENTIAL 124

ETERNAL STONE 128

EXA 56

HARDBLUE 138

KALOS 142

LEGACY 150

LIVERMORE 154

LUME 162

MAKE UP 64

MANHATTAN 68

MITRA 212

MOON 170

MUSE 174

MUSTANG 72

NOMADE 76

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 60X60\_2 RC

ARPEGGIO 198

AXIS 90

BELFORT 44

CHRONO 104

DOVER 118

ETERNAL STONE 128

HARDBLUE 138

LIVERMORE 154

MATERIA 166

MOON 170

MUSTANG 72

NOMADE 76

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 60X90 RC

ARPEGGIO 198

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 60X90\_2 RC

ARPEGGIO 198

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 60X120 RC

AXIS 90

BURLINGTON 98

CHRONO 104

CITADEL 110

CONCRETO 48

CONTRACT 52

DOVER 118

ETERNAL STONE 128

HARDBLUE 138

LIVERMORE 154

LUME 162

MAKE UP 64

MOON 170

NOMADE 76

NORTHBAY 178

OMBRA 216

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 60X120 RP

ELEGANZA 202

OMBRA 216

### 61X61\_2

ARPEGGIO 198

AXIS 90

BELFORT 44

CHRONO 104

DOVER 118

LIVERMORE 154

MATERIA 166

MUSTANG 72

STONEHENGE 182

SYNERGY 80

VALLEY 192

### 60X120\_2 RC

AXIS 90

CITADEL 110

CHRONO 104

CONTRACT 52

DOVER 118

HARDBLUE 138

LIVERMORE 154

MAKE UP 64

NOMADE 76

STONEHENGE 182

VALLEY 192

### 75X75 RC

BELFORT 44

CITADEL 110

DOVER 118

ELEGANZA 202

LIVERMORE 154

MATERIA 166

MUSTANG 72

NORTHBAY 178

OMBRA 216

### 75X75\_2 RC

BELFORT 44

CITADEL 110

DOVER 118

MATERIA 166

MUSTANG 72

### 75X150 RP

ELEGANZA 202

OMBRA 216

### 100X100 RC

CONCRETO 48

ETERNAL STONE 128

EXA 56

HACKNEY 60

HARDBLUE 138

KALOS 142

LIVERMORE 154

MAKE UP 64

MOON 170

NOMADE 76

VALLEY 192

### 100X100\_2 RC

CONCRETO 48

ETERNAL STONE 128

HARDBLUE 138

LIVERMORE 154

MAKE UP 64

MOON 170

NOMADE 76

VALLEY 192

### 120X120 RP


ELEGANZA 202

OMBRA 216


**ALFABÉTICO**  
ALPHABETICAL / ALPHABÉTIQUE / ALPHABETISH

<b>A</b>	ARPEGGIO	198	<b>K</b>	KALOS	142
	ATMOSPHERE	40		KEA	208
	AXIS	90		KORE	146
<b>B</b>	BELFORT	44	<b>L</b>	LEGACY	150
	BELLEZZA	228		LIGHT	240
	BRUGES	94		LIVERMORE	154
	BURLINGTON	98		LUME	162
<b>C</b>	CHRONO	104	<b>M</b>	MAKE UP	64
	CITADEL	110		MANHATTAN	68
	CLASH	232		MATERIA	166
	CONCRETO	48		METALART	222
	CONTRACT	52		MITRA	212
	CUSTOM	14		MOON	170
				MUSE	174
<b>D</b>	DAMASCO	114		MUSTANG	72
	DOVER	118	<b>N</b>	NOMADE	76
<b>E</b>	ELEGANZA	202		NORDIC	244
	ESSENTIAL	124		NORTHBAY	178
	ETERNAL STONE	128	<b>O</b>	OMBRA	216
	EVERGLOW	18	<b>S</b>	SERENADE	248
	EXA	56		SOHO	34
<b>F</b>	FLOW	22		STONEHENGE	182
	FORMENTERA	26		SUNSET	186
<b>G</b>	GLAMORA	30		SYNERGY	80
	GROOVY	236	<b>T</b>	TOWN	84
<b>H</b>	HABITAT	132	<b>V</b>	VALLEY	192
	HACKNEY	60			
	HARDBLUE	138			

**SIMBOLOGÍA**  
SYMBOLOLOGY



DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



DESTONIFICACIÓN  
SHADING VARIATIONS



UNIFORME  
UNIFORM



LIGERA  
SLIGHT




MODERADA  
MODERATED



CONSIDERABLE  
SUBSTANCIAL

**SIMBOLOGÍA CONSUMO DE MATERIALES RECICLADOS**  
SYMBOLOLOGY OF CONSUMPTION OF RECYCLED MATERIAL



CONTENIDO MÍNIMO DE MATERIAL RECICLADO  
MINIMUM PRE-CONSUMER RECYCLED MATERIAL CONTENT






REDUCCION DE CONSUMO DE MINERALES  
MINERAL REDUCTION



REDUCCION DE CONSUMO DE AGUA  
WATER REDUCTION

**CLASIFICACIÓN POR COLORES**  
COLOR CLASSIFICATION




La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión.  
 Los códigos de precios y las referencias deben verificarse ya que pueden haber errores tipográficos.  
 El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

*Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones.  
 Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.  
 The manufacturer reserves the right to modify the characteristics as per the terms and conditions of the order*

Colores  
Colors

Axis



→ IN ← OUT → Collection

PIEDRA • STONE  
106

Características especiales de la colección  
Special features of the collection

Imagen serie  
Environment of the serie

Axis



PIEDRA • STONE  
107

→ IN ← OUT → Collection

Serie  
Serie

Propiedades  
Properties

Formatos  
Sizes

Serie  
Serie

Contenido mínimo reciclado  
Minimum recycled content

Formatos  
Sizes

AXIS

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01WS6366 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B186  
RO01WS7168 / AXIS WHITE CTE3/R11 / B186  
RO01WS6370 / AXIS GREY CTE2/R10 / B186  
MB01WS681 / AXIS GREY CTE3/R11 / B186  
RO01WS6372 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B186  
MB01WS683 / AXIS BLACK CTE3/R11 / B186  
RO01WS6368 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B186  
MB01WS685 / AXIS CREAM CTE3/R11 / B186



RO01W34212 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34216 / AXIS GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34218 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B226  
RO01W34214 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B226

RO01W32008 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W32012 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W32014 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B410  
RO01W32010 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B410

\*RO01WS6374 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6378 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6380 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6376 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B360




RO01W32024 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W32028 / AXIS GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W32030 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B310  
RO01W32026 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B310

RO01W32032 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32036 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32038 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B600  
RO01W32034 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

AXIS GREY 60x120 RC  
AXIS GREY 23,6"x47,2" RC



→ IN ← OUT → Collection

Variedad gráfica de la serie  
Graphic variety of the series

Características especiales de la colección  
Special features of the collection

Simbología  
Symbology




OUTDOOR

Piezas complementarias de la serie  
Complementary pieces of the series


COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES



R003MS383  
MS AXIS WHITE  
29,5x29,5 / C83



R003MS385  
MS AXIS GREY  
29,5x29,5 / C83




R003MS386  
MS AXIS BLACK  
29,5x29,5 / C83



R003MS384  
MS AXIS CREAM  
29,5x29,5 / C83



R004ML4603  
ML IMPACT SILVER  
4x31,6 / C103



R003CE3591  
CE IMPACT SILVER  
7x31,6 / C153



R003CE3593  
CZ IMPACT SILVER  
15x31,6 / C254



R003U3478  
LI METROPOLITAN WHITE  
7,5x60,8 / C75



R003DE3765  
DE METROPOLITAN WHITE  
31,6x60,8 / C258



R003DE3764  
DE METROPOLITAN CREAM  
31,6x60,8 / C258

R004VA110 / VA INOX PLATA / 1x60 / C30



Imagen serie  
Environment of the serie

Pie de foto  
Caption

AXIS

PIEDRA • STONE

109

→ IN ← OUT → Collection



MA  
DE  
RAS  
WOODS






pearl

grey

nature

walnut




# Custom

Porcelánico  
Porcelain tile

Mate · Antideslizante  
Matt · Antislip

22,5x90  
8,9"x35,4"

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES



22,5x90




R001WS7328 / CUSTOM PEARL CTE1/R9 / B150  
 R001WS7330 / CUSTOM GREY CTE1/R9 / B150  
 R001WS7338 / CUSTOM GREY CTE3/R11 / B150  
 R001WS7334 / CUSTOM NATURE CTE1/R9 / B150  
 R001WS7342 / CUSTOM NATURE CTE3/R11 / B150  
 R001WS7332 / CUSTOM WALLNUT CTE1/R9 / B150

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


CUSTOM WALLNUT 22,5x90  
CUSTOM WALLNUT 8,9"x35,4"




COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES



R003MS776  
MS CUSTOM NATURE  
30x30 / C75



R003MS775  
MS CUSTOM WALLNUT  
30x30 / C75




R003MS773  
MS CUSTOM PEARL  
30x30 / C75



R003MS774  
MS CUSTOM GREY  
30x30 / C75



CUSTOM PEARL 22,5x90



QB UPEC·D+

# Everglow

Porcelánico  
Porcelain tile


Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

19,4x120 RC  
7,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 29,5x120 RC  
**OUTDOOR:** 11,6"x47,2" RC



- RO01W32409 / EVERGLOW WHITE CTE1 / B298
- RO01W32405 / EVERGLOW GREY CTE1 / B298
- RO01W32444 / EVERGLOW GREY CTE3/R11 / B298
- RO01W32403 / EVERGLOW DARK CTE1 / B298
- RO01W32407 / EVERGLOW NATURE CTE1 / B298
- RO01W32446 / EVERGLOW NATURE CTE3/R11 / B298
- RO01W32401 / EVERGLOW ASH CTE1 / B298
- RO01W32442 / EVERGLOW ASH CTE3/R11 / B298



- RO01W32434 / EVERGLOW 20 WHITE CTE3/R11 / B600
- RO01W32430 / EVERGLOW 20 GREY CTE3/R11 / B600
- RO01W32428 / EVERGLOW 20 DARK CTE3/R11 / B600
- RO01W32432 / EVERGLOW 20 NATURE CTE3/R11 / B600
- RO01W32426 / EVERGLOW 20 ASH CTE3/R11 / B600

EVERGLOW NATURE 19,4x120 RC  
EVERGLOW NATURE 7,6"x47,2" RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE




RO03MS485  
MS 3D EVERGLOW WHITE  
28X28 / C155




RO03MS463  
MS EVERGLOW WHITE  
29,5x29,5 / C137




RO03MS486  
MS 3D EVERGLOW GREY  
28X28 / C155



RO03MS464  
MS EVERGLOW GREY  
29,5x29,5 / C137



RO03MS489  
MS 3D EVERGLOW DARK  
28X28 / C155



RO03MS467  
MS EVERGLOW DARK  
29,5x29,5 / C137




RO03MS490  
MS EVERGLOW WHITE  
35x60 / C 208



RO03MS481  
MS EVERGLOW GREY  
35x60 / C 208




RO03MS484  
MS EVERGLOW DARK  
35x60 / C 208




RO03MS487  
MS 3D EVERGLOW NATURE  
28X28 / C155



RO03MS465  
MS EVERGLOW NATURE  
29,5x29,5 / C137



RO03MS488  
MS 3D EVERGLOW ASH  
28X28 / C155



RO03MS466  
MS EVERGLOW ASH  
29,5x29,5 / C137



RO03MS482  
MS EVERGLOW NATURE  
35x60 / C208



RO03MS483  
MS EVERGLOW ASH  
35x60 / C208



EVERGLOW 20 ASH 29,5x120 RC



white

light

smoke

mink

nature



**QB** UPEC·D+


# Flow

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

19,4x120 RC  
7,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 29,5x120 RC  
**OUTDOOR:** 11,6"x47,2" RC



- RO01W32260 / FLOW WHITE CTE1 / B298
- RO01W32268 / FLOW LIGHT CTE1 / B298
- RO01W32348 / FLOW LIGHT CTE3/R11 / B298
- RO01W32266 / FLOW SMOKE CTE1 / B298
- RO01W32352 / FLOW SMOKE CTE3/R11 / B298
- RO01W32262 / FLOW MINK CTE1 / B298
- RO01W32264 / FLOW NATURE CTE1 / B298
- RO01W32350 / FLOW NATURE CTE3/R11 / B298



- RO01W32360 / FLOW 20 WHITE CTE3/R11 / B600
- RO01W32252 / FLOW 20 LIGHT CTE3/R11 / B600
- RO01W32258 / FLOW 20 SMOKE CTE3/R11 / B600
- RO01W32254 / FLOW 20 MINK CTE3/R11 / B600
- RO01W32256 / FLOW 20 NATURE CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


FLOW NATURE 19,4x120 RC  
FLOW NATURE 7,6"x47,2" RC



RO03MS411  
MS 3D FLOW WHITE  
28X28 / C155




RO03MS407  
MS FLOW WHITE  
29,5x29,5 / C137



RO03MS415  
MS 3D FLOW LIGHT  
28X28 / C155



RO03MS406  
MS FLOW LIGHT  
29,5x29,5 / C137



RO03MS414  
MS 3D FLOW SMOKE  
28X28 / C155



RO03MS403  
MS FLOW SMOKE  
29,5x29,5 / C137




RO03MS420  
MS FLOW WHITE  
35x60 / C208



RO03MS416  
MS FLOW LIGHT  
35x60 / C208



RO03MS418  
MS FLOW SMOKE  
35x60 / C208



RO03MS413  
MS 3D FLOW MINK  
28X28 / C155



RO03MS404  
MS FLOW MINK  
29,5x29,5 / C137



RO03MS412  
MS 3D FLOW NATURE  
28X28 / C155



RO03MS405  
MS FLOW NATURE  
29,5x29,5 / C137



RO03MS419  
MS FLOW MINK  
35x60 / C208



RO03MS417  
MS FLOW NATURE  
35x60 / C208



FLOW 20 NATURE 29,5x120 RC



haya

roble

cerezo

nogal



# Formentera

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

19,4x120 RC  
7,6"x47,2" RC



19,4x120 RC

- RO01W31434 / FORMENTERA HAYA CTE1 / B298
- RO01W31436 / FORMENTERA ROBLE CTE1 / B298
- RO01W31589 / FORMENTERA ROBLE CTE3/R11 / B298
- RO01W31438 / FORMENTERA CEREZO CTE1 / B298
- RO01W31440 / FORMENTERA NOGAL CTE1 / B298
- RO01W31591 / FORMENTERA NOGAL CTE3/R11 / B298

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

FORMENTERA NOGAL 19,4x120 RC  
FORMENTERA NOGAL 7,6"x47,2" RC



RO03MS309  
MS FORMENTERA NOGAL  
30x30 / C83



RO03MS308  
MS FORMENTERA CEREZO  
30x30 / C83



RO03MS307  
MS FORMENTERA ROBLE  
30x30 / C83



RO03MS306  
MS FORMENTERA HAYA  
30x30 / C83



FORMENTERA ROBLE 19,4x120 RC





bianco

grigio

rovere

nature




# Glamora

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

29,5x120 RC  
11,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 29,5x120 RC  
**OUTDOOR:** 11,6"x47,2" RC



RO01W33445 / GLAMORA BIANCO CTE1/R9 / B310  
 RO01W33489 / GLAMORA BIANCO CTE3/R11 / B310  
 RO01W33447 / GLAMORA GRIGIO CTE1/R9 / B310  
 RO01W33491 / GLAMORA GRIGIO CTE3/R11 / B310  
 RO01W33449 / GLAMORA ROVERE CTE1/R9 / B310  
 RO01W33493 / GLAMORA ROVERE CTE3/R11 / B310  
 RO01W33443 / GLAMORA NATURE CTE1/R9 / B310  
 RO01W33435 / GLAMORA NATURE CTE3/R11 / B310



RO01W33437 / GLAMORA 20 BIANCO CTE3/R11 / B600  
 RO01W33439 / GLAMORA 20 GRIGIO CTE3/R11 / B600  
 RO01W33441 / GLAMORA 20 ROVERE CTE3/R11 / B600  
 RO01W33435 / GLAMORA 20 NATURE CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


FORMENTERA ROVERE 29,5x120 RC  
FORMENTERA ROVERE 11,6"x47,2" RC




RO03MS989  
MS GLAMORA BIANCO  
29,5x29,5 / C065



RO03MS990  
MS GLAMORA GRIGIO  
29,5x29,5 / C065



RO03MS991  
MS GLAMORA ROVERE  
29,5x29,5 / C065



RO03MS988  
MS GLAMORA NATURE  
29,5x29,5 / C065



GLAMORA ROVERE 29,5X120



white

grey

caliza

oak

taupe




# Soho

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Mate · Antideslizante  
*Matt · Antislip*

22,5x90  
8,9"x35,4"



RO01WS7306 / SOHO WHITE CTE1/R9 / B150  
 RO01WS7312/ SOHO GREY CTE1/R9 / B150  
 RO01WS7288/ SOHO GREY CTE3/R11 / B150  
 RO01WS7310/ SOHO CALIZA CTE1/R9 / B150  
 RO01WS7304 / SOHO OAK CTE1/R9 / B150  
 RO01WS7280 / SOHO OAK CTE3/R11 / B150  
 RO01WS7308 / SOHO TAUPE CTE1/R9 / B150

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SOHO TAUPE 22,5x90  
SOHO TAUPE 8,9"x35,4"



RO03MS768  
MS SOHO WHITE  
30x30 / C75



RO03MS772  
MS SOHO GREY  
30x30 / C75



RO03MS771  
MS SOHO CALIZA  
30x30 / C75



RO03MS769  
MS SOHO OAK  
30x30 / C75



RO03MS770  
MS SOHO TAUPE  
30x30 / C75



SOHO OAK 22,5x90



CE  
MEN  
TOS  
CONCRETE


light-soft (lts)

smoke-soft (sks)

mink-soft (mks)

taupe-soft (tps)

antracite-soft (ntl)



# Atmosphere

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

**VIKER:** 40x120 RC  
**VIKER:** 15,7"x47,2" RC




40 x 120 RC



- RO01W32089 / ATMOSPHERE 7 LTS / B288
- RO01W32091 / ATMOSPHERE 7 SKS / B288
- RO01W32093 / ATMOSPHERE 7 MKS / B288
- RO01W32095 / ATMOSPHERE 7 TPS / B288
- RO01W32097 / ATMOSPHERE 7 NTS / B288



ATMOSPHERE 7 MKS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 DEC MKS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 NTS 40x120 RC



RO03MS434  
MS ATMOSPHERE 7 MIX F  
30,2x30,2 / C77



RO03MS433  
MS ATMOSPHERE 7 MIX C  
30,2x30,2 / C77



RO01W32107  
ATMOSPHERE 7 REL NTS  
40x120 RC / B310



RO01W32099  
ATMOSPHERE 7 REL LTS  
40x120 RC / B310



RO01W32103  
ATMOSPHERE 7 REL MKS  
40x120 RC / B310



RO01W32101  
ATMOSPHERE 7 REL SKS  
40x120 RC / B310



RO01W32105  
ATMOSPHERE 7 REL TPS  
40x120 RC / B310



RO01W32111  
ATMOSPHERE 7 DEC MIX FRIOS  
40x120 RC / B310



RO01W32109  
ATMOSPHERE 7 DEC MIX CALIDOS  
40x120 RC / B310

RO04VA130  
VA PERFIL GOLD 5X8 120  
0,5x120 / C85

RO04VA131  
VA PERFIL SILVER 5X8 120  
0,5x120 / C85

RO04VA129  
VA PERFIL L 120 INOX  
0,2x120 / C85



ATMOSPHERE 7 DEC MIX CALIDOS 40x120 RC / ATMOSPHERE 7 MKS 40x120 RC / MUSE 7 TPM 40x120 RC



blanco

tostado

gris

grafito



# Belfort

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

47,2x47,2 / 60x60 / 75x75 RC  
18,9"x18,9" / 23,6"x23,6" / 29,5"x29,5" RC


**OUTDOOR:** 60x60 RC / 75x75 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 24"x24"



OUTDOOR 20<sup>RE</sup>



60 x 60




RO01WS4930 / BELFORT BLANCO / B208  
RO01WS4932 / BELFORT TOSTADO / B208  
RO01WS4934 / BELFORT GRIS / B208  
RO01WS4936 / BELFORT GRAFITO / B208

RO01W31114 / BELFORT 20 GRIS CTE3/R11 / B410  
RO01W31116 / BELFORT 20 GRAFITO CTE3/R11 / B410

\*RO01WS5068 / BELFORT GRIS CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5070 / BELFORT GRAFITO CTE3/R11 / B360



60 x 60 RC  
61 x 61\*



75 x 75 RC




RO01WS31054 / BELFORT BLANCO / B273  
RO01WS31056 / BELFORT TOSTADO / B273  
RO01WS31058 / BELFORT GRIS / B273  
RO01WS31060 / BELFORT GRAFITO / B273

RO01W31062 / BELFORT 20 GRIS CTE3/R11 / B524  
RO01W31064 / BELFORT 20 GRAFITO CTE3/R11 / B524



75 x 75 RC



47,2x47,2



RO01WS4918 / BELFORT GRIS / B186  
RO01WS4920 / BELFORT GRAFITO / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BELFORT TOSTADO 60x60  
BELFORT TOSTADO 23,6"x23,6"



RO03MS283  
MS BELFORT BLANCO  
30x30 / C103



RO03MS283  
MS BELFORT TOSTADO  
30x30 / C103



RO03MS283  
MS BELFORT GRIS  
30x30 / C103



RO03MS283  
MS BELFORT GRAFITO  
30x30 / C103



RO03MS283  
MS BELFORT MIX  
30x30 / C103



BELFORT 60x60 RC / CONCERT 7 WHITE 40x120 RC



# Concreto

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

60x120 RC / 100x100 RC  
23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC


**OUTDOOR:** 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 39,4"x39,4" RC

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>



- RO01W33076 / CONCRETO PEARL / B310
- RO01W33338 / CONCRETO PEARL CTE3/R11 / B310
- RO01W33080 / CONCRETO GREY / B310
- RO01W33074 / CONCRETO GREY CTE3/R11 / B310
- RO01W33082 / CONCRETO BONE / B310
- RO01W33340 / CONCRETO BONE CTE3/R11 / B310
- RO01W33078 / CONCRETO OXIDE / B310
- RO01W33072 / CONCRETO OXIDE CTE3/R11 / B310



- RO01W33084 / CONCRETO PEARL / B310
- RO01W33086 / CONCRETO GREY / B310
- RO01W33088 / CONCRETO BONE / B310
- RO01W33090 / CONCRETO OXIDE / B310



- RO01W33334 / CONCRETO PEARL 20 CTE3/R11 / B600
- RO01W33336 / CONCRETO GREY 20 CTE3/R11 / B600
- RO01W33332 / CONCRETO BONE 20 CTE3/R11 / B600
- RO01W33330 / CONCRETO OXIDE 20 CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


CONCRETO GREY 60x120 RC  
CONCRETO GREY 23,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES




RO03MS846  
MS CONCRETO PEARL  
30x30 / C75



RO03MS847  
MS CONCRETO GREY  
30x30 / C75



RO03MS848  
MS CONCRETO BONE  
30x30 / C75



RO03MS849  
MS CONCRETO OXIDE  
30x30 / C75



RO01W33092  
CONCRETO DEC PEARL  
60x120 RC / B310



RO01W33096  
CONCRETO DEC GREY  
60x120 RC / CB310



RO01W33092  
CONCRETO DEC BONE  
60x120 RC / CB310



RO01W33092  
CONCRETO DEC OXIDE  
60x120 RC / CB310




CONCRETO BONE 100x100 RC / CONCRETO BONE 60x120 RC



white

grey

grafito



# Contract

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

60x120 RC  
*23,6"x47,2" RC*


**OUTDOOR:** 60x120 RC  
*OUTDOOR: 23,6"x47,2" RC*

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>



R001W31446 / CONTRACT WHITE / B310  
R001W31444 / CONTRACT GRAFITO / B310  
R001W31442 / CONTRACT GREY / B310



R001WS5656 / CONTRACT 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
R001WS5657 / CONTRACT 20 GRAFITO CTE3/R11 / B600  
R001WS5655 / CONTRACT 20 GREY CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CONTRACT GREY 60x120 RC  
CONTRACT GREY 23,6"x47,2" RC




COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R003MS314  
MS CONTRACT WHITE  
30x30 / C83



R003MS316  
MS CONTRACT GRAFITO  
30x30 / C83



R003MS315  
MS CONTRACT GRAFITO  
30x30 / C83



CONCRETO GREY 60x120 RC / CONCRETO GREY 100 x100 RC

white



grey



calcite




Exa

Porcelánico | Rectificado · Mate  
Porcelain tile | Rectified · Matt


60x60 RC / 100x100 RC  
23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC

PASTA BLANCA: 33x100 RC  
WHITE BODY: 12,9"x39,4" RC


DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO02WS0001 / EXA WHITE / B208  
RO02WS0003 / EXA GREY / B208  
RO02WS0005 / EXA CALCITE / B208




RO01W34304 / EXA WHITE / B226  
RO01W34306 / EXA GREY / B226  
RO01W34302 / EXA CALCITE / B226




RO01W33025 / EXA WHITE / B310  
RO01W33027 / EXA GREY / B310  
RO01W33023 / EXA CALCITE / B310

COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



RO03MS783  
MS EXA WHITE  
30x30 / C75



RO03MS784  
MS EXA GREY  
30x30 / C75



RO03MS782  
MS EXA CALCITE  
30x30 / C75

EXA GREY 100x100 RC  
EXA GREY 39,4"x39,4" RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



RO04DE5241  
EXA-DEC MAGIS WHITE A  
33x100 RC / C395



RO04DE5242  
EXA-DEC MAGIS WHITE B  
33x100 RC / C395



RO04DE5245  
EXA-DEC MAGIS GREY A  
33x100 RC / C395



RO04DE5246  
EXA-DEC MAGIS GREY B  
33x100 RC / C395



RO04DE5243  
EXA-DEC MAGIS CALCITE A  
33x100 RC / C395




RO04DE5244  
EXA-DEC MAGIS CALCITE B  
33x100 RC / C395




RO02WS0015  
EXA-DEC COLD  
33x100 RC / B230




RO02WS0013  
EXA-DEC WARM  
33x100 RC / B230



RO04DE5247  
EXA-DEC VOLUTE WHITE  
33x100 RC / C395




RO02WS0007  
EXA-REL WHITE  
33x100 RC / B230



RO04DE5249  
EXA-DEC VOLUTE GREY  
33x100 RC / C395



RO02WS0009  
EXA-REL GREY  
33x100 RC / B230



RO04DE5248  
EXA-DEC VOLUTE CALCITE  
33x100 RC / C395



RO02WS0011  
EXA-REL CALCITE  
33x100 RC / B230



white

grey

calcite

taupe



# Hackney

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

47,2x47,2 / 100x100 RC  
18,9"x18,9" / 39,4"x39,4" RC


**PASTA BLANCA:** 25x75  
**WHITE BODY:** 9,8"x29,5"




DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO02W33012 / HACKNEY WHITE / B149  
RO02W33014 / HACKNEY GREY / B149  
RO02W33018 / HACKNEY CALCITE / B149  
RO02W33016 / HACKNEY TAUPE / B149



RO01WS7276 / HACKNEY WHITE / B186  
RO01WS7278 / HACKNEY GREY / B186  
RO01WS7274 / HACKNEY CALCITE / B186  
RO01WS7272 / HACKNEY TAUPE / B186



RO01W33018 / HACKNEY WHITE / B310  
RO01W33020 / HACKNEY GREY / B310  
RO01W33016 / HACKNEY CALCITE / B310  
RO01W33014 / HACKNEY TAUPE / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HACKNEY GREY 100x100 RC  
HACKNEY GREY 39,4"x39,4" RC



RO02W30020  
HACKNEY-REL WHITE  
25x75 / B166



RO02W30026  
HACKNEY-REL CALCITE  
25x75 / B166



RO02W30022  
HACKNEY-REL GREY  
25x75 / B166



RO02W30024  
HACKNEY-REL TAUPE  
25x75 / B166



RO02W30030  
HACKNEY-DEC COLD  
25x75 / B166



RO02W30030  
HACKNEY-DEC WARM  
25x75 / B166



HACKNEY GREY 100x100 RC / HACKNEY GREY 25x75



# Make up

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
12,4"x23,9" / 11,8"x23,6" RC / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

**OUTDOOR:** 20x20 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 7,9"x7,9" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>

**31,6 x 60,8**

RO01WS7207 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B186  
RO01WS7205 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B186  
RO01WS7213 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B186  
RO01WS7203 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B186

**30 x 60 RC**

RO01W34372 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B226  
RO01W34370 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B226  
RO01W34374 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B226  
RO01W34368 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B226

**60 x 60 RC**

RO01W34254 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B226  
RO01W34270 / MAKE UP WHITE CTE3/R11 / B226  
RO01W34256 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B226  
RO01W34272 / MAKE UP GREY CTE3/R11 / B226  
RO01W34258 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B226  
RO01W34274 / MAKE UP DARK CTE3/R11 / B226  
RO01W34260 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B226  
RO01W34276 / MAKE UP MINK CTE3/R11 / B226

**60 x 120 RC**

RO01W32633 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W32635 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B310  
RO01W32631 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B310  
RO01W32629 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B310

**100 x 100 RC**

RO01W32733 / MAKE UP WHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W32896 / MAKE UP WHITE CTE3/R11 / B310  
RO01W32731 / MAKE UP GREY CTE1/R9 / B310  
RO01W32898 / MAKE UP GREY CTE3/R11 / B310  
RO01W32729 / MAKE UP DARK CTE1/R9 / B310  
RO01W32735 / MAKE UP MINK CTE1/R9 / B310  
RO01W32894 / MAKE UP MINK CTE3/R11 / B310

RO01W32749 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32745 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32743 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11 / B600  
RO01W32747 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11 / B600

**20 x 20 RC**

RO01W32593 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11 / B671  
RO01W32589 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11 / B671  
RO01W32591 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11 / B671  
RO01W32599 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11 / B671  
RO01W32573 / MAKE UP HIDRA 20 COLD CTE3/R11 / B671  
RO01W32575 / MAKE UP HIDRA 20 WARM CTE3/R11 / B671

**60 x 120 RC**

RO01W32607 / MAKE UP 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32605 / MAKE UP 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32609 / MAKE UP 20 DARK CTE3/R11 / B600  
RO01W32615 / MAKE UP 20 MINK CTE3/R11 / B600

**100 x 100 RC**

MAKE UP GREY 100x100 RC  
MAKE UP GREY 39,4"x39,4" RC


EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



RO03MS575  
MS MAKE UP WHITE  
30x30 / C75



RO03MS576  
MS MAKE UP GREY  
30x30 / C75



RO03MS577  
MS MAKE UP DARK  
30x30 / C75



RO03MS578  
MS MAKE UP MINK  
30x30 / C75



RO01W32573  
MAKE UP HIDRA 20 COLD  
20x20 RC / B600



RO01W32575  
MAKE UP HIDRA 20 WARM  
20x20 RC / B600



RO01W34252 / MAKE UP HIDRA WARM / 60x60 RC / B226  
RO01W32938 / MAKE UP HIDRA 20 WARM / 60x60 RC / B410  
RO01WS7227 / MAKE UP HIDRA 20 WARM / 61x61 / B410



RO01W34250 / MAKE UP HIDRA COLD / 60x60 RC / B226  
RO01W32936 / MAKE UP HIDRA 20 COLD / 60x60 RC / B410  
RO01WS7229 / MAKE UP HIDRA 20 COLD / 61x61 / B410



MAKE UP WHITE 60x60 RC / MAKE UP HIDRA COLD 60x60 RC / MAKE UP WHITE 60x120 RC



white



graphite



nude




# Manhattan

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

60x60 RC  
23,6"x23,6" RC

**PASTA BLANCA:** 33x100 RC  
**WHITE BODY:** 13"x39,4" RC




RO02PB8080 / MANHATTAN WHITE / B208  
RO02PB8082 / MANHATTAN GRAPHITE / B208  
RO02PB8084 / MANHATTAN NUDE / B208



RO01W34356 / MANHATTAN WHITE / B226  
RO01W34358 / MANHATTAN GRAPHITE / B226  
RO01W34360 / MANHATTAN NUDE / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



MANHATTAN GRAPHITE 60x60 RC  
MANHATTAN GRAPHITE 23,6"x23,6" RC



RO02PB8074  
MANHATTAN DEC WHITE  
33x100 RC / B230



RO02PB8068  
MANHATTAN REL WHITE  
33x100 RC / B230




RO02PB8076  
MANHATTAN DEC GRAPHITE  
33x100 RC / B230



RO02PB8070  
MANHATTAN REL GRAPHITE  
33x100 RC / B230



RO02PB8078  
MANHATTAN DEC CALCITE  
33x100 RC / B230



RO02PB8072  
MANHATTAN REL CALCITE  
33x100 RC / B230



MANHATTAN NUDE 33x100 / MANHATTAN REL NUDE 33x100 / MANHATTAN GRAPHITE 60x60 RC

white

grey

mink

noce

anthracite




# Mustang

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

60x60 / 60x60 RC / 75x75 RC  
23,6"x23,6" / 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC


**OUTDOOR:** 75x75 RC / 60x60 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 29,5"x29,5" RC / 23,6"x23,6" RC / 24"x24"



RO01W31798 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W31804 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W31796 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11 / B410  
RO01W31802 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11 / B410  
RO01W31800 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11 / B410  
\*RO01WS6083 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6089 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6081 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6087 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6085 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11 / B360



\*RO01WS6246 / MUSTANG WHITE CTE3/R11 / B208  
\*RO01WS6254 / MUSTANG GREY CTE3/R11 / B208  
\*RO01WS6252 / MUSTANG MINK CTE3/R11 / B208  
RO01W34202 / MUSTANG WHITE / B226  
RO01W34210 / MUSTANG GREY / B226  
RO01W34204 / MUSTANG ANTHRACITE / B226  
RO01W34208 / MUSTANG MINK / B226  
RO01W34206 / MUSTANG NOCE / B226



RO01W31920 / MUSTANG 20 WHITE CTE3/R11 / B524  
RO01W31928 / MUSTANG 20 GREY CTE3/R11 / B524  
RO01W31922 / MUSTANG 20 ANTHRACITE CTE3/R11 / B524  
RO01W31926 / MUSTANG 20 MINK CTE3/R11 / B524  
RO01W31924 / MUSTANG 20 NOCE CTE3/R11 / B524



RO01W31910 / MUSTANG WHITE / B273  
RO01W31918 / MUSTANG GREY / B273  
RO01W31916 / MUSTANG MINK / B273  
RO01W31914 / MUSTANG NOCE / B273  
RO01W31912 / MUSTANG ANTHRACITE / B273

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

MUSTANG GREY 100x100 RC  
MUSTANG GREY 39,4"x39,4" RC



RO03MS343  
MS MUSTANG WHITE  
30x30 / C77



RO03MS346  
MS MUSTANG GREY  
30x30 / C77



RO03MS342  
MS MUSTANG ANTHRACITE  
30x30 / C77



RO03MS345  
MS MUSTANG MINK  
30x30 / C77



RO03MS344  
MS MUSTANG NOCE  
30x30 / C77



MUSTANG MINK 60x60 RC / CONCERT 7 TAUPE 40x120 RC



# Nomade

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante · Lappato  
Rectified · Matt · Antislip · Lappato

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC


**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,2" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

**VIKER:** 40x120 RC  
**VIKER:** 15,7"x47,2" RC



DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE


VIKER OUTDOOR 2.0



40 x 120 RC



RO01W33366 / NOMADE 7 WHITE / B288  
RO01W33368 / NOMADE 7 GREY / B288  
RO01W33370 / NOMADE 7 BONE / B288  
RO01W33372 / NOMADE 7 TAUPE / B288



60 x 60 RC



RO01W34322 / NOMADE WHITE CTE1/R9 / B226  
- / NOMADE WHITE CTE3/R11 / B226  
RO01W34324 / NOMADE GREY CTE1/R9 / B226  
- / NOMADE GREY CTE3/R11 / B226  
RO01W34326 / NOMADE BONE CTE1/R9 / B226  
- / NOMADE BONE CTE3/R11 / B226  
RO01W34328 / NOMADE TAUPE CTE1/R9 / B226  
- / NOMADE TAUPE CTE3/R11 / B226


RO01W33739 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W33741 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W33743 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11 / B410  
RO01W33745 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11 / B410




60 x 60 RC



60 x 120 RC




RO01W33601 / NOMADE WHITE CTE2/R10 / B310  
- / NOMADE WHITE CTE3/R11 / B310  
RO01W33617 / NOMADE WHITE LAP / B430  
RO01W33605 / NOMADE GREY CTE2/R10 / B310  
- / NOMADE GREY CTE3/R11 / B310  
RO01W33619 / NOMADE GREY LAP / B430  
RO01W33607 / NOMADE BONE CTE2/R10 / B310  
- / NOMADE BONE CTE3/R11 / B310  
RO01W33620 / NOMADE BONE LAP / B430  
RO01W33603 / NOMADE TAUPE CTE2/R10 / B310  
- / NOMADE TAUPE CTE3/R11 / B310  
RO01W33618 / NOMADE TAUPE LAP / B430



60 x 120 RC



RO01W33665 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W33667 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W33669 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11 / B600  
RO01W33671 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11 / B600



100 x 100 RC



RO01W33673 / NOMADE WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W33649 / NOMADE WHITE LAP / B430  
RO01W33675 / NOMADE GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W33651 / NOMADE GREY LAP / B430  
RO01W33677 / NOMADE BONE CTE2/R10 / B310  
RO01W33653 / NOMADE BONE LAP / B430  
RO01W33679 / NOMADE TAUPE CTE2/R10 / B310  
RO01W33655 / NOMADE BONE LAP / B430

RO01W33641 / NOMADE 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W33643 / NOMADE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W33645 / NOMADE 20 BONE CTE3/R11 / B600  
RO01W33647 / NOMADE 20 TAUPE CTE3/R11 / B600



100 x 100 RC



EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

NOMADE 7 GREY 40x120 RC  
NOMADE 7 GREY 15,7"x47,2"RC



8734-LB7 M-98-568

93 GU USI-R 605 4550  
K 100 11-63 GG78

30-72 HM-KR596 GHI-79

RO04CE5310  
TUNGSTEN COLD\*  
5x40 RC / C062


R42-490 41-53

ZH-8574 Z 23 1-TT0

WZB 9007 92-90 B-AH7540

RO04CE5311  
TUNGSTEN WARM\*  
5x40 RC / C062


\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly




RO03MS1004 NOMADE IOS WHITE 29x29 / C108  
RO03MS1005 NOMADE IOS BONE 29x29 / C108  
RO03MS1006 NOMADE IOS GREY 29x29 / C108  
RO03MS1007 NOMADE IOS TAUPE 29x29 / C108



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170  
RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170  
RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170



RO03MS1035 MS NOMADE WHITE 30x30 / C75  
RO03MS1037 MS NOMADE GREY 30x30 / C75  
RO03MS1036 MS NOMADE BONE 30x30 / C75  
RO03MS1038 MS NOMADE TAUPE 30x30 / C75  
RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C75  
RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C75




RO01W33374 / NOMADE 7 REL WHITE / 40x120 RC / B310  
RO01W33376 / NOMADE 7 REL GREY / 40x120 RC / B310



RO01W33378 / NOMADE 7 REL BONE / 40x120 RC / B310  
RO01W33380 / NOMADE 7 REL TAUPE / 40x120 RC / B310



RO01W33392 / NOMADE 7 DEC COLD / 40x120 RC / B310  
RO01W33390 / NOMADE 7 DEC WARM / 40x120 RC / B310



# Synergy


Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate ·  
Rectified · Matt · Antislip

60x60  
23,6"x23,6"

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 24"x24"

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>



RO01WS5282 / SYNERGY SAND / B208  
RO01WS5280 / SYNERGY BROWN/ B208  
RO01WS5278 / SYNERGY PEARL / B208  
RO01WS5276 / SYNERGY GREY/ B208  
RO01WS5284 / SYNERGY BLACK / B208



RO01W31184 / SYNERGY 20 SAND CTE3/R11 / B410  
RO01W31182 / SYNERGY 20 BROWN CTE3/R11 / B410  
RO01W31180 / SYNERGY 20 PEARL CTE3/R11 / B410  
RO01W31178 / SYNERGY 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W31186 / SYNERGY 20 BLACK CTE3/R11 / B410

\*RO01WS5190 / SYNERGY 20 SAND CTE3/R11 / B 360  
\*RO01WS5188 / SYNERGY 20 BROWN CTE3/R11 / B 360  
\*RO01WS5186 / SYNERGY 20 PEARL CTE3/R11 / B 360  
\*RO01WS5184 / SYNERGY 20 GREY CTE3/R11 / B 360  
\*RO01WS5192 / SYNERGY 20 BLACK CTE3/R11 / B 360

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

SYNERGY 20 BROWN 60x60  
SYNERGY 20 BROWN 23,6"x23,6"



SYNERGY 20 BROWN 60x60 RC

white

grey

black

mink

taupe



# Town


Porcelánico  
Porcelain tile

Mate  
Matt

31,6x60,8  
12,4"x23,9"



31,6 x 60,8



RO01WS6979 / TOWN WHITE CTE1 / B186  
RO01WS6997 / TOWN WHITE CTE2 / B186  
RO01WS7007 / TOWN WHITE CTE3 / B186  
RO01WS6973 / TOWN GREY CTE1 / B186  
RO01WS6991 / TOWN GREY CTE2 / B186  
RO01WS7001 / TOWN GREY CTE3 / B186  
RO01WS6971 / TOWN BLACK CTE1 / B186  
RO01WS6989 / TOWN BLACK CTE2 / B186  
RO01WS6999 / TOWN BLACK CTE3 / B186  
RO01WS6975 / TOWN MINK CTE1 / B186  
RO01WS6993 / TOWN MINK CTE2 / B186  
RO01WS7003 / TOWN MINK CTE3 / B186  
RO01WS6977 / TOWN TAUPE CTE1 / B186  
RO01WS6995 / TOWN TAUPE CTE2 / B186  
RO01WS7005 / TOWN TAUPE CTE3 / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

TOWN GREY 31,6x60,8  
TOWN GREY 12,4x23,9



RO03MS471  
MS TOWN WHITE  
30x30 / C77



RO03MS472  
MS TOWN GREY  
30x30 / C77



RO03MS474  
MS TOWN BLACK  
30x30 / C77



RO03MS470  
MS TOWN MINK  
30x30 / C77



RO03MS473  
MS TOWN TAUPE  
30x30 / C77



RO01WS7013  
TOWN-REL GREY  
31,6x60,8 / B205



RO01WS7011  
TOWN-REL BLACK  
31,6x60,8 / B205



RO01WS7015  
TOWN-REL TAUPE  
31,6x60,8 / B205



RO03DE5086  
DE GREAT TWN A WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5090 31,6x60,8  
DE BACO TWN GREY  
31,6x60,8 / C236




RO03DE5088  
DE GREAT TWN A MINK  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5091  
DE BACO TWN MINK  
31,6x60,8 / C258



RO03DE5087  
DE GREAT TWN B WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5093 31,6x60,8  
DE FACTORY TWN GREY  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5089  
DE GREAT TWN B MINK  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5092  
DE FACTORY TWN TAUPE  
31,6x60,8 / C258



TOWN GREY 31,6x60,8 / TOWN-REL GREY 31,6x60,8 / DE FACTORY TWN GREY 31,6x60,8



PIEDRAS  
STONES



white




grey



black



cream



# Axis

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x120 RC  
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x120 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 24"x24"

**31,6 x 60,8**

RO01WS6366 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B186  
RO01WS7168 / AXIS WHITE CTE3/R11 / B186  
RO01WS6370 / AXIS GREY CTE2/R10 / B186  
MB01WS681 / AXIS GREY CTE3/R11 / B186  
RO01WS6372 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B186  
MB01WS683 / AXIS BLACK CTE3/R11 / B186  
RO01WS6368 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B186  
MB01WS685 / AXIS CREAM CTE3/R11 / B186

**60 x 60 RC**

RO01W34212 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34216 / AXIS GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34218 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B226  
RO01W34214 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B226

RO01W32008 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W32012 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W32014 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B410  
RO01W32010 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B410

\*RO01WS6374 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6378 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6380 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6376 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B360

**60 x 60 RC  
61 x 61\***

**60 x 120 RC**


RO01W32024 / AXIS WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W32028 / AXIS GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W32030 / AXIS BLACK CTE2/R10 / B310  
RO01W32026 / AXIS CREAM CTE2/R10 / B310

**60 x 120 RC**

RO01W32032 / AXIS 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32036 / AXIS 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32038 / AXIS 20 BLACK CTE3/R11 / B600  
RO01W32034 / AXIS 20 CREAM CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

AXIS GREY 60x120 RC  
AXIS GREY 23,6"x47,2" RC



 RO03MS383 MS AXIS WHITE 29,5x29,5 / C83	 RO03MS385 MS AXIS GREY 29,5x29,5 / C83	 RO03MS386 MS AXIS BLACK 29,5x29,5 / C83	 RO03MS384 MS AXIS CREAM 29,5x29,5 / C83
 RO04ML4603 ML IMPACT SILVER 4x31,6 / C103	 RO03CE3591 CE IMPACT SILVER 7x31,6 / C153	 RO03CE3593 CZ IMPACT SILVER 15x31,6 / C254	 RO03LI3478 LI METROPOLITAN WHITE 7,5x60,8 / C75
 RO04ML4602 ML IMPACT GOLD 4x31,6 / C103	 RO03CE3590 CE IMPACT GOLD 7x31,6 / C153	 RO03CE3592 CZ IMPACT GOLD 15x31,6 / C254	 RO03LI3479 LI METROPOLITAN CREAM 7,5x60,8 / C75
			 RO03DE3765 DE METROPOLITAN WHITE 31,6x60,8 / C258
			 RO03DE3764 DE METROPOLITAN CREAM 31,6x60,8 / C258
 RO04VA110 / VA INOX PLATA / 1x60 / C30			



AXIS CREAM 60x120 RC / AXIS CREAM 60x60 RC





pearl



grey



# Bruges

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

**OUTDOOR:** 20x20 RC  
**OUTDOOR:** 7,9x7,9" RC


OUTDOOR 20 RC

RO01W32565 / BRUGES PEARL CTE3/R11/ B600  
RO01W32563 / BRUGES GREY CTE3/R11/ B600



EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BRUGES 20 PEARL / GREY 20x20 RC  
BRUGES 20 PEARL / GREY 7,9"x7,9" RC



BRUGES 20 PEARL 20x20 RC



white



grey




graphite



cream



taupe



# Burlington

Porcelánico | Rectificado · Mate  
Porcelain tile | Rectified · Matt

29,5x120 RC / 31,6x60,8 / 47,2x47,2 / 60x120 RC  
11,6"x47,2" RC / 12,4"x23,9" / 18,6"x18,6" / 23,6"x47,2" RC

**REVESTIMIENTO:** 20x60

**WALL TILE:** 7,9"x23,6"



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

**20 x 60**

32% 14% 7%

RO0202AA758 / BURLINGTON WHITE / B115  
RO0202AA756 / BURLINGTON GREY / B115  
RO0202AA752 / BURLINGTON CREAM / B115  
RO0202AA754 / BURLINGTON TAUPE / B115

**47,2x47,2**

29% 7% 77%

RO01WS6210 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B186  
RO01WS6208 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B186  
RO01WS6204 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B186  
RO01WS6206 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B186

**31,6 x 60,8**

29% 7% 77%

RO01WS5871 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B186  
RO01WS5869 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B186  
RO01WS5869 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B186  
RO01WS5869 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B186  
RO01WS5869 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B186

**29,5 x 120 RC**

29% 7% 77%

RO01W31621 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W31619 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B310  
RO01W31623 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W31645 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B310  
RO01W31617 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B310

**60 x 120 RC**

29% 7% 77%


RO01W31613 / BURLINGTON WHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W31611 / BURLINGTON GREY CTE1/R9 / B310  
RO01W31615 / BURLINGTON GRAPHITE CTE1/R9 / B310  
RO01W31647 / BURLINGTON CREAM CTE1/R9 / B310  
RO01W31609 / BURLINGTON TAUPE CTE1/R9 / B310

PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE




RO01WS6210 B 186 BURLINGTON WHITE 47,2x47,2  
RO01WS6208 B 186 BURLINGTON GREY 47,2x47,2  
RO01WS6204 B 186 BURLINGTON CREAM 47,2x47,2  
RO01WS6206 B 186 BURLINGTON TAUPE 47,2x47,2


COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES



RO03MS332 MS BURLINGTON WHITE 29,5x29,5 / C77



RO03MS334 MS BURLINGTON GREY 29,5x29,5 / C77



RO03MS335 MS BURLINGTON GRAPHITE 29,5x29,5 / C77



RO03MS336 MS BURLINGTON CREAM 29,5x29,5 / C77



RO03MS333 MS BURLINGTON TAUPE 29,5x29,5 / C77



RO03DE3774 DE ANTHEA A CREAM 31,6x60,8 / C258



RO03DE3775 DE ANTHEA B CREAM 31,6x60,8 / C258



RO03DE3776 DE ANTHEA A WHITE 31,6x60,8 / C258



RO03DE3777 DE ANTHEA B WHITE 31,6x60,8 / C258



RO03DE3780 DE ECLISSE A BUR CREAM 31,6x60,8 / C236



RO03DE3781 DE ECLISSE B BUR CREAM 31,6x60,8 / C236




RO03DE3778 DE ECLISSE A BUR WHITE 31,6x60,8 / C236




RO03DE3779 DE ECLISSE A BUR WHITE 31,6x60,8 / C236



RO03DE3759 DE KAIRA CREAM 31,6x60,8 / C258




RO03DE3758 DE KAIRA WHITE 31,6x60,8 / C258




RO03DE3767 DE DESIRE CREAM BUR 31,6x60,8 / C236




RO03DE3767 DE DESIRE WHITE BUR 31,6x60,8 / C236




RO03LI3477 LI KAIRA CREAM 7,5x60,8 / C75



RO03LI3476 LI KAIRA WHITE 7,5x60,8 / C75



RO03CE3587 LI DESIRE CREAM BUR 5x60,8 / C258



RO03CE3586 LI DESIRE WHITE BUR 5x60,8 / C258

RO04VA110 VA INOX PLATA 1x60 / C30

RO01WS5905 BURLINGTON REL GREY 31,6x60,8 / B205

RO01WS5905 BURLINGTON REL CREAM 31,6x60,8 / B205




BURLINGTON WHITE 60x120 RC




R00202AA768  
BURLINGTON-REL WHITE  
20x60 / B138

R00202AA778  
BURLINGTON DEC-2 WHITE  
20x60 / B138

R00202AA766  
BURLINGTON-REL GREY  
20x60 / B138



R004MS194  
MS PREMIERE SILVER  
20x25 / B229



R004MS196  
MS PREMIERE MAT GREY  
20x25 / B170



R004DE5167  
DE ECSTASY A WHITE  
20x60 / C189



R004DE5168  
DE ECSTASY B WHITE  
20x60 / C189



R004DE5171  
DE ILLUSION A WHITE  
20x60 / C185



R004DE5172  
DE ILLUSION B WHITE  
20x60 / C185




R00202AA762  
BURLINGTON-REL CREAM  
20x60 / B138




R00202AA772  
BURLINGTON DEC-2 CREAM  
20x60 / B138




R00202AA764  
BURLINGTON-REL TAUPE  
20x60 / B138




R004MS195  
MS PREMIERE GOLD  
20x25 / B229



R004MS196  
MS PREMIERE MAT IVORY  
20x25 / B170



R004DE5169  
DE ECSTASY A CREAM  
20x60 / C189



R004DE5170  
DE ECSTASY B CREAM  
20x60 / C189



R004DE5173  
DE ILLUSION A CREAM  
20x60 / C185



R004DE5174  
DE ILLUSION B CREAM  
20x60 / C185

R004VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30



BURLINGTON WHITE 20x60 / BURLINGTON GREY 20x60 / BURLINGTON-REL WHITE 20x60 / BURLINGTON-REL GREY 20x60



white



grey



cream



# Chrono

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

31,6x60,8 / 47,2x47,2 / 60x120 RC  
12,4"x23,9" / 18,6"x18,6" / 23,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 60X60 RC / 60x120 RC / 61x61


**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" / 23,6"x47,2" RC / 24"x24"

**REVESTIMIENTO:** 20x60


**WALL TILE:** 7,9"x23,6"

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE


OUTDOOR




RO0202AA954 / CHRONO WHITE / B115  
RO0202AA956 / CHRONO GREY / B115  
RO0202AA958 / CHRONO CREAM / B115




RO01WS7201 / CHRONO WHITE / B186  
RO01WS7199 / CHRONO GREY / B186  
RO01WS7197 / CHRONO CREAM / B186



RO01WS7076 / CHRONO WHITE CTE1/R9 / B186  
RO01WS7078 / CHRONO GREY CTE1/R9 / B186  
RO01WS7080 / CHRONO CREAM CTE1/R9 / B186



RO01W32440 / CHRONO WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W32436 / CHRONO GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W32438 / CHRONO CREAM CTE2/R10 / B310



RO01W32421 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32419 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32417 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11 / B600



RO01W32452 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W32450 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W32448 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11 / B410  
\*RO01WS7101 / CHRONO 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS7099 / CHRONO 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS7097 / CHRONO 20 CREAM CTE3/R11 / B360


PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS7201 B 186 CHRONO WHITE 47,2x47,2  
RO01WS7199 B 186 CHRONO GREY 47,2x47,2  
RO01WS7181 B 186 CHRONO CREAM 47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CHRONO CREAM 60x120 RC  
CHRONO CREAM 23,6"x47,2" RC



RO03MS469  
MS CHRONO WHITE  
30x30 / C77



RO03MS480  
MS CHRONO GREY  
30x30 / C77



RO03MS468  
MS CHRONO CREAM  
30x30 / C77



RO03DE5100  
DE KENDO CHR A CREAM  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5101  
DE KENDO CHR B CREAM  
31,6x60,8 / C236




RO03DE5098  
DE KENDO CHR A WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5099  
DE KENDO CHR B WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03DE5096  
DE FACTORY CHR A CREAM  
31,6x60,8 / C258



RO03DE5097  
DE FACTORY CHR A GREY  
31,6x60,8 / C258



RO03DE5094  
DE BACO CHR A CREAM  
31,6x60,8 / C258



RO03DE5095  
DE BACO CHR A GREY  
31,6x60,8 / C258



RO04VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30



RO01WS7092  
CHRONO-REL CREAM  
31,6x60,8 / B205



RO01WS7090  
CHRONO-REL GREY  
31,6x60,8 / B205

RO01WS7088  
CHRONO-REL WHITE  
31,6x60,8 / B205



CHRONO 20 WHITE 60x120 RC



CHRONO GREY 20x60 / CHRONO-REL GREY 20x60 / CHRONO GREY 47,2x47,2

COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R00202AA960  
CHRONO-REL WHITE  
20x60 / B138

R00202AA962  
CHRONO-REL GREY  
20x60 / B138

R00202AA964  
CHRONO-REL CREAM  
20x60 / B138



R00202AA966  
CHRONO-DEC WHITE  
20x60 / B138

R00202AA968  
CHRONO-DEC GREY  
20x60 / B138

R00202AA970  
CHRONO-DEC CREAM  
20x60 / B138



R004DE5197  
DE KORA WHITE A  
20x60 / C153

R004DE5199  
DE KORA GREY A  
20x60 / C153

R004DE5201  
DE KORA CREAM A  
20x60 / C153



R004DE5198  
DE KORA WHITE B  
20x60 / C153

R004DE5200  
DE KORA GREY B  
20x60 / C153

R004DE5202  
DE KORA CREAM B  
20x60 / C153



R004DE5204  
DE CHALLENGE WHITE  
20x60 / C153

R004DE5205  
DE CHALLENGE GREY  
20x60 / C153

R004DE5203  
DE CHALLENGE CREAM  
20x60 / C153




CHRONO CREAM 20x60 / CHRONO CREAM-REL 20x60 / CHRONO CREAM 47,2x47,2







smoke



grey



black



# Citadel

Porcelánico  
Porcelain tile


Rectificado · Mate  
Rectified · Matt

60x60 RC / 60x120 RC / 75x75 RC  
23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC


**OUTDOOR:** 60x120 RC / 75x75 RC  
**OUTDOOR:** 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>



RO01W34292 / CITADEL SMOKE / B226  
RO01W34294 / CITADEL GREY / B226  
RO01W34290 / CITADEL BLACK / B226




RO01W32175 / CITADEL SMOKE / B273  
RO01W32179 / CITADEL GREY / B273  
RO01W32177 / CITADEL BLACK / B273



RO01W32181 / CITADEL 20 SMOKE CTE3/R11 / B524  
RO01W32185 / CITADEL 20 GREY CTE3/R11 / B524  
RO01W32183 / CITADEL 20 BLACK CTE3/R11 / B524



RO01W32189 / CITADEL SMOKE / B310  
RO01W32191 / CITADEL GREY / B310  
RO01W32187 / CITADEL BLACK / B310



RO01W32195 / CITADEL 20 SMOKE CTE3/R11 / B600  
RO01W32197 / CITADEL 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32193 / CITADEL 20 BLACK CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CITADEL GREY 75x75 RC  
CITADEL GREY 29,5"x 29,5" RC



CITADEL BLACK 60x120 RC / CITADEL GREY 60x120 RC / CITADEL SMOKE 60x120 RC / CITADEL BLACK 75x75 RC



blanco



gris



beige





# Damasco

Pasta blanca  
White body


Mate  
Matt

47,2x47,2  
18,6"x18,6"


**PASTA BLANCA:** 5x25 / 25x75  
**WHITE BODY:** 2,4"x9,8" RC / 9,8"x29,5"



RO02WS0103 / DAMASCO TIERRA / B410  
RO02WS0105 / DAMASCO CENIZA / B410



RO02WS0150 / DAMASCO BLANCO / B149  
RO02WS0089 / DAMASCO GRIS / B149  
RO02WS0087 / DAMASCO BEIGE / B149



RO01WS7374 / DAMASCO GRIS / B186  
RO01WS7376 / DAMASCO BEIGE / B186

PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS7376 B 186 DAMASCO BEIGE 47,2x47,2  
RO01WS7374 B 186 DAMASCO GRIS 47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE




DAMASCO BEIGE 25x75  
DAMASCO BEIGE 9,8"x29,5"




RO04IN4429  
DAMASCO IN BEIGE  
10x10 / C109



RO04IN4430  
DAMASCO IN GRIS  
10x10 / C109



RO04ML4608  
ML DAMASCO BEIGE  
4x25 / C35



RO04ML4609  
ML DAMASCO GRIS  
4x25 / C35



RO04CE5307  
CE DAMASCO BEIGE  
8x25 / C60



RO04CE5308  
CE DAMASCO GRIS  
8x25 / C60



RO04CZ4186  
CZ DAMASCO BEIGE  
15x25 / C93



RO04CZ4187  
CZ DAMASCO GRIS  
15x25 / C93



RO02WS0153  
DAMASCO DEC TIERRA\*  
5x25 / B410



RO02WS0099  
DAMASCO-REL 01 CENIZA  
25x75 / B166



RO02WS0101  
DAMASCO-REL 02 CENIZA  
25x75 / B166



RO02WS0093  
DAMASCO-DEC 01 CENIZA  
25x75 / B166



RO03MS850  
MS DAMASCO GRIS  
30x30 / B186



RO03MS851  
MS DAMASCO beige  
30x30 / B186



RO02WS0153  
DAMASCO DEC CENIZA\*  
5x25 / B410

\*Proporcion aumentada  
\*Increased proportion



RO02WS0095  
DAMASCO-REL 01 TIERRA  
25x75 / B166



RO02WS0097  
DAMASCO-REL 02 TIERRA  
25x75 / B166



RO02WS0091  
DAMASCO-DEC 01 TIERRA  
25x75 / B166



DAMASCO GRIS 75x75 / DAMASCO GRIS 47,2x47,2



white

smoke

grey

cream



# Dover

Porcelánico  
Porcelain tile


Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

29,5x120 RC / 30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 75x75 RC / 60x120 RC  
11,6"x47,2" RC / 11,8"x23,6" RC / 12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 23,6"x47,2" RC


**OUTDOOR:** 60x60 RC / 75x75 RC / 60x120 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 23,6"x47,2" RC / 24"x24"

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE


OUTDOOR 2.0



RO01W34376 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34380 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B226  
RO01W34382 / DOVER GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34378 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B226



RO01WS6196 / DOVER WHITE CTE1 / B186  
RO01WS6200 / DOVER SMOKE CTE1 / B186  
RO01WS6426 / DOVER SMOKE CTE3/R11 / B186  
RO01WS6202 / DOVER GREY CTE1 / B186  
RO01WS6198 / DOVER CREAM CTE1 / B186  
RO01WS6424 / DOVER CREAM CTE3/R11 / B186




RO01W31746 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W31750 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B310  
RO01W31748 / DOVER GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W31752 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B310



RO01W34194 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34198 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B226  
RO01W34200 / DOVER GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34196 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B226

RO01W31868 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W31872 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11 / B410  
RO01W31874 / DOVER 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W31870 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11 / B410  
  
\*RO01WS6180 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6184 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6186 / DOVER 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS6182 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11 / B360




RO01W31836 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B273  
RO01W31840 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B273  
RO01W32042 / DOVER SMOKE CTE3/R11 / B273  
RO01W31842 / DOVER GREY CTE2/R10 / B273  
RO01W31838 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B273  
RO01W32040 / DOVER CREAM CTE3/R11 / B273


RO01W31876 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11 / B524  
RO01W31880 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11 / B524  
RO01W31882 / DOVER 20 GREY CTE3/R11 / B524  
RO01W31878 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11 / B524




RO01W31762 / DOVER WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W31766 / DOVER SMOKE CTE2/R10 / B310  
RO01W31764 / DOVER GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W31768 / DOVER CREAM CTE2/R10 / B310



RO01W31706 / DOVER 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W31710 / DOVER 20 SMOKE CTE3/R11 / B600  
RO01W31712 / DOVER 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W31708 / DOVER 20 CREAM CTE3/R11 / B600




RO03MS351  
MS DOVER WHITE  
29,5x29,5 / C116



RO03MS353  
MS DOVER SMOKE  
29,5x29,5 / C116



RO03MS352  
MS DOVER GREY  
29,5x29,5 / C116



RO03MS354  
MS DOVER CREAM  
29,5x29,5 / C116



RO01W31754  
DOVER-REL WHITE  
29,5x120 RC / C375

RO01W31770  
DOVER-REL WHITE  
60x120 RC / C375



RO01W31758  
DOVER-REL SMOKE  
29,5x120 RC / C375

RO01W31774  
DOVER-REL SMOKE  
60x120 RC / C375




RO01W31760  
DOVER-REL CREAM  
29,5x120 RC / C375

RO01W31776  
DOVER-REL CREAM  
60x120 RC / C375




RO01W31756  
DOVER-REL GREY  
29,5x120 RC / C375

RO01W31772  
DOVER-REL GREY  
60x120 RC / C375



RO03MS355  
MS DOVER WHITE  
30x60 RC / C137



RO03MS357  
MS DOVER SMOKE  
30x60 RC / C137




RO03MS356  
MS DOVER GREY  
30x60 RC / C137




RO03MS358  
MS DOVER CREAM  
30x60 RC / C137



RO03MS359  
MS DOVER WHITE  
60x120 RC / C1037



RO03MS361  
MS DOVER SMOKE  
60x120 RC / C1037



RO03MS360  
MS DOVER GREY  
60x120 RC / C1037



RO03MS362  
MS DOVER CREAM  
60x120 RC / C1037



DOVER CREAM 60x120 RC / DOVER CREAM 29,5x120 RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

DOVER CREAM 60x120 RC  
DOVER CREAM 23,6"x47,2" RC



COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R003DE5078  
DE KENDO DOV A CREAM  
31,6x60,8 / C236



R003DE5079  
DE KENDO DOV B CREAM  
31,6x60,8 / C236



R003DE5076  
DE KENDO DOVE A WHITE  
31,6x60,8 / C236



R003DE5077  
DE KENDO DOV B WHITE  
31,6x60,8 / C236



R004VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30

R003DE5075  
DE VANITY  
31,6x60,8 / C258



R001WS7017  
DOVER-REL 2 WHITE  
31,6x60,8 / B205



R001WS7017  
DOVER-REL 2 SMOKE  
31,6x60,8 / B205



R001WS7017  
DOVER-REL 2 GREY  
31,6x60,8 / B205



R001WS7017  
DOVER-REL 2 CREAM  
31,6x60,8 / B205



DOVER WHITE 75x75 RC / DOVER-REL WHITE 29,5x120 RC / DOVER-REL WHITE 60x120 RC



white



grey



taupe



# Essential

Porcelánico | Mate  
Porcelain tile | Matt

60x60 RC  
23,6" x 23,6" RC


PASTA BLANCA: 33x100 RC  
WHITE BODY: 12,9" x 39,4" RC




FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES



DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO02PB8056 / ESSENTIAL WHITE / B208  
RO02PB8058 / ESSENTIAL GREY / B208  
RO02PB8060 / ESSENTIAL TAUPE / B208



RO01W34422 / ESSENTIAL WHITE CT1/R10/A / B226  
RO01W34424 / ESSENTIAL GREY CT1/R10/A / B226  
RO01W34426 / ESSENTIAL TAUPE CT1/R10/A / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ESSENTIAL GREY 60x60 RC  
ESSENTIAL GREY 23,6"x23,6" RC



COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170  
RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170  
RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170




RO03MS1018 MS ESSENTIAL WHITE 30x30 / C065  
RO03MS1019 MS ESSENTIAL GREY 30x30 / C065  
RO03MS1020 MS ESSENTIAL TAUPE 30x30 / C065  
RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C108  
RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C108

\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly



RO04CE5310 / TUNGSTEN COLD / 5x40 RC / C062  
RO04CE5311 / TUNGSTEN WARM / 5x40 RC / C062



RO02PB8062 / ESSENTIAL REL WHITE / 33x100 RC / B230




RO02PB8050 / ESSENTIAL DEC WHITE / 33x100 RC / B230




RO02PB8064 / ESSENTIAL REL GREY / 33x100 RC / B230



RO02PB8052 / ESSENTIAL DEC GREY / 33x100 RC / B230



RO02PB8066 / ESSENTIAL REL TAUPE / 33x100 RC / B230



RO02PB8054 / ESSENTIAL DEC TAUPE / 33x100 RC / C395




grey



grey\_20x20




graphite



graphite\_20x20



dark



dark\_20x20



# Eternal stone

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100RC  
*23,6"x23,6" RC / 23,6"x14,2" RC / 39,4"x39,4" RC*

**OUTDOOR:** 20x20 RC / 60x60 RC / 100x100 RC  
*OUTDOOR: 7,9"x7,9" RC / 23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC*

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 20<sup>EE</sup>




R001W33006 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11 / B671  
R001W30004 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11 / B671  
R001W30008 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11 / B671




R001W34300 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B226  
R001W34298 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B226  
R001W34296 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B226



R001W3067 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11 / B410  
R001W3069 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11 / B410  
R001W3065 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11 / B410



R001W32739 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B310  
R001W32759 / ETERNAL STONE GREY CTE3/R11 / B310  
R001W32741 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B310  
R001W32761 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE3/R11 / B310  
R001W32737 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B310  
R001W32757 / ETERNAL STONE DARK CTE3/R11 / B310



R001W32753 / ETERNAL STONE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
R001W32755 / ETERNAL STONE 20 GRAPHITE CTE3/R11 / B600  
R001W32751 / ETERNAL STONE 20 DARK CTE3/R11 / B600




R001W32972 / ETERNAL STONE GREY CTE1/R9 / B310  
R001W32976 / ETERNAL STONE GRAPHITE CTE1/R9 / B310  
R001W32974 / ETERNAL STONE DARK CTE1/R9 / B310


COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R003MS597  
MS ETERNAL STONE GREY  
30x30 / C65



R003MS598  
MS ETERNAL STONE GRAPHITE  
30x30 / C65



R003MS599  
MS ETERNAL STONE DARK  
30x30 / C65



ETERNAL STONE GRAPHITE 100x100 RC/ ETERNAL STONE GREY 100x100 RC



blanco

perla

grafito

crema

moka




# Habitat


Porcelánico	Mate
Porcelain tile	Matt

33x33  
13"x13"

REVESTIMIENTO: 20x60  
WALL TILE: 7,9"x23,6"



RO020216512 / HABITAT BLANCO / B115  
RO020216515 / HABITAT PERLA / B115  
RO020216518 / HABITAT GRAFITO / B115  
RO020216521 / HABITAT CREMA / B115  
RO020216524 / HABITAT MOKA / B115



RO010113418 / HABITAT BLANCO CTE1/R9 / B93  
RO010113385 / HABITAT PERLA CTE1/R9 / B93  
RO010113388 / HABITAT GRAFITO CTE1/R9 / B93

PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO010113418	B93	RO010113385	B93	RO010113388	B93	RO010113391	B93	RO010113394	B93
HABITAT BLANCO	33x33cm	HABITAT PERLA	33x33cm	HABITAT GRAFITO	33x33cm	HABITAT CREMA	33x33cm	HABITAT MOKA	33x33cm

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HABITAT MOKA 20X60  
HABITAT MOKA 7,9"x26,6"



COMPLEMENTOS  
ACCESORIES




RO020216542 HABITAT-4 BLANCO 20x60 / B138	RO020216545 HABITAT-4 PERLA 20x60 / B138	RO020216548 HABITAT-4 GRAFITO 20x60 / B138
---	--	--



RO020216527 HABITAT-2 DEC-1 BLANCO 20x60 / B138	RO020216530 HABITAT-2 DEC-1 PERLA 20x60 / B138	RO020216533 HABITAT-2 DEC-1 GRAFITO 20x60 / B138
---	--	--



RO04DE5042 DE STONE A GRAFITO 20x60 / B138	RO04DE5044 DE STONE B GRAFITO 20x60 / B138	RO04DE5046 DE STONE C GRAFITO 20x60 / B138
--	--	--



RO04LI4908 LI ADEREZO BLANCO 4,8x60 / C43	RO04VA110 VA INOX PLATA 1x60 / C30
RO04LI4909 LI ADEREZO PERLA 4,8x60 / C43	RO04ML4656 ML PLATA 0,8x60 / C30



RO04IN4409  
IN SILVER  
10x14 / C129



RO04ML4572  
ML SILVER  
3,3x20 / C63




RO04CE5252  
CE SILVER  
8x20 / C93




RO04CZ107  
CZ SILVER  
20x20 / C189



RO04CE5259  
CE BOOMERANG FORJA  
7,6x26 / C23



RO04CE5260  
CE BOOMERANG FRIOS\*  
7,6x26 / C37



RO04MS171  
MS PAN PLATA BLANCO  
30x30 / C179

\*Diferentes diseños / different designs



HABITAT CREMA 20x60 / HABITAT MOKA 20x60 / HABITAT-4 MOKA 20x60 / HABITAT-2 DEC CREMA 20x60

COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R0020216551  
HABITAT-4 CREMA  
20x60 / B138



R0020216554  
HABITAT-4 MOKA  
20x60 / B138



R004DE4964  
DE FRUTO A CREMA  
20x60 / B160



R0020216536  
HABITAT-2 DEC-1 CREMA  
20x60 / B138



R0020216539  
HABITAT-2 DEC-1 MOKA  
20x60 / B138



R004DE4965  
DE FRUTO B CREMA  
20x60 / B160



R004DE5043  
DE STONE A TOSTADO  
20x60 / B138



R004DE5045  
DE STONE B TOSTADO  
20x60 / B138



R004DE5047  
DE STONE C TOSTADO  
20x60 / B138



R004LI4910  
LI ADEREZO CREMA  
4,8x60 / C43



R004VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30



R004ML4568  
ML BRONCE  
0,8x60 / C43



R004IN4408  
IN COBRE  
10x14 / C129



R004ML4571  
ML COBRE  
3,3x20 / C63



R004CE5253  
CE COBRE  
8x20 / C93




R004CZ106  
CZ COBRE  
20x20 / C189



R004CE5257  
CE BOOMERANG BRONCE  
7,6x26 / C23




R004CE5258  
CE BOOMERANG CÁLIDOS\*  
7,6x26 / C37



R004MS170  
MS PAN ORO CREMA  
30x30 / C179

\*Diferentes diseños / diferent designs




# Hardblue

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

60x60 RC / 60x120 RC / 100x100RC  
23,6"x23,6" RC / 23,6"x14,2" RC / 39,4"x39,4" RC


**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x14,2" RC / 39,4"x39,4" RC




RO01W34330 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B226  
RO01W34332 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B226  
RO01W34334 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B226  
RO01W34336 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B226



RO01W33559 / HARDBLUE WHITE CTE3/R11/C / B410  
RO01W33561 / HARDBLUE GREY CTE3/R11/C / B410  
RO01W33563 / HARDBLUE GRAPHITE CTE3/R11/C / B410  
RO01W33565 / HARDBLUE DARK CTE3/R11/C / B410



RO01W33400 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B310  
RO01W33396 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B310  
RO01W33398 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B310  
RO01W33394 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B310



RO01W33420 / HARDBLUE WHITE CTE3/R11/C / B600  
RO01W33416 / HARDBLUE GREY CTE3/R11/C / B600  
RO01W33418 / HARDBLUE GRAPHITE CTE3/R11/C / B600  
RO01W33414 / HARDBLUE DARK CTE3/R11/C / B600




RO01W33412 / HARDBLUE WHITE CTE1/R10/B / B310  
RO01W33408 / HARDBLUE GREY CTE1/R10/B / B310  
RO01W33410 / HARDBLUE GRAPHITE CTE1/R10/B / B310  
RO01W33406 / HARDBLUE DARK CTE1/R10/B / B310



RO01W33432 / HARDBLUE 20 WHITE CTE3/R11/C / B600  
RO01W33428 / HARDBLUE 20 GREY CTE3/R11/C / B600  
RO01W33430 / HARDBLUE 20 GRAPHITE CTE3/R11/C / B600  
RO01W33426 / HARDBLUE 20 DARK CTE3/R11/C / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

HARDBLUE DARK 60x60 RC  
HARDBLUE DARK 23,6"x23,6" RC



RO04CE5310  
TUNGSTEN COLD\*  
5x40 RC / C062




RO03M1008  
MS METAL COPPER  
30x30 / C108




RO03M1009  
MS METAL BLACK  
30x30 / C108




RO03MS1000  
HARDBLUE IOS WHITE  
29x29 / C108



RO03MS1001  
HARDBLUE IOS BONE  
29x29 / C108




RO03MS1002  
HARDBLUE IOS GREY  
29x29 / C108



RO03MS1003  
HARDBLUE IOS TAUPE  
29x29 / C108



RO04CE5311  
TUNGSTEN WARM\*  
5x40 RC / C062



RO03M1010  
MS GEM PAVONE  
29,4x30,6 / C170




RO03M1011  
MS GEM TEMPESTA  
29,4x30,6 / C170




RO03M1012  
MS GEM NUVOLA  
29,4x30,6 / C170



RO03M1013  
MS GEM CENDRA  
29,4x30,6 / C170




RO03M1014  
MS GEM OCEANO  
29,4x30,6 / C170



RO03M1015  
MS GEM JADE  
29,4x30,6 / C170

\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly



RO01W33787 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310  
RO01W33422 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B600



RO01W33583 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310  
RO01W33785 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B600



RO01W34338 / HARDBLUE DEC 1 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226  
RO01W33553 / HARDBLUE 20 DEC 1 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B410



RO01W33789 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310  
RO01W33424 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B600



RO01W33585 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310  
RO01W33783 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B600



RO01W34340 / HARDBLUE DEC 2 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226  
RO01W33555 / HARDBLUE 20 DEC 2 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B410



RO01W33791 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B310  
RO01W33567 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE1/R10/B / 100x100 RC / B600



RO01W33587 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B310  
RO01W33784 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE1/R10/B / 60x120 RC / B600



RO01W34342 / HARDBLUE DEC 3 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B226  
RO01W33557 / HARDBLUE 20 DEC 3 CTE1/R10/B / 60x60 RC / B410





white




grey



calcite



taupe



# Kalos


Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*


60x60 RC / 100x100 RC  
23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC

**PASTA BLANCA:** 33x100 RC  
**WHITE BODY:** 12,9"x39,4" RC


DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01WS0041 / KALOS WHITE / B208  
RO01W33043 / KALOS GREY / B208  
RO01W33045 / KALOS CALCITE / B208  
RO01W33053 / KALOS TAUPE / B208



RO01W34308 / KALOS WHITE / B226  
RO01W34312 / KALOS GREY / B226  
RO01W34310 / KALOS CALCITE / B226  
RO01W34314 / KALOS TAUPE / B226




RO01W33043 / KALOS WHITE / B310  
RO01W33045 / KALOS GREY / B310  
RO01W33047 / KALOS CALCITE / B310  
RO01W33049 / KALOS TAUPE / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

KALOS GREY 100x100 RC  
KALOS GREY 39,4"x 39,4" RC



R003MS786  
MS KALOS WHITE  
30x30 / C75



R003MS785  
MS KALOS GREY  
30x30 / C75



R003MS787  
MS KALOS CALCITE  
30x30 / C75




R003MS831  
MS KALOS TAUPE  
30x30 / C75



R004DE5260  
KALOS-DEC CLEI WHITE A  
33x100 RC / C395



R004DE5261  
KALOS-DEC CLEI WHITE B  
33x100 RC / C395



R004DE5262  
KALOS-DEC CLEI CALCITE A  
33x100 RC / C395



R004DE5263  
KALOS-DEC CLEI CALCITE B  
33x100 RC / C395



R002WS0039  
KALOS-DEC COLD  
33x100 RC / B230



R002WS0037  
KALOS-DEC WARM  
33x100 RC / B230



R002WS0031  
KALOS-REL WHITE  
33x100 RC / B230




R002WS0035  
KALOS-REL CALCITE  
33x100 RC / B230




R002WS0033  
KALOS-REL GREY  
33x100 RC / B230



R002WS0035  
KALOS-REL TAUPE  
33x100 RC / B230



R004DE2558  
KALOS-DEC CLAIRE WHITE  
33x100 RC / C395



R004DE2559  
KALOS-DEC CLAIRE CALCITE  
33x100 RC / C395



white



grey



calcite




# Kore


Porcelánico | Mate  
Porcelain tile | Matt

47,2x47,2  
18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60  
WALL TILE: 7,9"x23,6"



RO0202AA1068 / KORE WHITE / B115  
RO0202AA1070 / KORE GREY / B115  
RO0202AA1072 / KORE CALCITE / B115



RO01WS73923 / HERMES WHITE / B186  
RO01WS73925 / HERMES GREY / B186  
RO01WS73927 / HERMES CALCITE / B186

PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS73923 B186 RO01WS73925 B186 RO01WS73927 B186  
KORE WHITE CTE1/R9/A 47,2x47,2 KORE GREY CTE1/R9/A 47,2x47,2 KORE CALCITE CTE1/R9/A 47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

KORE GREY 20x60  
KORE GREY 7,9"x23,6"



COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES




RO04CE5310  
TUNGSTEN COLD\*  
5x40 RC / C062



RO04CE5311  
TUNGSTEN WARM\*  
5x40 RC / C062

\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly



RO03M1008  
MS METAL COPPER  
30x30 / C108

RO03M1009  
MS METAL BLACK  
30x30 / C108

RO03MS1000  
HARDBLUE IOS WHITE  
29x29 / C108

RO03MS1001  
HARDBLUE IOS BONE  
29x29 / C108

RO03MS1002  
HARDBLUE IOS GREY  
29x29 / C108

RO03MS1003  
HARDBLUE IOS TAUPE  
29x29 / C108



RO03M1010  
MS GEM PAVONE  
29,4x30,6 / C170

RO03M1011  
MS GEM TEMPESTA  
29,4x30,6 / C170

RO03M1012  
MS GEM NUVOLA  
29,4x30,6 / C170

RO03M1013  
MS GEM CENDRA  
29,4x30,6 / C170

RO03M1014  
MS GEM OCEANO  
29,4x30,6 / C170


RO03M1015  
MS GEM JADE  
29,4x30,6 / C170



RO03MS981  
MS KORE WHITE  
30x30 / C065

RO03M1012  
MS KORE GREY  
30x30 / C065

RO03M1013  
MS KORE CALCITE  
30x30 / C065



RO0202AA1050 / KORE REL WHITE / 20x60 / B138



RO0202AA1052 / KORE REL GREY / 20x60 / B138



RO0202AA1054 / KORE REL CALCITE / 20x60 / B138



RO0202AA1074 / KORE DEC COLD / 20x60 / B138



RO0202AA1076 / KORE DEC WARM / 20x60 / B138



RO04DE5348 / ARCTIC DECOR / 20x60 / C186



white



grey



cream



taupe



# Legacy

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

60x60 RC  
23,6"x23,6" RC

**VIKER:** 40x120 RC  
**VIKER:** 15,7"x47,2" RC




RO01W34266 / LEGACY WHITE / B226  
RO01W34264 / LEGACY GREY / B226  
RO01W34262 / LEGACY CREAM / B226  
RO01W34268 / LEGACY TAUPE / B226



RO01W32649 / LEGACY 7 WHITE / B288  
RO01W32651 / LEGACY 7 GREY / B288  
RO01W32647 / CREAM 7 WHITE / B288  
RO01W32653 / TAUPE 7 WHITE / B288


EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE




LEGACY GREY 40X120 RC  
LEGACY GREY 15,7"x47,2" RC



RO03MS564  
MS LEGACY WHITE  
30x30 / C105



RO03MS565  
MS LEGACY GREY  
30x30 / C105



RO03MS566  
MS LEGACY CREAM  
30x30 / C105



RO03MS567  
MS LEGACY TAUPE  
30x30 / C105



RO01W32669  
LEGACY-REL 7 WHITE  
40x120 RC / B310



RO01W32667  
LEGACY-REL 7 GREY  
40x120 RC / B310




RO01W32665  
LEGACY-REL 7 CREAM  
40x120 RC / B310



RO01W32671  
LEGACY-REL 7 TAUPE  
40x120 RC / B310




RO01W32657  
LEGACY-REL 7 WARM  
40x120 RC / B310



RO01W32655  
LEGACY-REL 7 COLD  
40x120 RC / B310



LEGACY 7 GREY 40x120 / LEGACY-REL 7 GREY 40x120 / LEGACY 7 GREY 60x60



# Livermore

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

33x33 / 20x60 / 30x60 RC / 31,6x60,8 / 60x60 RC / 75x75 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
13"x13" / 7,9"x23,6" / 11,8"x23,6" / 12,4"x23,9" / 23,6"x 23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x120 RC / 61x61 / 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 24"x24" / 39,4"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

**20 x 60**

RO0202AA500 / LIVERMORE WHITE / B115  
RO0202AA506 / LIVERMORE STONE / B115  
RO0202AA503 / LIVERMORE SMOKE / B115  
RO0202AA599 / LIVERMORE EBONY / B115  
RO0202AA509 / LIVERMORE ALMOND / B115  
RO0202AA512 / LIVERMORE NOCE / B115

**30 x 60 RC**

RO01W34959 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34400 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B226  
RO01W34402 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34404 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B226  
RO01W34406 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B226  
RO01W34408 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B226

**31,6 x 60,8**

RO01WS74182 / LIVERMORE WHITE CTE3/R11 / B186  
RO01WS5697 / LIVERMORE PEARL CTE3/R11 / B186  
RO01WS5699 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11 / B186  
RO01WS5701 / LIVERMORE CALCITA CTE3/R11 / B186

**60 x 60 RC  
\*60X60**

RO01W34951 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34953 / LIVERMORE WHITE CTE3/R10 / B226  
RO01W34188 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B226  
RO01W34186 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34190 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B226  
RO01W34320 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11 / B226  
RO01W34192 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B226  
RO01W34248 / LIVERMORE VISON CTE3/R11 / B226

\*RO01WS74184 / LIVERMORE WHITE CTE3/R11 / B208  
\*RO01WS5691 / LIVERMORE PEARL CTE3/R11 / B208  
\*RO01WS5693 / LIVERMORE BLACK CTE3/R11 / B208  
\*RO01WS5695 / LIVERMORE CALCITA CTE3/R11 / B208

**75x75 RC  
\*100x100 RC**

RO01W34468 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W34472 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11 / B600  
RO01W34474 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W34476 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11 / B600  
RO01W34470 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11 / B600  
RO01W34478 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11 / B600

RO01W34957 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B273  
RO01W31408 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B273  
RO01W31406 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B273  
RO01W31410 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B273  
RO01W31412 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B273  
RO01W31414 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B273  
\* RO01W34456 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B310  
\* RO01W34460 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B310  
\* RO01W34462 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B310  
\* RO01W34464 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B310  
\* RO01W34458 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B310  
\* RO01W34466 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B310

**60 x 120 RC**

RO01W34963 / LIVERMORE WHITE CTE2/R10 / B31  
RO01W31358 / LIVERMORE PEARL CTE2/R10 / B310  
RO01W31356 / LIVERMORE GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W31360 / LIVERMORE BLACK CTE2/R10 / B310  
RO01W31362 / LIVERMORE CALCITA CTE2/R10 / B310  
RO01W31364 / LIVERMORE VISON CTE2/R10 / B310

**33 x 33**

RO010113453 / LIVERMORE WHITE / B93  
RO010113455 / LIVERMORE STONE / B93  
RO010113454 / LIVERMORE SMOKE / B93  
RO010113458 / LIVERMORE EBONY / B93  
RO010113456 / LIVERMORE ALMOND / B93  
RO010113457 / LIVERMORE NOCE / B93

**60 x 60 RC  
\*61 x 61**

RO01W34951 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01WS5683 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11 / B410  
RO01WS5681 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01WS5685 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11 / B410  
RO01WS5687 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11 / B410  
RO01WS5689 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11 / B410

\*RO01WS74180 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5673 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5671 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5675 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5677 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS5679 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11 / B360


**100 x 100 RC**

**60 x 120 RC**


RO01W34965 / LIVERMORE 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01WS5663 / LIVERMORE 20 PEARL CTE3/R11 / B600  
RO01WS5661 / LIVERMORE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01WS5665 / LIVERMORE 20 BLACK CTE3/R11 / B600  
RO01WS5667 / LIVERMORE 20 CALCITA CTE3/R11 / B600  
RO01WS5669 / LIVERMORE 20 VISON CTE3/R11 / B600




RO03MS4319  
MS LIVERMORE PEARL  
30x30 / C83



RO03MS4317  
MS LIVERMORE GREY  
30x30 / C83




RO03MS4321  
MS LIVERMORE BLACK  
30x30 / C83



RO03MS4318  
MS LIVERMORE CALCITA  
30x30 / C83



RO03MS4320  
MS LIVERMORE VISON  
30x30 / C83



RO01W34965  
LIVERMORE-REL WHITE  
60x120 RC / B310



RO01W31368  
LIVERMORE-REL PEARL  
60x120 RC / B310



RO01W31366  
LIVERMORE-REL GREY  
60x120 RC / B310



RO01W31370  
LIVERMORE-REL BLACK  
60x120 RC / B310



RO01W31372  
LIVERMORE-REL CALCITA  
60x120 RC / B310



RO01W31374  
LIVERMORE-REL VISON  
60x120 RC / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


LIVERMORE PEARL 60x120 RC  
LIVERMORE PEARL 23,6"x47,2"







COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R00202AA654  
LIVERMORE-11 TETRIS WHITE  
20x60 / B138

R00202AA669  
LIVERMORE-11 TETRIS EBONY  
20x60 / B138

R00202AA657  
LIVERMORE-11 TETRIS SMOKE  
20x60 / B138

R00202AA660  
LIVERMORE-11 TETRIS STONE  
20x60 / B138

R00202AA663  
LIVERMORE-11 TETRIS ALMOND  
20x60 / B138

R00202AA666  
LIVERMORE-11 TETRIS NOCE  
20x60 / B138

R004DE5116  
DE BRUNCH A WHITE  
20x60 / C163

R004DE5118  
DE BRUNCH A SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5120  
DE BRUNCH A ALMOND  
20x60 / C163

R004DE5117  
DE BRUNCH B WHITE  
20x60 / C163

R004DE5119  
DE BRUNCH B SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5121  
DE BRUNCH B ALMOND  
20x60 / C163

R004DE5148  
DE ADRA A WHITE  
20x60 / C163

R004DE5151  
DE ADRA A SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5154  
DE ADRA A ALMOND  
20x60 / C163

R004DE5149  
DE ADRA B WHITE  
20x60 / C163

R004DE5152  
DE ADRA B SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5155  
DE ADRA B ALMOND  
20x60 / C163

R004DE5150  
DE ADRA C WHITE  
20x60 / C163

R004DE5153  
DE ADRA C SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5156  
DE ADRA C ALMOND  
20x60 / C163



LIVERMORE SMOKE 20x60 / LIVERMORE EBONY 20x60 / LIVERMORE-11 TETRIS EBONY 20x60 / LIVERMORE SMOKE 33x33

COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



R004DE5113  
DE PASION WHITE  
20x60 / C163

R004DE5114  
DE PASION SMOKE  
20x60 / C163

R004DE5115  
DE PASION ALMOND  
20x60 / C163




R004LI4950  
LI PASION WHITE  
4,5x60 / C59




R004LI4951  
LI PASION SMOKE  
4,5x60 / C59



R004LI4952  
LI PASION ALMOND  
4,5x60 / C59



R004VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30



R004ML4656  
ML PLATA  
0,8x60 / C30



R004ML4568  
ML BRONCE  
0,8x60 / C43



R004LI4948  
LI AGAIN ORO  
0,8x60 / C30



R004LI4947  
LI AGAIN PLATA  
0,8x60 / C30



R004IN4420  
IN SILHOUETTE DESC WHITE  
15,5x10 / C89



R004ML45593  
ML SILHOUETTE WHITE  
4x20 / C65



R004CE5282  
CE SILHOUETTE DESC WHITE  
8x20 / C89



R004CE5280  
CE SILHOUETTE WHITE  
8x20 / C93



R004CZ4176  
CZ SILHOUETTE WHITE  
12x20 / C115



R004IN4421  
IN SILHOUETTE DESC BEIGE  
15,5x10 / C89



R004ML45594  
ML SILHOUETTE BEIGE  
4x20 / C65



R004CE5283  
CE SILHOUETTE DESC BEIGE  
8x20 / C89



R004CE5281  
CE SILHOUETTE BEIGE  
8x20 / C93



R004CZ4177  
CZ SILHOUETTE BEIGE  
12x20 / C115



R004IN4422  
IN TOP WHITE  
8x8 / C89



R004ML4595  
ML TOP WHITE  
4x20 / C75



R004CE5284  
CE TOP WHITE  
5x20 / C89



R004CZ4173  
CZ TOP WHITE  
12x20 / C129



R004IN4424  
IN TOP SMOKE  
8x8 / C89



R004ML4597  
ML TOP SMOKE  
4x20 / C75



R004CE5286  
CE TOP WHITE  
5x20 / C89



R004CZ4175  
CZ TOP WHITE  
12x20 / C129



R004IN4423  
IN TOP ALMOND  
8x8 / C89




R004ML4596  
ML TOP ALMOND  
4x20 / C75




R004CE5285  
CE TOP ALMOND  
5x20 / C89



R004CZ4174  
CZ TOP ALMOND  
12x20 / C129



R004MS185  
MS CUBE 3D GREY  
30,5x31 / C160



R004MS186  
MS CUBE 3D SMOKE  
30,5x31 / C160

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

LIVERMORE ALMOND 20X60  
LIVEROME ALMOND 7,9"x23,6"





white



grey



beige




# Lume

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Mate  
*Matt*

60x60 RC / 60x120 RC  
23,6"x 23,6" RC / 23,6"x47,2" RC


**PASTA BLANCA:** 25x75  
**WHITE BODY:** 9,8"x29,5"



RO02PB8044 / LUME WHITE / B149  
RO02PB8046 / LUME GREY / B149  
RO02PB8048 / LUME BEIGE / B149




RO01W34362 / LUME WHITE CTE2/R10/B / B226  
RO01W34364 / LUME GREY CTE2/R10/B / B226  
RO01W34366 / LUME BEIGE CTE2/R10/B / B226



RO01W33685 / LUME WHITE CTE2/R10/B / B310  
RO01W33687 / LUME GREY CTE2/R10/B / B310  
RO01W33689 / LUME BEIGE CTE2/R10/B / B310


PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO01W34362 B226 RO01W34364 B226 RO01W34366 B226  
LUME WHITE 60x60 RC LUME GREY 60x60 RC LUME BEIGE 60x60 RC

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

LUME WHITE 25x75  
LUME WHITE 9,8"x29,5"




RO04CE5310  
TUNGSTEN COLD\*  
5x40 RC / C062



RO04CE5311  
TUNGSTEN WARM\*  
5x40 RC / C062

\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly



RO03M1008 MS METAL COPPER 30x30 / C108  
RO03M1009 MS METAL BLACK 30x30 / C108  
RO03MS1000 HARDBLUE IOS WHITE 29x29 / C108  
RO03MS1001 HARDBLUE IOS BONE 29x29 / C108  
RO03MS1002 HARDBLUE IOS GREY 29x29 / C108  
RO03MS1003 HARDBLUE IOS TAUPE 29x29 / C108



RO03M1010 MS GEM PAVONE 29,4x30,6 / C170  
RO03M1011 MS GEM TEMPESTA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1012 MS GEM NUVOLA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1013 MS GEM CENDRA 29,4x30,6 / C170  
RO03M1014 MS GEM OCEANO 29,4x30,6 / C170  
RO03M1015 MS GEM JADE 29,4x30,6 / C170




RO03MS1024 MS LUME WHITE 30x30 / C065  
RO03MS1025 MS LUME GREY 30x30 / C065  
RO03MS1026 MS LUME BEIGE 30x30 / C065



RO02PB8038 / LUME REL WHITE / 25x75 / B166  
RO02PB8040 / LUME REL GREY / 25x75 / B166



RO02PB8042 / LUME REL BEIGE / 25x75 / B166



RO02PB8034 / LUME DEC COLD / 25x75 / B166  
RO02PB8036 / LUME DEC WARM / 25x75 / B166



blanco

gris

antracita

marfil

beige

# Materia

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

31,6x60,8 / 60x60 / 75x75 RC  
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" / 29,5"x29,5" RC


**OUTDOOR:** 60x60 RC / 75x75 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 29,5"x29,5" RC / 24"x24"



OUTDOOR 2025



RO01WS4599/ MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B186  
 RO01WS5110/ MATERIA MARFIL CTE3/R11 / B186  
 RO01WS4603/ MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B186  
 RO01WS5212/ MATERIA BEIGE CTE3/R11 / B186  
 RO01WS7171/ MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B186  
 RO01WS5210/ MATERIA BLANCO CTE3/R11 / B186  
 RO01WS7167/ MATERIA GRIS CTE1/R9 / B186  
 RO01WS5112/ MATERIA CRIS CTE3/R11 / B186  
 RO01WS7170/ MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B186  
 RO01WS5114/ MATERIA ANTRACITA CTE3/R11 / B186




RO01W31029 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11 / B410  
 RO01W31033 / MATERIA 20 BEIGE CTE3/R11 / B410  
 RO01W31031 / MATERIA 20 BLANCO CTE3/R11 / B410  
 RO01W31035 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11 / B410  
 RO01W31037 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11 / B410

\*RO01WS4649 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11 / B360  
 \*RO01WS4653 / MATERIA 20 BEIGE CTE3/R11 / B360  
 \*RO01WS4651 / MATERIA 20 BLANCO CTE3/R11 / B360  
 \*RO01WS4655 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11 / B360  
 \*RO01WS4657 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11 / B360



RO01WS4439 / MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B208  
 RO01WS4643 / MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B208  
 RO01WS4641 / MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B208  
 RO01WS4645 / MATERIA GRIS CTE1/R9 / B208  
 RO01WS4647 / MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B208




RO01W31076 / MATERIA MARFIL CTE1/R9 / B273  
 RO01W31090 / MATERIA BEIGE CTE1/R9 / B273  
 RO01W31092 / MATERIA BLANCO CTE1/R9 / B273  
 RO01W31078 / MATERIA GRIS CTE1/R9 / B273  
 RO01W31080 / MATERIA ANTRACITA CTE1/R9 / B273



RO01W31082 / MATERIA 20 MARFIL CTE3/R11 / B524  
 RO01W31084 / MATERIA 20 GRIS CTE3/R11 / B524  
 RO01W31086 / MATERIA 20 ANTRACITA CTE3/R11 / B524

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

MATERIA GRIS 60x60  
MATERIA GRIS 23,6"x23,6"



MS MATERIA 6x12 ESP\*  
30x30 / C177



MS MATERIA 6x6 ESP\*  
30x30 / C157



MS MATERIA 6x14 ESP\*  
30x30 / C138

\*Disponible en todos los colores  
\*Available in all colors



R01WS4609  
MATERIA DEC-1 MARFIL  
31,6x60,8 / B205



R01WS4613  
MATERIA DEC-1 BEIGE  
31,6x60,8 / B205



R01WS4611  
MATERIA DEC-1 BLANCO  
31,6x60,8 / B205



R01WS4615  
MATERIA DEC-1 GRIS  
31,6x60,8 / B205




R01WS4617  
MATERIA DEC-1 ANTRACITA  
31,6x60,8 / B205



R003BR128  
MATERIA BRICK MARFIL  
30x30 / C115




R003BR127  
MATERIA BRICK BEIGE  
30x30 / C115



R003BR126  
MATERIA BRICK BLANCO  
30x30 / C115




R003BR129  
MATERIA BRICK GRIS  
30x30 / C115



R003BR130  
MATERIA BRICK ANTRACITA  
30x30 / C115



MATERIA 20 ANTRACITA 60x60 RC / MATERIA ANTRACITA 60x60 / MATERIA BLANCO 31,6x60,8




white



grey



dark




# Moon

Porcelánico  
Porcelain tile


Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
11,8"x23,6" RC / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x 39,4" RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 100x100 RC  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 39,4"x39,4" RC




RO01W34394 / MOON WHITE CTE1 / B226  
RO01W34396 / MOON GREY CTE1 / B226  
RO01W34392 / MOON DARK CTE1 / B226




RO01W34280 / MOON WHITE CTE1 / B226  
RO01W34278 / MOON GREY CTE1 / B226  
RO01W34288 / MOON GREY CTE3/R11 / B226  
RO01W34282 / MOON DARK CTE1 / B226  
RO01W34286 / MOON DARK CTE3/R11 / B226



RO01W32847 / MOON WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W32851 / MOON 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W32859 / MOON 20 DARK CTE3/R11 / B410



RO01W32821 / MOON WHITE CTE1 / B310  
RO01W32823 / MOON GREY CTE1 / B310  
RO01W32902 / MOON GREY CTE3/R11 / B310  
RO01W32825 / MOON DARK CTE1 / B310  
RO01W32900 / MOON DARK CTE3/R11 / B310




RO01W32855 / MOON 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W32859 / MOON 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W32861 / MOON 20 DARK CTE3/R11 / B600




RO01WD0296 / MOON WHITE / B310  
RO01WD0298 / MOON GREY / B310  
RO01WD0300 / MOON DARK / B310



RO03MS604  
MS MOON WHITE  
30x30 / C103



RO03MS605  
MS MOON GREY  
30x30 / C103



RO03MS606  
MS MOON DARK  
30x30 / C103







white



grey



cream



taupe



# Muse

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

60x60 RC  
23,6"x23,6" RC

**VIKER:** 40x120 RC  
**VIKER:** 15,7"x47,2" RC






RO01W34240 / MUSE WHITE / B226  
RO01W34246 / MUSE GREY / B226  
RO01W34242 / MUSE CREAM / B226  
RO01W34244 / MUSE TAUPE / B226



RO01W32276 / MUSE 7 WHITE / B288  
RO01W32272 / MUSE 7 GREY / B288  
RO01W32270 / MUSE 7 CREAM / B288  
RO01W32274 / MUSE 7 TAUPE / B288

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


MUSE GREY 40X120 RC  
MUSE GREY 15,7"x47,2" RC




RO03MS429 MS ZIP MUSE 7 WHITE 19,5x39 / C65  
RO03MS453 MS MUSE 7 WHITE 29,5x29,5 / C105  
RO03MS421 MS MUSE 7 WHITE 30,2x30,2 / C83  
RO03MS430 MS ZIP MUSE 7 CREAM 19,5x39 / C65  
RO03MS454 MS MUSE 7 CREAM 29,5x29,5 / C105  
RO03MS422 MS MUSE 7 CREAM 30,2x30,2 / C83



RO03MS431 MS ZIP MUSE 7 GREY 19,5x39 / C65  
RO03MS456 MS MUSE 7 GREY 29,5x29,5 / C105  
RO03MS423 MS MUSE 7 GREY 30,2x30,2 / C83  
RO03MS432 MS ZIP MUSE 7 TAUPE 19,5x39 / C65  
RO03MS455 MS MUSE 7 TAUPE 29,5x29,5 / C105  
RO03MS424 MS MUSE 7 TAUPE 30,2x30,2 / C83



RO01W32483 MUSE 7 REL WHITE 40x120 RC / B310  
RO01W32479 MUSE 7 REL GREY 40x120 RC / B310




RO01W32477 MUSE 7 REL CREAM 40x120 RC / B310  
RO01W3248 MUSE 7 REL TAUPE 40x120 RC / B310

RO04VA130  
VA PERFIL GOLD 5X8 120  
0,5x120 / C85



O04MS193 MS PREMIERE BRONCE 20x25 / C229  
O04MS195 MS PREMIERE GOLD 20x25 / C229  
O04MS194 MS PREMIERE SILVER 20x25 / C229



RO03MS400 MS ALUM CUBE BEIGE 30x30 / C155  
RO03MS402 MS ALUM BRICK BEIGE 39,4x29,7 / C160  
RO03MS399 MS ALUM CUBE GREY 30x30 / C155  
RO03MS401 MS ALUM BRICK GREY 39,4x29,7 / C160




white

grey

bone

noce




# Northbay

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

31,6x60,8 / 60x120 RC / 75x75 RC  
12,4"x23,2" / 23,6"x47,2" RC / 29,5"x29,5" RC


DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01WS6610 / NORTHBAY WHITE / B186  
RO01WS6612 / NORTHBAY BONE / B186  
RO01WS6614 / NORTHBAY NOCE / B186  
RO01WS6616 / NORTHBAY GREY / B186



RO01W32199 / NORTHBAY WHITE / B273  
RO01W32201 / NORTHBAY BONE / B273  
RO01W32205 / NORTHBAY NOCE / B273  
RO01W32203 / NORTHBAY GREY / B273



RO01W32207 / NORTHBAY WHITE / B310  
RO01W32209 / NORTHBAY BONE / B310  
RO01W32213 / NORTHBAY NOCE / B310  
RO01W32211 / NORTHBAY GREY / B310

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

NORTHBAY GREY 60x120 RC  
NORTHBAY GREY 23,6"x47,2" RC



RO03MS391  
MS NORTHBAY WHITE  
SPAC 5x5  
28,5x28,5 / C116



RO03MS395  
MS NORTHBAY WHITE  
SPAC  
29,9x29,9 C116




RO03MS387  
MS NORTHBAY WHITE  
30x30 / C83



RO03MS392  
MS NORTHBAY BONE  
SPAC 5x5  
28,5x28,5 / C116



RO03MS396  
MS NORTHBAY BONE  
SPAC  
29,9x29,9 C116



RO03MS388  
MS NORTHBAY BONE  
30x30 / C83



RO03MS394  
MS NORTHBAY NOCE  
SPAC 5x5  
28,5x28,5 / C116



RO03MS398  
MS NORTHBAY NOCE  
SPAC  
29,9x29,9 C116




RO03MS390  
MS NORTHBAY NOCE  
30x30 / C83




RO03MS393  
MS NORTHBAY GREY  
SPAC 5x5  
28,5x28,5 / C116



RO03MS397  
MS NORTHBAY GREY  
SPAC  
29,9x29,9 C116




RO03MS388  
MS NORTHBAY GREY  
30x30 / C83



RO03DE3785  
DE ANTHEA NOR B WHITE  
31,6x60,8 / C258



RO03DE3784  
DE ANTHEA NOR A WHITE  
31,6x60,8 / C258



RO01WS6618  
NORTHBAY-REL WHITE  
31,6x60,8 / B205



RO01WS6624  
NORTHBAY-REL GREY  
31,6x60,8 / B205




RO03DE3783  
DE ANTHEA NOR B CREAM  
31,6x60,8 / C258



RO03DE3782  
DE ANTHEA NOR A WHITE  
31,6x60,8 / C258



RO01WS6620  
NORTHBAY-REL BONE  
31,6x60,8 / B205



RO01WS6622  
NORTHBAY-REL NOCE  
31,6x60,8 / B205



NORTHBAY BONE 31,6x60,8 / NORTHBAY NOCE 31,6x60,8 / NORTHBAY-REL BONE 31,6x60,8




white



grey



oxide



# Stonehenge

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate · Antideslizante  
*Rectified · Matt · Antislip*

31,6x60,8 / 60X60 RC / 60x90 RC/ 60x120 RC  
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" RC / 23,6"x47,2" RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x90 RC/ 60x120 RC / 61x61

**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" RC / 23,6"x47,2" RC / 24"x24"

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

**31,6 x 60,8**

29% 7% 77%

R001WS73830 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B186  
R001WS73909 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11 / B186  
R001WS73832 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B186  
R001WS73911 / STONEHENGE GREY CTE3/R11 / B186  
R001WS73834 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B186  
R001WS73913 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11 / B186

**60 x 60 RC**

29% 7% 77%

R001W34446 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B226  
R001W34444 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B226  
R001W34448 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B226

**60 x 60 RC  
\*61 x 61**

29% 7% 77%

R001W33777 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
R001W33773 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11 / B410  
R001W33775 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11 / B410

\*R001WS73824 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*R001WS73828 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*R001WS73826 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11 / B360

**60 x 90 RC**

29% 7% 77%

R001W33311 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B273  
R001W33358 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11 / B273  
R001W33309 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B273  
R001W33356 / STONEHENGE GREY CTE3/R11 / B273  
R001W33307 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B273  
R001W33354 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11 / B273

**60 x 90 RC**

29% 7% 77%

R001W33268 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11 / B524  
R001W33266 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11 / B524  
R001W33264 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11 / B524

**60 x 120 RC**

29% 7% 77%

R001W33066 / STONEHENGE WHITE CTE2/R10 / B310  
R001W33116 / STONEHENGE WHITE CTE3/R11 / B310  
R001W33070 / STONEHENGE GREY CTE2/R10 / B310  
R001W33064 / STONEHENGE GREY CTE3/R11 / B310  
R001W33068 / STONEHENGE OXIDE CTE2/R10 / B310  
R001W33062 / STONEHENGE OXIDE CTE3/R11 / B310



**60 x 120 RC**

29% 7% 77%


R001W33056 / STONEHENGE 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
R001W33060 / STONEHENGE 20 GREY CTE3/R11 / B600  
R001W33058 / STONEHENGE 20 OXIDE CTE3/R11 / B600

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

STONEHENGE WHITE 60x120 RC  
STONEHENGE WHITE 23,6"x47,2" RC



R003MS843  
MS STONEHENGE WHITE  
30x30 / C75



R003MS845  
MS STONEHENGE GREY  
30x30 / C75



R003MS844  
MS STONEHENGE OXIDE  
30x30 / C75



R001WS73844  
STONEHENGE REL WHITE CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205



R001WS73802  
STONEHENGE REL GREY CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205




R001WS73822  
STONEHENGE REL OXIDE CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205



R001WS74054  
STONEHENGE ELIO WHITE \* CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205



R001WS74056  
STONEHENGE ELIO GREY CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205



R001WS74058  
STONEHENGE ELIO OXIDE \* CTE1/R9/A  
31,6x60,8 / B205



STONEHENGE GREY 60x120 RC



white

grey

ivory

smoke

taupe




# Sunset

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Mate  
*Matt*

31,6x60,8 / 47,2x47,2  
12,4"x23,9" / 18,6"x18,6"


**REVESTIMIENTO:** 20x60  
**WALL TILE:** 7,9"x23,6"



RO0202AA349 / SUNSET WHITE / B115  
RO0202AA355 / SUNSET GREY / B115  
RO0202AA958 / SUNSET IVORY / B115  
RO0202AA952 / SUNSET SMOKE / B115  
RO0202AA961 / SUNSET TAUPE / B115



RO01WS5292 / SUNSET WHITE / B186  
RO01WS5288 / SUNSET GREY / B186  
RO01WS5286 / SUNSET IVORY / B186  
RO01WS5294 / SUNSET SMOKE / B186  
RO01WS5290 / SUNSET TAUPE / B186




RO01WS5254 / SUNSET WHITE / B186  
RO01WS5240 / SUNSET GREY / B186  
RO01WS5238 / SUNSET IVORY / B186  
RO01WS5268 / SUNSET SMOKE / B186  
RO01WS5242 / SUNSET TAUPE / B186

PAVIMENTO COORDINADO  
COORDINATED FLOOR TILE



RO01WS5254	B 186	RO01WS5240	B 186	RO01WS5268	B 186	RO01WS5238	B 186	RO01WS5242	B 186
SUNSET WHITE	47,2x47,2	SUNSET GREY	47,2x47,2	SUNSET SMOKE	47,2x47,2	SUNSET IVORY	47,2x47,2	SUNSET TAUPE	47,2x47,2

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



SUNSET GREY 31,6x60,8  
SUNSET GREY 12,4"x23,9"

COMPLEMENTOS  
ACCESSORIES



RO01WS5302  
SUNSET CRAFT WHITE  
31,6x60,8 / B205




RO01WS5298  
SUNSET CRAFT GREY  
31,6x60,8 / B205



RO01WS5296  
SUNSET CRAFT IVORY  
31,6x60,8 / B205



RO01WS5304  
SUNSET CRAFT SMOKE  
31,6x60,8 / B205



RO01WS5300  
SUNSET CRAFT TAUPE  
31,6x60,8 / B205



RO03DE3768  
DE DESIRE WHITE SUNSET  
31,6x60,8 / C236




RO03DE3769  
DE DESIRE IVORY SUNSET  
31,6x60,8 / C236




RO03DE3762  
DE ECLIPSE A WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03DE3763  
DE ECLIPSE B WHITE  
31,6x60,8 / C236



RO03CE3588  
LI DESIRE WHITE SUNSET  
5x60 / C65



RO03CE3588  
LI DESIRE IVORY SUNSET  
5x60 / C65



RO03DE3760  
DE ECLIPSE A IVORY  
31,6x60,8 / C236



RO03DE3761  
DE ECLIPSE A IVORY  
31,6x60,8 / C236



SUNSET SMOKE 31,6x60,8 / SUNSET CRAFT SMOKE 31,6x60,8






SUNSET WHITE 31,6x60,8 / SUNSET CRAFT WHITE 31,6x60,8


COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



RO04MS178  
MS ICON GREY  
30x30 / C115



RO04MS171  
MS PAN PLATA BLANCO  
30x30 / C179



RO04MS170  
MS PAN ORO CREMA  
30x30 / C179



RO0202AA484  
SUNSET-10-HIT SHUTTER WHITE  
20x60 / B138



RO0202AA394  
SUNSET-10 LUXE WHITE  
20x60 / B138



RO04DE5109  
DE ELITE WHITE  
20x60 / C163



RO0202AA493  
SUNSET-10-HIT SHUTTER IVORY  
20x60 / B138



RO0202AA403  
SUNSET-10 LUXE IVORY  
20x60 / B138



RO04DE5110  
DE ELITE IVORY  
20x60 / C163



RO0202AA490  
SUNSET-10-HIT SHUTTER GREY  
20x60 / B138



RO0202AA400  
SUNSET-10 LUXE GREY  
20x60 / B138



RO0202AA487  
SUNSET-10-HIT SHUTTER SMOKE  
20x60 / B138



RO0202AA397  
SUNSET-10 LUXE SMOKE  
20x60 / B138



RO04DE5111  
DE PLUM WHITE  
20x60 / C163



RO0202AA496  
SUNSET-10-HIT SHUTTER TAUPE  
20x60 / B138



RO0202AA406  
SUNSET-10 LUXE TAUPE  
20x60 / B138



RO04DE5112  
DE PLUM IVORY  
20x60 / C163



RO04LI4953  
LI EXPERT GREY  
4,5x60 / C59



RO04LI4954  
LI EXPERT IVORY  
4,5x60 / C59

RO04VA110  
VA INOX PLATA  
1x60 / C30

RO04LI4948  
LI AGAIN ORO  
0,8x60 / C30

RO04LI4947  
LI AGAIN PLATA  
0,8x60 / C30

white

smoke

grey

beige



# Valley

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 100x100 RC  
12,4"x23,9" / 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" / 23,6"x47,2" RC / 39,4x39,4RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 100x100 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" RC / 23,6"x47,2" RC / 39,4"x39,4" RC / 24"x24"

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE

OUTDOOR 2.0

**31,6 x 60,8**

GD%&L H ( . . ) 'SK6AA: NL = 4: 'BI : ' SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . & " 'SK6AA: NL = 4: 'BI : ( 'SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( - ) ' 'SK6AA: NHB D@: 'BI : ' SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . ' &'SK6AA: NHB D@: 'BI : ( 'SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . . + 'SK6AA: N<G: N'BI : ' SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . & 'SK6AA: N<G: N'BI : ( 'SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . . - 'SK6AA: N7: >: 'BI : ' SG&&'\$7&- +  
GD%&L H ( . & 'SK6AA: N7: >: 'BI : ( 'SG&&'\$7&- +

**60 x 60 RC**

RO01W34911 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B226  
RO01W34915 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B226  
RO01W34913 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B226  
RO01W34917 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B226

RO01W33781 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11 / B410  
RO01W33779 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11 / B410  
RO01W33319 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11 / B410  
RO01W33167 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11 / B410

\*RO01WS73851 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS73857 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS73855 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11 / B360  
\*RO01WS73853 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11 / B360

**60 x 60 RC  
\*61 x 61**

**60 x 90 RC**

RO01W33299 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B273  
RO01W33346 / VALLEY WHITE CTE3/R11 / B273  
RO01W33305 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B273  
RO01W33352 / VALLEY SMOKE CTE3/R11 / B273  
RO01W33301 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B273  
RO01W33348 / VALLEY GREY CTE3/R11 / B273  
RO01W33303 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B273  
RO01W33350 / VALLEY BEIGE CTE3/R11 / B273

**60 x 90 RC**

RO01W33256 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11 / B524  
RO01W33262 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11 / B524  
RO01W33258 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11 / B524  
RO01W33260 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11 / B524

**60 x 120 RC**

RO01W33077 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W33110 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B310  
RO01W33079 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W33073 / VALLEY GREY CTE3/R11 / B310  
RO01W33081 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B310  
RO01W33075 / VALLEY BEIGE CTE3/R11 / B310

**60 x 120 RC**

RO01W3083 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W33114 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11 / B600  
RO01W3085 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W3087 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11 / B600


**100 x 100 RC**

RO01W33089 / VALLEY WHITE CTE2/R10 / B310  
RO01W33108 / VALLEY SMOKE CTE2/R10 / B310  
RO01W33091 / VALLEY GREY CTE2/R10 / B310  
RO01W33093 / VALLEY BEIGE CTE2/R10 / B310


**100 x 100 RC**

RO01W3095 / VALLEY 20 WHITE CTE3/R11 / B600  
RO01W33112 / VALLEY 20 SMOKE CTE3/R11 / B600  
RO01W3097 / VALLEY 20 GREY CTE3/R11 / B600  
RO01W3099 / VALLEY 20 BEIGE CTE3/R11 / B600


COMPLEMENTOS  
ACCESORIES



RO03MS839  
MS VALLEY WHITE  
30x30 / C75



RO03MS842  
MS VALLEY SMOKE  
30x30 / C75



RO03MS841  
MS VALLEY GREY  
30x30 / C75




RO03MS840  
MS VALLEY BEIGE  
30x30 / C75



RO01WS73800  
VALLEY REL WHITE  
31,6x60,8 / B205



RO01WS73840  
VALLEY REL SMOKE  
31,6x60,8 / B205




RO01WS73804  
VALLEY REL GREY  
31,6x60,8 / B205



RO01WS73802  
VALLEY REL BEIGE  
31,6x60,8 / B205

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE




VALLEY SMOKE 31,6x60,8  
VALLEY SMOKE 12,4"x23,9"



VALLEY SMOKE 100x100\_RC



MAR  
MO  
LES  
MARBLES



bianco



# Arpeggio

Porcelánico  
Porcelain tile

Rectificado · Mate · Antideslizante  
Rectified · Matt · Antislip

60x90 RC  
23,6"x35,4" RC

**OUTDOOR:** 60x60 RC / 60x90 RC / 61x61  
**OUTDOOR:** 23,6"x23,6" RC / 23,6"x35,4" / 24"x24"

OUTDOOR 20<sup>RE</sup>




RO01W33284 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B410

\*RO01WS73886 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B360



RO01W33270 / ARPEGIO 20 BIANCO CTE3/R11 / B524



RO01W33289 / ARPEGIO BIANCO / B273

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ARPEGIO 20 BIANCO 60x60 RC  
ARPEGIO 20 BIANCO 23,6" x 23,6" RC



ARPEGIO 20 BIANCO 61x61



bianco



grigio



crema



# Eleganza

Porcelánico  
*Porcelain tile*


Rectificado · Pulido · Brillo  
*Rectified · Polished · Gloss*

60x120 RP / 75x150 RP / 120x120 RP  
23,6"x47,2" RP / 29,5"x59" RP / 47,2"x47,2" RP

**PASTA BLANCA:** 33x100 RC

**WHITE BODY:** 12,9"x39,4" RC

DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE




RO02PB8028 / ELEGANZA BIANCO / B208  
RO02PB8030 / ELEGANZA GRIGIO / B208  
RO02PB8032 / ELEGANZA CREMA / B208



RO01W2759 / ELEGANZA BIANCO / B360  
RO01W2763 / ELEGANZA GRIGIO / B360  
RO01W2761 / ELEGANZA CREMA / B360


\*RO01W2765 / ELEGANZA BIANCO / B410  
\*RO01W2767 / ELEGANZA GRIGIO / B410  
\*RO01W2769 / ELEGANZA CREMA / B410




RO01W34867 / ELEGANZA BIANCO / B430  
RO01W34869 / ELEGANZA GRIGIO / B430  
RO01W34871 / ELEGANZA CREMA / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

ELEGANZA GRIGIO 60x120 RP  
ELEGANZA GRIGIO 23,6"x47,2" RP



RO03MS973  
MS ELEGANZA BIANCO  
30x30 / C75



RO03MS974  
MS ELEGANZA GRIGIO  
30x30 / C75



RO03MS975  
MS ELEGANZA CREMA  
30x30 / C75



RO02PB8016 ELEGANZA REL BIANCO 33x100 RC B230



RO02PB8022 ELEGANZA DEC BIANCO 33x100 RC B230



RO02PB8018 ELEGANZA REL GRIGIO 33x100 RC B230



RO02PB8024 ELEGANZA DEC GRIGIO 33x100 RC B230



RO02PB8020 ELEGANZA REL CREMA 33x100 RC B230



RO02PB8026 ELEGANZA DEC CREMA 33x100 RC B230









white



# Kea

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

30,6x59,8 RC  
12,4"x23,9" RC



R001W32831 / KEA WHITE CTE1 / B200

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

KEA WHITE 30,6x59,8  
KEA WHITE 12,4"x23,9"



R003MS515  
MS KEA WHITE  
30x39 / C85



R003MS17  
MS KEA WHITE  
30x30 / C75



R004DE5318  
DE LANDSCAPE A  
30,6x59,8 / C105



R004DE5319  
DE LANDSCAPE B  
30,6x59,8 / C105



R001W32829  
KEA-REL WHITE (1-6)  
30,6x59,8 / B219



KEA WHITE 30,6x59,8 RC / KEA-REL WHITE 30,6x59,8 RC / MAKE UP WHITE 100x100 RC



white



# Mitra

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Mate  
*Rectified · Matt*

60x60 RC  
23,6"x23,6"

**VIKER:** 40x120 RC  
**VIKER:** 15,7"x47,2" RC



RO01W34228 / MITRA WHITE / B226




RO01W32171 / MITRA 7 WHITE / B288

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



MITRA 7 WHITE 40X120 RC  
MITRA WHITE 15,7"x47,2" RC




R003MS399  
MS ALUM CUBE GREY  
30x30 / C155



R003MS409  
MS NET WHITE  
30x30 / C259



R003MS410  
MS NET GREY  
30x30 / C259



R003MS408  
MS NET BLACK  
30x30 / C259



R004IN4426  
IN DYNASTY SILVER  
10x18 / C94



R003MS401  
MS ALUM BRICK GREY  
29,4x29,7 / C160




R001W32227  
MITRA 7 REL WHITE  
40x120 RC / B310



R004ML4605  
ML DYNASTY SILVER  
4x40 / C75



R004CE5302  
CE DYNASTY SILVER  
8x40 / C137



R004MS194  
MS PREMIERE SILVER  
20x25 / C229

R004VA131  
VA PERFIL SILVER 5X8 120  
0,5x120 / C85

R004VA129  
VA PERFIL L 120 INOX  
0,2x120 / C85



MITRA 7 WHITE 40x120 RC / MITRA 7 REL WHITE 40x120 RC



ice



nude



# Ombra

Porcelánico  
*Porcelain tile*

Rectificado · Pulido  
*Rectified · Polished*

60x120 RP / 75x150 RP / 120x120 RP  
23,6"x 47,2" RP / 29,5"x59" RP / 47,2"x47,2" RP

FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE SIZES




DISPONIBLE EN HIDROCORTE  
HYDROCUTTING AVAILABLE



RO01W33531 / OMBRA ICE / B360  
RO01W33533 / OMBRA NUDE / B360

\*RO01W2781 / OMBRA ICE / B430  
\*RO01W2783 / OMBRA NUDE / B430



RO01W33539 / OMBRA ICE / B430  
RO01W33541 / OMBRA NUDE / B430

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE



OMBRA NUDE 60x120 RP  
OMBRA NUDE 23,6"x47,2" RP



OMBRA NUDE 120x120 RP



TEX  
TURAS  
TEXTURES





White

grey

anthracite

ivory

oxide




# Metalart


Porcelánico | Sedoso  
 Porcelain tile | Silky

47,2x47,2  
 18,6"x18,6"

**REVESTIMIENTO:** 20x60  
**WALL TILE:** 7,9"x23,6"



RO0202AA782 / METALART WHITE / B115  
RO0202AA786 / METALART GREY / B115  
RO0202AA790 / METALART ANTHRACITE / B115  
RO0202AA784 / METALART IVORY / B115  
RO0202AA788 / METALART OXIDE / B115



RO01WS6212 / METALART WHITE / B186  
RO01WS6216 / METALART GREY / B186  
RO01WS6220 / METALART ANTHRACITE / B186  
RO01WS6214 / METALART IVORY / B186  
RO01WS6218 / METALART OXIDE / B186

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


METALART ANTHRACITE 20X60  
METALART ANTHRACITE 7,9"x23,6"



RO03MS374  
MS METALART WHITE  
30x30 / C77



RO03MS376  
MS METALART GREY  
30x30 / C77



RO03MS378  
MS METALART ANTHRACITE  
30x30 / C77



RO03MS375  
MS METALART IVORY  
30x30 / C77



RO03MS377  
MS METALART OXIDE  
30x30 / C77



RO0202AA792  
METALART-REL WHITE  
20x60 / B138



RO0202AA796  
METALART-REL GREY  
20x60 / B138



RO0202AA800  
METALART-REL ANTHRACITE  
20x60 / B138



RO0202AA802  
METALART DEC-2 WHITE  
20x60 / B138



RO0202AA806  
METALART DEC-2 GREY  
20x60 / B138



RO0202AA810  
METALART DEC-2 ANTHRACITE  
20x60 / B138



RO04LI4910 / LI ADEREZO CREMA / 4,8x60 / C43



RO04CE5298 / CE METALART ANTHRACITE / 4,2x60 / C137




RO0202AA798  
METALART-REL OXIDE  
20x60 / B138



RO04LI4908 / LI ADEREZO BLANCO / 4,8x60 / C43



RO0202AA794  
METALART REL IVORY  
20x60 / B138



RO0202AA808  
METALART DEC-2 OXIDE  
20x60 / B138



RO04LI4909 / LI ADEREZO PERLA / 4,8x60 / C43



RO0202AA804  
METALART DEC-2 IVORY  
20x60 / B138



RO04DE5179  
DE AZEA A IVORY  
20x60 / C185



RO04DE5181  
DE AZEA A GREY  
20x60 / C185



RO04DE5175  
DE KIMERA A IVORY  
20x60 / C185



RO04DE5180  
DE AZEA B IVORY  
20x60 / C185




RO04DE5182  
DE AZEA B GREY  
20x60 / C185



RO04DE5176  
DE KIMERA B IVORY  
20x60 / C185



RO04MS178  
MS ICON GREY  
30x30 / C115



RO04MS179  
MS ICON BROWN  
30x30 / C115



RO04DE5177  
DE KIMERA A GREY  
20x60 / C185

RO04DE5178  
DE KIMERA B GREY  
20x60 / C185



CO  
LO  
RES  
COLOURS



ice

smoke

baltico

milk

rose

whale




# Bellezza

Revestimiento  
Wall tile


Brillo  
Gloss

47,2x47,2  
18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60  
WALL TILE: 7,9"x23,6"





RO0202AA1006 / BELLEZZA ICE / B115  
RO0202AA1008 / BELLEZZA BALTICO / B115  
RO0202AA1012 / BELLEZZA ROSE / B115  
RO0202AA1010 / BELLEZZA SMOKE / B115  
RO0202AA1014 / BELLEZZA MILK / B115  
RO0202AA1004 / BELLEZZA WHALE / B115



RO01WS73890 / BELLEZZA SMOKE / B186  
RO01WS73894 / BELLEZZA DEC COLD / B207  
RO01WS73888 / BELLEZZA WHALE / B186  
RO01WS73894 / BELLEZZA DEC WARM / B207

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

BELLEZZA BALTICO 20X60 / BELLEZZA DEC COLD 47,2x47,2  
BELLEZZA BALTICO 7,9"x23,6" / BELLEZZA DEC COLD 18,6"x18,6"




RO03MS925  
MS BELLEZZA SMOKE  
30x30 / C65



RO03MS925  
MS BELLEZZA WHALE  
30x30 / C65




RO0202AA1018  
BELLEZZA REL ICE  
20x60 / B138



RO0202AA1022  
BELLEZZA REL SMOKE  
20x60 / B138



RO0202AA1020  
BELLEZZA REL BALTICO  
20x60 / B138



RO0202AA1026  
BELLEZZA REL MILK  
20x60 / B138



RO0202AA1024  
BELLEZZA REL ROSE  
20x60 / B138



RO0202AA1016  
BELLEZZA REL WHALE  
20x60 / B138



RO0202AA1030  
BELLEZZA DEC COLD  
20x60 / B138




RO0202AA1028  
BELLEZZA DEC WARM  
20x60 / B138



RO04DE5320  
BELLEZZA DEC IRIA  
20x60 / C142



RO04DE5328  
TEMPERANZA DEC WARM  
20x60 / C142




RO04DE5329  
TEMPERANZA DEC COLD  
20x60 / C142




RO04DE5322  
STRADA DEC A  
20x60 / C142




RO04DE5323  
STRADA DEC B  
20x60 / C142




RO01WS73890  
BELLEZZA SMOKE  
47,2x47,2 / B186



RO01WS73894  
BELLEZZA DEC COLD  
47,2x47,2 / B207



RO01WS73888  
BELLEZZA WHALE  
47,2x47,2 / B186



RO01WS73894  
BELLEZZA DEC WARM  
47,2x47,2 / B207




white

blue

rose

steel




# Clash

Revestimiento  
Wall tile

Mate  
Matt

60x60 RC  
23,6"x23,6" RC

REVESTIMIENTO: 20x60  
WALL TILE: 7,9"x23,6"



R00202AA1056 / CLASH WHITE / B115  
R00202AA1058 / CLASH BLUE / B115  
R00202AA1060 / CLASH ROSE / B115  
R00202AA1066 / CLASH STEEL / B115



R001W34344 / CLASH WHITE CTE2/R10/A / B226  
R001W34346 / CLASH BLUE CTE2/R10/A / B226  
R001W34348 / CLASH ROSE CTE2/R10/A / B226  
R001W34350 / CLASH STEEL CTE2/R10/A / B226

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

CLASH STEEL 20x60 / CLASH STEEL 20x60 RC  
CLASH STEEL 7,9"x23,6" / CLASH STEEL 23,6"x23,6"




R004CE5310  
TUNGSTEN COLD\*  
5x40 RC / C062



R004CE5311  
TUNGSTEN WARM\*  
5x40 RC / C062

\*Piezas suministradas de forma aleatoria  
\*Tiles supplied randomly



R003MS984  
MS CLASH WHITE  
30x30 / C65

R003MS985  
MS CLASH BLUE  
30x30 / C65

R003MS986  
MS CLASH ROSE  
30x30 / C65

R003MS987  
MS CLASH STEEL  
30x30 / C65

R003M1008  
MS METAL COPPER  
30x30 / C108

R003M1009  
MS METAL BLACK  
30x30 / C108



R003M1010  
MS GEM PAVONE  
29,4x30,6 / C170

R003M1011  
MS GEM TEMPESTA  
29,4x30,6 / C170

R003M1012  
MS GEM NUVOVA  
29,4x30,6 / C170

R003M1013  
MS GEM CENDRA  
29,4x30,6 / C170

R003M1014  
MS GEM OCEANO  
29,4x30,6 / C170

R003M1015  
MS GEM JADE  
29,4x30,6 / C170



R004CE5309  
FRESH DECOR\*  
5x60 RC / C062



R00202AA1042  
CLASH REL WHITE  
20x60 / B138



R00202AA1046  
CLASH REL BLUE  
20x60 / B138



R00202AA1062  
CLASH REL ROSE  
20x60 / B138



R00202AA1064  
CLASH DEC COLD  
20x60 / C142



R00202AA1044  
CLASH REL STEEL  
20x60 / B138



R00202AA1048  
CLASH DEC WARM  
20x60 / B138



R001W34352  
CLASH DEC WARM CTE2/R10/A  
20x60 / B138



R004DE5347  
DECOR STEEL BRICK COLD  
20x60 / C186



R004DE5346  
DECOR STEEL BRICK WARM  
20x60 / C186



R004DE5345  
DECOR STEEL WOOD COLD  
20x60 / C186



R004DE5344  
DECOR STEEL WOOD WARM  
20x60 / C186



white


grey

blue

vison

sand

earth



# Groovy


Revestimiento  
Wall tile

Brillo  
Gloss


47,2x47,2  
18,6"x18,6"

REVESTIMIENTO: 20x60  
WALL TILE: 7,9"x23,6"







RO0202AA976 / GROOVY WHITE / B115  
RO0202AA978 / GROOVY VISON / B115  
RO0202AA980 / GROOVY GREY / B115  
RO0202AA982 / GROOVY SAND / B115  
RO0202AA984 / GROOVY BLUE / B115  
RO0202AA986 / GROOVY EARTH / B115



RO01WS73875 / GROOVY GREY / B186  
RO01WS73883 / GROOVY DEC COLD / B207  
RO01WS73873 / GROOVY VISON / B186  
RO01WS73881 / GROOVY DEC WARM / B207

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE


GROOVY GREY 20x60 / GROOVY REL GREY 20x60 / GROOVY DEC COLD 20x60  
GROOVY GREY 7,9"x23,6" / GROOVY REL GREY 7,9"x23,6" / GROOVY DEC COLD 7,9"x23,6"



RO03MS922  
MS GROOVY GREY  
30x30 / C65



RO03MS923  
MS GROOVY VISON  
30x30 / C65



RO0202AA988  
GROOVY REL WHITE  
20x60 / B138

RO0202AA990  
GROOVY REL VISON  
20x60 / B138

RO0202AA992  
GROOVY REL GREY  
20x60 / B138



RO0202AA994  
GROOVY REL SAND  
20x60 / B138

RO0202AA996  
GROOVY REL BLUE  
20x60 / B138

RO0202AA998  
GROOVY REL EARTH  
20x60 / B138



RO0202AA1002  
GROOVY DEC COLD  
20x60 / B138


RO0202AA1000  
GROOVY DEC WARM  
20x60 / B138



RO04DE5324  
DEC FIESTA COLD A  
20x60 / C142


RO04DE5325  
DEC FIESTA COLD B  
20x60 / C142

RO04DE5320  
Bellezza DEC IRIA  
20x60 / C142




RO04DE5326  
DEC FIESTA WARM A  
20x60 / C142

RO04DE5327  
TEMPERANZA DEC WARM  
20x60 / C142



RO04DE5328  
TEMPERANZA DEC WARM  
20x60 / C142

RO04DE5329  
TEMPERANZA DEC COLD  
20x60 / C142




RO01WS73875  
GROOVY GREY  
47,2x47,2 / B186

RO01WS73883  
GROOVY DEC COLD  
47,2x47,2 / B 207

RO01WS73873  
GROOVY VISON  
47,2x47,2 / B186

RO01WS73881  
GROOVY DEC WARM  
47,2x47,2 / B207



white




# Light


Pasta blanca  
*White body*

Brillo · Mate  
*Gloss · Matt*

PASTA BLANCA: 25x75 / 23x100 RC  
WHITE BODY: 9,8"x29,5" / 13"x39,4"



RO02W30000/ LIGHT WHITE MATT / B149  
RO02W30002/ LIGHT WHITE GLOSS / B149



RO02WS0017/ LIGHT WHITE MATT / B208  
RO02WS0027/ LIGHT WHITE GLOSS / B208



RO02W30008  
LIGHT THEOS WHITE MATT  
25x75 / B166

RO02W30010  
LIGHT THEOS WHITE GLOSS  
25x75 / B166



RO02W30004  
LIGHT EIDOS WHITE MATT  
25x75 / B166

RO02W30006  
LIGHT EIDOS WHITE GLOSS  
25x75 / B166



RO02WS0047  
LIGHT BIO WHITE MATT  
33x100 / B230

RO02WS0023  
LIGHT BIO WHITE GLOSS  
33x100 / B230



RO02WS0019  
LIGHT EXA WHITE MATT  
33x100 / B230

RO02WS0019  
LIGHT EXA WHITE MATT  
33x100 / B230



RO04DE5254  
LIGHT-DEC BOSCO WHITE MATT A  
33x100 / C395

RO04DE5256  
LIGHT-DEC BOSCO WHITE GLOSS A  
33x100 / C395



RO04DE5255  
LIGHT-DEC BOSCO WHITE MATT B  
33x100 / C395

RO04DE5257  
LIGHT-DEC BOSCO WHITE GLOSS B  
33x100 / C395



RO04DE5252  
LIGHT-DEC SOFIA WHITE MATT A  
33x100 / C395



RO04DE5253  
LIGHT-DEC SOFIA WHITE MATT B  
33x100 / C395



RO04DE5250  
LIGHT-DEC SOFIA WHITE GLOSS A  
33x100 / C395



RO04DE5251  
LIGHT-DEC SOFIA WHITE GLOSS B  
33x100 / C395

blanco

gris

azul

verde

coral




# Nordic


Revestimiento  
*Wall tile*

Brillo · Mate  
*Gloss · Matt*

**PASTA BLANCA:** 12,5x25 / 25x75  
**WHITE BODY:** 4,9"x9,8" / 9,8"x29,5"  
**PORCELÁNICO:** 20x23  
**PORCELAIN:** 7,9"x9,1"



RO02WS0073 / NORDIC BLANCO / B375  
RO02WS0075 / NORDIC GRIS / B375  
RO02WS0125 / NORDIC AZUL / B375  
RO02WS0127 / NORDIC VERDE / B375  
RO02WS0129 / NORDIC CORAL / B375





RO01WS7384 / NORDIC BLANCO / B499  
RO01WS7386 / NORDIC GRIS / B499



RO02WS0055 / NORDIC BLANCO / B149  
RO02WS0057 / NORDIC GRIS / B149  
RO02WS0059 / NORDIC AZUL / B149  
RO02WS0061 / NORDIC VERDE / B149  
RO02WS0063 / NORDIC CORAL / B149

EJEMPLO DE VARIEDAD GRÁFICA  
GRAPHIC VARIETY EXAMPLE

NORDIC AZUL 25x75 / NORDIC DEC AZUL 25x75 / NORDIC HEXA MIX 01 20x23  
NORDIC AZUL 9,8"x29,5" / NORDIC DEC AZUL 9,8"x29,5" / NORDIC HEXA MIX 01 7,9"x9,1"



RO02WS0145  
NORDIC DEC BLANCO\*  
12,5x25 / B375



RO02WS0146  
NORDIC DEC GRIS\*  
12,5x25 / B375



RO02WS0149  
NORDIC DEC AZUL\*  
12,5x25 / B375



RO02WS0148  
NORDIC DEC VERDE\*  
12,5x25 / B375



RO02WS0147  
NORDIC DEC CORAL\*  
12,5x25 / B375

\*Proporción aumentada  
\*Increased proportion



RO02WS0065  
NORDIC DEC GRIS  
25x75 / B166



RO02WS0067  
NORDIC DEC AZUL  
25x75 / B166



RO02WS0069  
NORDIC DEC VERDE  
25x75 / B166




RO02WS0071  
NORDIC DEC CORAL  
25x75 / B166




RO01WS7384  
NORDIC BLANCO  
20x23 / B499



RO01WS7386  
NORDIC GRIS  
20x23 / B499



RO02WS7378  
NORDIC HEXA MIX 01  
20x23 / B499



RO02WS7380  
NORDIC HEXA MIX 02  
20x23 / B499




RO02WS7382  
NORDIC HEXA MIX 03  
20x23 / B499



BLANCO 25x75 / NORDIC BLANCO 12,5x25 / NORDIC DEC GRIS 25x75 / NORDIC GRIS 20x23



blanco




# Serenade

Revestimiento  
Wall tile


Brillo · Mate  
Gloss · Matt

**PASTA BLANCA:** 25x75  
**WHITE BODY:** 9,8"x29,5"  
**REVESTIMIENTO:** 20x60  
**WHITE BODY:** 7,9"x9,1"



20 x 60

RO020216506 / SERENADE-MATE BLANCO / B115  
RO020216509 / SERENADE-BRILLO BLANCO / B115




25 x 75


RO020215438 / SERENADE-MATE BLANCO / B149



RO0202AA142  
SERENADE-4 MATE BLANCO  
20x60 / B138



RO0202AA151  
SERENADE-2 BRILLO BLANCO  
20x60 / B138



RO0202AA145  
SERENADE-2 MATE BLANCO  
20x60 / B138

RO04ML4657 / ML ORO / 0,8x60 / C43

RO04ML4568 / ML BRONCE / 0,8x60 / C43

RO04ML4566 / ML PLATA / 0,8x60 / C40

RO04VA105 / VA INOX-BRILLO PLATA / 1,5x75 / C45

RO04VA106 / VA INOX-MATE PLATA / 1,5x75 / C45



SERENADE- BRILLO BLANCO 20x60 / SERENADE-2 BRILLO BLANCO 20x60 / MS ICON GREY 30x60 / BELFORT GRAFITO 60x60


# Custom Project



HIDROCORTE  
HYDROCUTTING

*Make your project different*





S18 ILLUSION GRAPHITE

INCISION RECTANGULAR FORMAT\*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
30x60 RC 60x120 RC 11,8"x23,6" RC 23,6"x47,2" RC	S12		60x120 RC 23,6"x47,2" RC
	S13		
	S14		

INCISION SQUARE FORMAT\*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
60x60 RC 75x75 RC 100x100 RC 23,6"x23,6" RC 29,5"x29,5" RC 39,4"x39,4" RC	S15		60x120 RC 75x75 RC 100x100 RC 23,6"x47,2" RC 29,5"x29,5" RC 39,4"x 39,4" RC
	S16		
	S17		
	S18		

\*Producto exclusivo para pared  
\*Use only for wall

Código encabezado por la letra E corresponde a un producto que se ofrece enmallado  
Code headed by the letter E corresponds to a product offered in mesh  
Código encabezado por la letra S corresponde a un producto que se ofrece no enmallado  
Code headed by the letter S corresponds to a product that is offered unframed



E3 OXIDUM DARK

HEXAGONAL CUT 15x13\*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
25,49x25,67 10"x10,1"	E1		60x120 RC 23,6"x47,2" RC
	E2		
	E3		

HEXAGONAL NET\*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
28,14x34,26 11"x13,5"	E19		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

GOLD HEXAGONAL NET\*

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
28,14x34,26 11"x13,5"	E20		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

CUBE NET

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
38,8x44,74 15,3"x17,6"	E21		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

\*Producto exclusivo para pared  
\*Use only for wall



E24 HARDWOOD OAK

**GEOMETRICAL NET**

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
34,37x43,67 13,5"x17,2"	<b>E22</b>		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

**IRREGULAR GEOMETRICAL NET**

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
19,58x29,61 7,7"x11,6"	<b>E23</b>		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

**IRREGULAR GEOMETRICAL NET**

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
78,63x35,02 30,9"x13,7"	<b>E24</b>		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

**TRENCADIS NET**





FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
40x40 15,7"x15,7"	<b>E25</b>		60x120 RC 23,2"x23,2" RC

Código encabezado por la letra E corresponde a un producto que se ofrece enmallado  
Code headed by the letter E corresponds to a product offered in mesh  
Código encabezado por la letra S corresponde a un producto que se ofrece no enmallado  
Code headed by the letter S corresponds to a product that is offered unframed





E8 ILLUSION GRAPHITE



RECTANGULAR CUT 15x13

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,8x30 11,7"x11,8"	E4		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
9,6x59 3,8"x23,2"	S5		
10,4x75 4,1"x29,5"	S6		
14,7x120 5,8"x47,2"	S7		

CHEVRON CUT + HEXAGONAL CUT 15x13

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,4x25,4 11,5"x10"	E8		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
60x25,5 23"x10"	E9		

CHEVRON CUT + HEXAGONAL CUT 20x23

FORMATO SIZE	CÓDIGO CODE	FORMA SHAPE	FORMATO BASE SOURCE SIZE
29,4x25,4 11,5"x10"	E10		60x120 RC 23,2"x23,2" RC
60x30 aprox 23"x11,8"	E11		




4. PIEZA COMPLEMENTARIA



4. COMPLIMENTARY PIECE.

**PELDAÑO ÁNGULO ING**  
STAIR TREAD  
ANGLE MITRED BORDER




± 10  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8*	C583
30x60 RC*	C583
30x47,2*	C465
30x60*	C524
30x75 RC*	C645
22x90*	C630
30x90 RC*	C730
30x100 RC*	C790
19,4x120 RC*	C840
29,5x120 RC*	C1037

\* Lado derecho e izquierdo  
\* Right and left side  
\*\* Cuadrado  
\*\* Squared


**PELDAÑO ING**  
MITRED STAIR TREAD



± 10  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8	C395
30x60 RC	C395
30x47,2	C298
30x60	C395
30x75 RC	C486
22x90	C558
30x90 RC	C610
30x100 RC	C695
19,4x120 RC	C750
29,5x120 RC	C780


**RODAPIÉ ROM**  
SKIRTING TILE (BULLNOSE)



± 10  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
8x31,6	C23
8x47,2	C23
8x60 RC	C30
8x60 RC Pulidos - Polished	C36
8x60	C30
8x75 RC	C37
8x75 RC Pulidos - Polished	C48
8x90 Maderas - Wood look	C33
8x80 RC	C45
8x100 RC	C53
8x120 RC	C59
8x120 RC Mármoles y Lapidos Marble look and Lapatlos	C75


**PELDAÑO ROM**  
STAIR TREAD  
BULLNOSE BORDER



± 10  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8	C63
30x60 RC	C65
30x47,2	C49
30x60	C63
30x75 RC	C93
22x90	C65
30x90 RC	C115
30x100 RC	C137
19,4x120 RC	C119
29,5x120 RC	C160
29,5x120 RC Pulidos - Polished	C179
29,5x150 RC Pulidos - Polished	C306


**PELDAÑO ÁNGULO ROM**  
STAIR TREAD  
ANGLE BULLNOSE BORDER



± 10  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
31,6x60,8*	C89
30x60 RC*	C93
30x47,2*	C75
30x60*	C85
30x75 RC*	C119
22x90*	C99
30x90 RC*	C149
30x100 RC*	C173
19,4x120 RC*	C160
29,5x120 RC*	C210


\* Lado derecho e izquierdo  
\* Right and left side



**BORDE DEC**  
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.



**BORDE RE**  
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.



**BORDE ING**  
Borde con acabado ingletado.



**1. CARACTERISTICAS.**

Viker, un gres porcelánico que deja patente el encanto del mármol, del cemento y de la piedra natural.

Las posibilidades compositivas de Viker se multiplican con sus relieves y decorados en formato de 40x120 cm en 7mm de grosor.

Esos criterios técnicos y estéticos hacen de este gres porcelánico un material perfecto para llevar a cabo con éxito los mayores retos arquitectónicos que se presenten y adaptarse a cualquier necesidad.

**2. VENTAJAS.**

Viker ofrece numerosas ventajas respecto a otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente.

- No tiene absorción de agua.
- Anti-hielo e ignífugo.
- Resiste a los ataques químicos.
- Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.
- No le afectan ni el moho ni el musgo.
- Viene perfectamente calibrado y con un espesor uniforme.
- Se limpia fácilmente.
- Se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.
- Permite un mejor desarrollo estético.
- Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en el interior como en el exterior.
- No absorbe y se limpia fácilmente.
- Al tener un menor espesor tiene menos peso, por lo que es más manejable, manteniendo una elevada resistencia a la carga de rotura.

**3. TIPO DE COLOCACIÓN.**

**Tradicional**

Para este tipo de instalación, utilizamos cemento exclusivo para cerámica. Una vez colocadas, las baldosas están completamente fijadas y no es posible moverlas.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Se puede rejuntar tanto en pavimento como en revestimiento.

**Fachadas**

El Viker es un material idóneo para instalar en fachadas debido a su baja absorción de agua. Estos son los tipos de sistema de fachadas con los que se puede instalar:

- Grapa vista.
- Anclaje encapsulado.
- Anclaje químico.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Aislamiento acústico.
- Aislamiento energético.
- Impermeabilidad.



**1. CHARACTERISTICS.**

Viker is a stoneware tile with all the charm of marble, of concrete and of natural stone

The number in ways in with Atmosphere tiles can be arranged is multiplied by relief and decoration in the 40 x 120 cm format, in 7 mm thick.

These technical and aesthetic criteria make this stoneware tile the perfect material to successfully meet the greatest architectural challenges that arise and adapt to any need.

**2. ADVANTAGES.**

Viker offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally.

- Does not absorb water.
- Anti-icing and fireproof.
- High resistance to chemical and atmospheric agents.
- Resistant to chemical attacks.
- Not affected by mould or moss.
- It comes perfectly calibrated and its thickness is uniform.
- Easy to clean.
- Remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.
- Allows for a better aesthetic development.
- Allows the continuity of the same flooring both inside and outside.
- Easy to clean and non-absorbent.
- It weighs less because it is not as thick, making it easier to handle, maintaining a high resistance to breaking load.

**3. TYPE OF FIXING.**

**Traditional**

For this type of installation special ceramic cements are used which leave the tiles permanently fixed and immovable.

The advantages of this type of fixing are:

- Can be grouted.

**Façades**

Porcelain is the ideal material for façades due to its low water absorption. Following are the types of suitable systems for tiling façades:

- Exposed clips.
- Encapsulated anchor.
- Chemical anchor.

The advantages of this type of fixing are:

- Acoustic insulation.
- Thermal insulation.
- Impermeability.



**1. CARACTÉRISTIQUES.**

Viker, un grès cérame qui révèle tout le charme du marbre, du ciment et la pierre naturelle

Les possibilités de composition d'Atmosphere se multiplient avec ses reliefs et décorations en format de 40x120 cm. en épaisseur de 7 mm.

Grâce à ses qualités techniques et esthétiques, ce grès cérame est un matériau idéal pour relever les plus grands défis architecturaux et s'adapter à tous les contextes.

**2. AVANTAGES.**

Viker offre des nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux naturels qui ont été utilisés traditionnellement.

- Pas d'absorption d'eau.
- Résistance aux attaques chimiques.
- Anti-glace et anti-feu.
- Haute résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
- Il ne se voit pas affecté par la moisson.
- Il est livré avec une parfaite épaisseur uniforme calibrée.
- Facile à nettoyer.
- Il reste inaltérable au fil du temps, autant leurs couleurs que leurs caractéristiques techniques.
- Permet un meilleur développement esthétique.
- Permet la continuité de la chaussée à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il n'absorbe pas les liquides et se nettoie facilement.
- Pourvu qu'il a une épaisseur plus petite, il est plus léger. Pour cela est plus facile à mettre en place, tout en conservant une haute résistance à la charge de rupture.

**3. VERLEGUNGSTYP.**

**Traditionell**

Mit dieser Verlegung werden spezielle Kleber für Keramik benutzt, wobei das Material vollkommen befestigt wird und die Stücke nicht mehr bewegt werden können.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Der Belag oder die Verkleidung können verfugt werden.

**Fassaden**

Das Feinsteinzeug ist ein ideales Material, um es an Fassaden zu verlegen, da es wenig Wasser aufnimmt. Diese sind die Fassadensysteme, auf die es verlegt werden kann:

- Sichtbare Klammern.
- Verdeckte Verankerung.
- Chemische Verankerung.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Schalldämmung.
- Energetische Dämmung.
- Wasserundurchlässigkeit.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.



**1. EIGENSCHAFTEN.**

Viker ist ein Feinsteinzeug, das die Schönheit des Marmors hervorhebt, von Zement und Natursteins.

Die Einsatzmöglichkeiten von Viker vervielfachen sich mit seinen Reliefs und Dekorationen mit einem Format von 40x120 cm mit einer Dicke von 7 mm.

Diese technische und ästhetische Eigenschaften machen aus diesem Feinsteinzeug ein ideales Material, um große architektonische Herausforderungen erfolgreich zu lösen und allen Anforderungen gewachsen zu sein.

**2. VORTEILE.**

Viker bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen natürlichen Materialien, die traditionell.

- Keine Wasseraufnahme.
- Beständig gegen Chemikalien.
- Frostsicher und feuerbeständig.
- Große Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und wetterbedingte Einwirkungen.
- Leidet nicht unter Moos oder Insekten.
- Sie sind perfekt kalibriert und haben eine einheitliche Höhe.
- Die Reinigung ist einfach.
- Sowohl die Farben als auch die technischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.
- Ermöglicht eine bessere Ästhetik.
- Ermöglicht die Weiterführung des gleichen Bodens in Innen- und Außenbereichen.
- Es nimmt keine Stoffe auf und lässt sich leicht reinigen.
- Dank der niedrigeren Höhe und Gewicht sind die Fliesen leichter zu handhaben, behalten aber eine hohe Druckfestigkeit.

**3. TYPE DE POSE.**

**Traditionnelle**

Pour ce type de pose, on utilise du ciment conçu spécialement pour la céramique. Une fois posés, les carreaux sont entièrement fixés et il n'est pas possible de les déplacer.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Permet le jointoiment du revêtement de sol ou de mur.

**Façades**

Grâce à une faible absorption d'eau, le grès cérame est un matériau idéal pour les façades. Les systèmes d'installation des façades sont les suivantes :

- Agrafe apparente.
- Ancre encapsulé.
- Ancre chimique.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Isolation acoustique.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.




4. PIEZA COMPLEMENTARIA



4. COMPLIMENTARY PIECE


RODAPIÉ CORTE  
SKIRTING TILE



↑ 7  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
10x120 RC	C62

MALLA WT  
WT NET



↑ 7  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x30	C63



1. CARACTERISTICAS.

Outdoor 20 es un gres porcelánico de 20mm de espesor especialmente ideado para su uso en exterior. Su elevada resistencia a la carga de rotura y las tensiones, así como sus extraordinarias prestaciones antideslizantes, hacen de Outdoor 20 el gres ideal para ambientes externos, tanto públicos como privados.

DURABILIDAD ILIMITADA

- Anti-hielo e ignífugo.
- Alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos.
- No le afectan ni el musgo ni los insectos.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

2. VENTAJAS.

Outdoor 20 ofrece numerosas ventajas respecto a otros materiales naturales que se han utilizado tradicionalmente en exterior.

- No tiene absorción de agua.
- Resiste a los ataques químicos.
- Resiste a la sal que se echa en el suelo para el hielo.
- No le afectan ni el moho ni el musgo.
- Viene perfectamente calibrado y con un espesor uniforme.
- Se limpia fácilmente.
- Se mantiene inalterable en el tiempo, tanto sus colores como sus características técnicas.
- Permite un mejor desarrollo estético.
- Permite la continuidad del mismo pavimento tanto en el interior como en el exterior.
- No absorbe y se limpia fácilmente.
- Al tener un menor espesor tiene menos peso, por lo que es más manejable, manteniendo una elevada resistencia a la carga de rotura.

3. DÓNDE.

Su extraordinaria resistencia, su facilidad de instalación y su sofisticado diseño permiten la colocación de Outdoor 20 en prácticamente cualquier espacio exterior y, por qué no, interior. La imaginación es el límite.

ÁMBITO DOMÉSTICO

- Jardines
- Terrazas
- Pasadizos
- Muros
- Patios
- Escaleras
- Piscinas

ESPACIOS PÚBLICOS

- Hoteles (zonas comunes, piscinas, terrazas, etc.).
- Balnearios.
- Áreas residenciales.
- Áreas industriales.
- Pavimento urbano.
- Playas (sobre arena).
- Zonas con tráfico rodado leve (sobre baldosas colocadas, sistema tradicional).



1. CHARACTERISTICS.

Outdoor 20 is a 20mm thick porcelain stoneware tile especially designed for outdoor use. Its high resistance to breaking load and stress, as well as its extraordinary slip-resistant features, make Outdoor an ideal tile for outdoor areas, both public and private.

UNLIMITED DURABILITY

- Anti-icing and fireproof.
- High resistance to chemical and atmospheric agents.
- Not affected by moss or insects.
- Easy to maintain and clean.

2. ADVANTAGES.

Outdoor 20 offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.

COMPARED TO NATURAL-STONE

- Does not absorb water.
- Resistant to chemical attacks.
- Resistant to the salt used for melting ice.
- Not affected by mould or moss.
- It comes perfectly calibrated and its thickness is uniform.
- Easy to clean.
- Remains unaltered over time, both in colour and technical characteristics.
- Allows for a better aesthetic development.
- Allows the continuity of the same flooring both inside and outside.
- Easy to clean and non-absorbent.
- It weighs less because it is not as thick, making it easier to handle, maintaining a high resistance to breaking load.

3. WHERE.

Its extraordinary resistance, easy installation and sophisticated design mean that Outdoor 20 can be installed in practically any exterior and, why not, interior space. Imagination is the limit.

IN THE HOME

- Gardens
- Stairs
- Walls
- Courtyards
- Passageways
- Terraces
- Pools

PUBLIC SPACES

- Hotels (communal areas, pools, terraces, etc.).
- Spas.
- Residential areas.
- Industrial areas.
- Urban paving.
- Beaches (over sand).
- Areas with mild road traffic (over paving stones installed, traditional system).



## 1. CARACTÉRISTIQUES.

Outdoor 20 est un grès cérame de 20 mm d'épaisseur spécialement conçu pour son utilisation à l'extérieur. Il a été spécialement conçu pour une utilisation à l'extérieur. Sa haute résistance à la charge de rupture et de stress ainsi que ses performances anti-glissement extraordinaires, nous permettent dire que le grès cérame Outdoor 20 est idéal pour les environnements extérieurs, soient-ils publics ou privés.

### DURABILITÉ ILLIMITÉE

- Anti-glace et anti-feu.
- Haute résistance aux agents chimiques et atmosphériques.
- Il ne se voit pas affecté par la mousse ni par les insectes.
- Nettoyage et entretien faciles.

## 2. AVANTAGES.

Outdoor 20 offre des nombreux avantages par rapport à d'autres matériaux naturels qui ont été utilisés traditionnellement à l'extérieur.

- Pas d'absorption d'eau.
- Résistance aux attaques chimiques.
- Résistance au sel du déglçage.
- Il ne se voit pas affecté par la moisson.
- Il est livré avec une parfaite épaisseur uniforme calibrée.
- Facile à nettoyer.
- Il reste inaltérable au fil du temps, autant leurs couleurs que leurs caractéristiques techniques.
- Permet un meilleur développement esthétique.
- Permet la continuité de la chaussée à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il n'absorbe pas les liquides et se nettoie facilement.
- Pourvu qu'il a une épaisseur plus petite, il est plus léger. Pour cela est plus facile à mettre en place, tout en conservant une haute résistance à la charge de rupture.

## 3. OÙ.

Sa résistance extraordinaire, facilité de mise en place et son design permettent d'installer Outdoor 20 dans pratiquement n'importe quel espace extérieur et, pourquoi pas, à l'intérieur. L'imagination n'a pas de limites.

### DOMAINE DOMESTIQUE

- Jardins
- Escaliers
- Murs
- Patios
- Passages
- Terrasses
- Piscines

### ESPACES PUBLICS

- Hôtels (foyer, piscines, terrasses, etc.).
- Spas.
- Zones piéton.
- Zones industrielles.
- Trottoirs.
- Plages (sur le sable).
- Zones à trafic léger (sur les carrelages mis avec un système traditionnel)



## 1. EIGENSCHAFTEN.

Outdoor 20 ist eine Porzellankeramik mit einer Höhe von 20mm, die spezifisch für ihre Benutzung in Außenbereichen konzipiert worden ist. Ihre hohe Druckfestigkeit und Resistenz gegen Spannungen, als auch ihre außerordentliche Rutschfestigkeit, machen aus Outdoor 20 die ideale Keramikfliese für öffentliche und private Außenbereiche.

### UNBEGRENZTE LEBENSDAUER

- Frostsicher und feuerbeständig.
- Große Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und wetterbedingte Einwirkungen.
- Beständig gegen Moos und Insekten.
- Leichter Unterhalt und Reinigung.

## 2. VORTEILE.

Outdoor 20 bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen natürlichen Materialien, die traditionell in Außenbereichen benutzt worden sind.

- Keine Wasseraufnahme.
- Beständig gegen Chemikalien.
- Beständig gegen Streusalz.
- Leidet nicht unter Moos oder Insekten.
- Sie sind perfekt kalibriert und haben eine einheitliche Höhe.
- Die Reinigung ist einfach.
- Sowohl die Farben als auch die technischen Eigenschaften bleiben im Laufe der Zeit unverändert.
- Ermöglicht eine bessere Ästhetik.
- Ermöglicht die Weiterführung des gleichen Bodens in Innen- und Außenbereichen.
- Es nimmt keine Stoffe auf und lässt sich leicht reinigen.
- Dank der niedrigeren Höhe und Gewicht sind die Fliesen leichter zu handhaben, behalten aber eine hohe Druckfestigkeit.

## 3. WO.

Ihre außerordentliche Widerstandsfähigkeit, die leichte Legung und ihr durchdachtes Design erlauben die Legung von Outdoor 20 in fast jedem Bereich im Freien oder, wieso nicht, im Inneren. Die Vorstellungskraft ist die einzige Grenze.

### IM HÄUSLICHEN BEREICH

- Gärten
- Treppen
- Mauern
- Höfe
- Gänge
- Terrassen
- Swimmingpools

### IM ÖFFENTLICHEN BEREICH


- Hotels.
- Bäder / Spas.
- Wohnanlagen.
- Industrieanlagen.
- Orte mit wenig Verkehr (mit der traditionellen Verlegung) • Areas with mild road traffic (over paving stones installed, traditional system).




## 4. PIEZA COMPLEMENTARIA




## 4. COMPLIMENTARY PIECE.



**BORDE DEC**  
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.




**BORDE RE**  
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.



**BORDE ING**  
Borde con acabado ingletado.


### RODAPIÉ ROM SKIRTING TILE (BULLNOSE)



± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
8x60 RC	C65
8x61	C62
8x75 RC	C94
8x100 RC	C129
8x120 RC	C155


### REJILLA HC POOL GRILL (WATER-JET CUT)



± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x61	C539
20x60 RC	C558
20x75 RC	C880
20x100 RC	C1107
20x120 RC	C1340

### REJILLA ÁNGULO HC CORNER POOL GRILL (WATER-JET CUT)




± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
20x61	C1300
20x60 RC	C1300
20x75 RC	C1920
20x100 RC	C2150
20x120 RC	C2329

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

### FOCO HC SPOTLIGHT HC




± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
61x61	C600
60x60 RC	C620
75x75 RC	C800
60x120 RC	C880
100x100 RC	C1037

Incluye base y foco led  
Includes base and led spotlight

### PELDAÑO RE STAIR TREAD (GLAZED BULLNOSE)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C142
61x61	C223
30x60 RC	C149
60x60 RC	C264
30x75 RC	C244
75x75 RC	C449
30x100 RC	C316
100x100	C716
29,5x120 RC	C375
60x120 RC	C575
30x120 RC	C575


### PELDAÑO ROM STAIR TREAD (BULLNOSE)



± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C142
61x61	C223
30x60 RC	C149
60x60 RC	C264
30x75 RC	C244
75x75 RC	C449
30x100 RC	C316
100x100	C716
29,5x120 RC	C375
60x120 RC	C575
30x120 RC	C575


### PELDAÑO ING MITRED STAIR TREAD



± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61	C495
61x61	C558
30x60 RC	C499
60x60 RC	C575
30x75 RC	C630
75x75 RC	C790
30x100 RC	C770
100x100	C1250
29,5x120 RC	C1037
60x120 RC	C1250

### PELDAÑO ÁNGULO ING STAIR TREAD ANGLE MITRED BORDER




± 20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
30x61*	C671
30x60*	C695
30x75 RC*	C870
30x100 RC*	C1037
29,5x120 RC*	C1173
60x120 RC*	C1600
61x61**	C1037
60x60 RC**	C1037
75x75 RC**	C1340
100x100 RC**	C2150
30x30 RC**	C660

\* Lado derecho e izquierdo  
\* Right and left side  
\*\* Cuadrado  
\*\* Squared



**PELDAÑO ÁNGULO RE**  
STAIR TREAD  
ANGLE BULLNOSE BORDER



No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools


±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

30x61*	C179
30x60 RC*	C186
30x75 RC*	C275
30x100 RC*	C354
29,5x120 RC*	C415
60x120 RC*	C524
61x61**	C302
60x60 RC**	C354
75x75 RC**	C539
100x100 RC**	C870
30x30 RC**	C129

\* Lado derecho e izquierdo  
\* Right and left side  
\*\* Cuadrado  
\*\* Squared

**PELDAÑO ÁNGULO ROM**  
STAIR TREAD  
ANGLE BULLNOSE BORDER



No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools


±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

30x61*	C179
30x60 RC*	C186
30x75 RC*	C275
30x100 RC*	C354
29,5x120 RC*	C415
60x120 RC*	C524
61x61**	C302
60x60 RC**	C354
75x75 RC**	C539
100x100 RC**	C870
30x30 RC**	C129

\* Lado derecho e izquierdo  
\* Right and left side  
\*\* Cuadrado  
\*\* Squared

**BORDE ÁNGULO INTERIOR RE**  
STAIR TREAD COPING TILE  
(INNER CORNER)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO INTERIOR ROM**  
STAIR TREAD COPING TILE  
(INNER CORNER BULLNOSE)




FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO INTERIOR ING**  
INKJET PRINTED COPING TILE  
(INNER CORNER)




FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C1173
20x61	C1173
20x75 RC	C1416
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO INTERIOR DEC**  
MITRED COPING TILE  
(INNER CORNER)




FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C880
20x61	C880
20x75 RC	C1250
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE RE**  
STAIR TREAD COPING TILE




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C149
20x61	C142
20x75 RC	C220
20x100 RC	C272
20x120 RC	C333

**BORDE ROM**  
STAIR TREAD COPING TILE  
(BULLNOSE)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C149
20x61	C142
20x75 RC	C220
20x100 RC	C272
20x120 RC	C333

**BORDE ING**  
MITRED COPING TILE




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C583
20x61	C575
20x75 RC	C700
20x100 RC	C780
20x120 RC	C880

**BORDE DEC**  
INKJET PRINTED COPING TILE




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools


±20  
↓ mm

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------


20x60 RC	C449
20x61	C445
20x75 RC	C610
20x100 RC	C800
20x120 RC	C880



**BORDE DEC**  
Borde con acabado pintado y decorado en inyección.




**BORDE RE**  
Borde con acabado romado y esmaltado en frío. Sin cocción.



**BORDE ING**  
Borde con acabado ingletado.

**BORDE ÁNGULO EXTERIOR RE**  
STAIR TREAD COPING TILE  
(OUTER CORNER)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROM**  
STAIR TREAD COPING TILE  
(OUTER CORNER BULLNOSE)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C298
20x61	C279
20x75 RC	C445
20x100 RC	C539
20x120 RC	C650

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO EXTERIOR ING**  
INKJET PRINTED COPING TILE  
(OUTER CORNER)




No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C1173
20x61	C1173
20x75 RC	C1416
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces

**BORDE ÁNGULO EXTERIOR DEC**  
MITRED COPING TILE  
(OUTER CORNER)



No aconsejable en piscinas  
Not advisable in swimming pools

FORMATO (AXL) SIZE (WXH)	CÓD. PRECIO PRICE CODE
-----------------------------	---------------------------

20x60 RC	C880
20x61	C880
20x75 RC	C1250
20x100 RC	C1600
20x120 RC	C1920

Juego de 2 piezas  
Set of 2 pieces



5. PLOTS.




5. PLOTS.




5. PLOTS.




5. STELZLAGERN.




29,5x120 cm RC ± 5,6 PLOTS / m<sup>2</sup>




60x90 cm RC ± 3,7 PLOTS / m<sup>2</sup>




50x100 cm RC ± 4 PLOTS / m<sup>2</sup>




60x120 cm RC ± 4,2 PLOTS / m<sup>2</sup>



61x61 / 60x60 cm RC ± 5,4 PLOTS / m<sup>2</sup>




75x75 cm RC ± 3,6 PLOTS / m<sup>2</sup>




100x100 cm RC ± 4 PLOTS / m<sup>2</sup>

REGULABLE  
REGULABLE  
REGULIERBAR  
REGULABLE


SP0 37-50mm




SP0 50-75mm




SP1 80-130mm




SP2 130-220mm




SP3 220-310mm



ALMOHADILLA  
PAD  
PADDLE  
COUSSIN




REGULADOR DE INCLINACIÓN  
INCLINE REGULATOR  
STEIGUNGSREGLER  
REGULATEUR INCLINE




FIJO  
FIXED  
FESTER  
FIXÉ


10mm / 15mm



Apoyo fijo/ fixed 10mm



Apoyo fijo/ fixed 15mm





- 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- 2. TABLA ANTIDESLIZANTES
- 3. EMBALAJE
- 4. TABLA DE ESPESORES



- 1. TECHNICAL CHARACTERISTICS
- 2. TABLE ANTISLIP
- 3. PACKAGING
- 4. TABLE OF THICKNESSES

Norma / NORM	Ensayo / TEST	ISO 13006 UNE-EN 14411	ROCERSA VALORES / VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto del valor medio ± 0,5%	Desviación respecto del valor medio ± 0,2%
	Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 2%
	Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
	Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,6%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
	Medida de la planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,2%
UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>	Valor medio E ≤ 0,5%	Valor E ≤ 0,1%
UNE-EN ISO 10545-4	Módulos de rotura <i>Modulus of rupture</i>	Mínimo valor ≥ 35 N / mm <sup>2</sup>	Valor ≥ 40 N / mm <sup>2</sup>
	Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	Espesor Thickness > 1.300 N	> 2.500 N
UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión <i>Resistance to abrasion</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	Según modelo <i>Depending on model</i>
UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal <i>Thermal expansion coefficient</i>	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	---
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigido <i>Demanded</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases <i>Resistance against acids and bases</i>	Según los valores del fabricante <i>As per manufacturer</i>	GLB, GHB
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>	Clase/Class GB min	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Clase/Class 3 min	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>

GRUPO Bla  
Bla GROUP

Norma / NORM	Ensayo / TEST	ISO 13006 UNE-EN 14411	ROCERSA VALORES / VALUES
UNE-EN ISO 10545-2	Medida de longitud y de anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto del valor medio ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
	Medida de la planitud de la superficie <i>Surface flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación ± 0,5%	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-3	Determinación de la absorción de agua <i>Water absorption</i>	Valor medio %	Valor E ≤ 0,5%
UNE-EN ISO 10545-4	Módulos de rotura <i>Modulus of rupture</i>	Fuerza de rotura N	Valor 1800 - 2400 N
	Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i>	Resistencia a la flexión <i>Flexural strength Nm<sup>2</sup></i>	Valor 45 - 55 n/mm <sup>2</sup>
UNE-EN ISO 10545-6	Resistencia a la abrasión <i>Resistance to abrasion</i>	Abrasión profunda mm <sup>3</sup> <i>Deep abrasion mm<sup>3</sup></i>	<130 mm <sup>3</sup>
UNE-EN ISO 10545-8	Determinación de la dilatación térmica lineal <i>Thermal expansion coefficient</i>	Método de ensayo disponible <i>Test method available</i>	< 7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C
UNE-EN ISO 10545-12	Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigido <i>Demanded</i>	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-13	Resistencia a los ácidos y bases <i>Resistance against acids and bases</i>	Cloruro amónico 100 g/l Hipoclorito sódico 20 mg/l	GA
	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina <i>Household detergents and additives for swimming-pools</i>	Ácido clorhídrico 3% Ácido cítrico 100g/l Hidróxido potásico 30 g/l	Cumple la norma <i>Complies with the standards</i>
UNE-EN ISO 10545-14	Resistencia a las manchas <i>Resistance to staining</i>	Óxido verde en aceite ligero <i>Green oxide in light oil</i>	5
		Solución alcohólica de yodo <i>Iodine alcohol solution</i>	5
		Acetate de oliva <i>Olive oil</i>	5

GRUPO Bla  
Bla GROUP

SERIE	FORMATO/SIZE	COLOR	ANT
<b>ESPESORADO NORMAL</b>			
Arpegio	60x90 RC	TODOS	CTE2/R10
Axis	31,6x60,8 / 59x59 RC / 60x120 RC	TODOS	CTE2/R10
	31,6x60,8	TODOS	CTE3/R11
Chrono	60x120 RC	TODOS	CTE2/R10
Clash	60x60 RC	TODOS	CTE2/R10
Contract	60x120 RC	TODOS	CTE2/R10
Concreto	60x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Custom	22,5x90	grey / nature	CTE3/R11
Dover	30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 75x75 RC	TODOS	CTE2/R10
	31,6x60,8 / 75x75 RC	smoke / cream	CTE3/R11
Eternal Stone	100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Everglow	19,4x120 RC	grey / nature / ash	CTE3/R11
Flow	19,4x120 RC	light / smoke / nature	CTE3/R11
Formentera	19,4x120 RC	roble / nogal	CTE3/R11
Glamora	29,5x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Livermore	30x60 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 75x75 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE2/R10
	60x60	white / pearl / black / calcita	CTE3/R11
Lume	60x60 RC / 60x120 RC	TODOS	CTE2/R10
Make Up	60x60 RC	TODOS	CTE3/R11
	100x100 RC	white / grey / mink	CTE3/R11
Materia	31,6x60,8	TODOS	CTE3/R11
Mustang	60x60	white / grey / mink	CTE3/R11
Nomade	60x60 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE2/R11
	60x60 RC / 60x120 RC		CTE3/R11
Soho	22,5x90	grey / oak	CTE3/R11
Stonehenge	60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC	TODOS	CTE2/R10
	60x120 RC	white / grey / oxide	CTE3/R11

SERIE	FORMATO/SIZE	COLOR	ANT
Town	31,6x60,8	TODOS	CTE2/R10 CTE3/R11
Valley	31,6x60,8 / 60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE2/R10
	60x120 RC	grey / beige	CTE3/R11
<b>OUTDOOR</b>			
Arpegio	60x60 RC / 60x90 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
Axis	60x60 RC / 60x120 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
Belfort	60x60 RC / 61x61 / 75x75 RC	gris / grafito	CTE3/R11
Bruges	20x20 RC	TODOS	CTE3/R11
Chrono	60x60 RC / 60x120 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
Citadel	60x120 RC / 75x75 RC	TODOS	CTE3/R11
Concreto	100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Contract	60x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Dover	60x60 RC / 61x61 / 60x120 RC / 75x75 RC	TODOS	CTE3/R11
Eternal Stone	20x20 RC / 60x60 RC / 60x120 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Everglow	29,5x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Flow	29,5x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Glamora	29,5x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Livermore	60x60 RC / 60x120 RC / 61x61 / 100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Make Up	20x20 RC / 60x120 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Materia	60x60 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
	75x75 RC	gris / antracita / marfil	CTE3/R11
Moon	60x60 RC / 100x100 RC	TODOS	CTE3/R11
Mustang	60x60 RC / 61x61 / 75x75 RC	TODOS	CTE3/R11
Nomade	60x60 RC / 60x120 RC	TODOS	CTE3/R11
Stonehenge	60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
Synergy	60x120 RC / 61x61	TODOS	CTE3/R11
Valley	60x60 RC / 60x90 RC / 60x120 RC / 61x61 / 100x100 RC	TODOS	CTE3/R11

CAJAS - BOXES

PALET - PALLET

GRES PORCELÁNICO	FORMATO - SIZE	ESPESOR - THICKNESS	Piezas - Pieces		Cajas - Boxes				
			m <sup>2</sup>	Kg.*	m <sup>2</sup>	Kg.*			
GRES PORCELÁNICO	100x100 cm. RC	11,5mm	2	2,000	54,166	24	48,000	1300	
	100x100 cm. RC LAP	11,5mm	1	1,000	27,088	45	24,000	1219	
	120x120 cm. RP	10,7mm	1	1,440	1,440	36	51,840	1340	
	22,5x90 cm.	8,5mm	6	1,215	22,416	60	72,900	1345	
	33x33 cm.	8,5mm	9	1,000	17,000	68	68	1156	
	60x90 cm. RC	11mm	3	1,620	37,750	32	51,84	1208	
	60x120 cm. RC	10,1mm	2	1,440	34,333	30	43,200	1030	
	60x120 cm. RC LAP	10,1mm	2	1,440	35,333	30	43,200	1060	
	60x120 cm. RP	10,5mm	2	1,440	33,125	32	46,08	1060	
	80x80 cm. RP	10mm	2	1,280	29,500	42	53,76	1239	
	80x160 cm. RP	10mm	1	1,280	29,500	40	51,2	1180	
	29,5x120 cm. RC	10,1mm	4	1,416	33,906	32	45,312	1085	
	19,4x120 cm. RC	10,1mm	7	1,629	39,466	30	48,870	1184	
	75x75 cm. RC	11mm	2	1,125	26,666	45	50,625	1200	
	60x60 cm. RC	9,5mm	3	1,080	23,500	40	43,200	940	
	60x60 cm.	9,5mm	3	1,080	23,500	40	43,200	940	
	30x60 cm. RC	9,5mm	6	1,080	23,500	40	43,200	940	
	31,6x60,8 cm.	8,5mm	6	1,150	21,750	40	46,000	870	
	30,6x59,8 cm. RC	8,5mm	6	1,098	21,000	40	43,92	840	
	47,2x47,2 cm.	8,5mm	6	1,340	26,428	56	75,040	1480	
	DECORADOS	5x25 cm.	8mm	20	0,250	8,000	150	37,5	1200
		12,5x25 cm.	8mm	36	1,125	14,395	48	54	691
		29,5x29,5 cm.	10,1mm	10	0,870	-	-	-	-
29,4x39,6 cm.		7mm	11	1,000	14,500	90	90	1305	
30x30 cm.		10,1mm	10	1,000	-	-	-	-	
REVESTIMIENTO	25x75 cm.	8,7mm	7	1,310	20,833	48	62,880	1000	
	20x23 cm.	8,5mm	10	0,035	4,166	120	120	500	
	20x60 cm.	9mm	9	1,080	18,125	64	69,120	1160	
	33x100 cm.	10,8mm	4	1,330	25,312	32	42,56	810	
OUTDOOR 20mm.	20x20 cm. RC	20mm	12	0,480	22,543	57	27,36	1285	
	100x100 cm. RC	20mm	1	1,000	49	24	24,000	1180	
	60x90 cm. RC	20mm	2	1,080	27	24	25,920	1186	
	60x120 cm. RC	20mm	1	0,720	34,370	27	19,44	928	
	29,5x120 cm. RC	20mm	2	0,708	34,843	32	22,656	1115	
	75x75 cm. RC	20mm	1	0,562	27,555	45	25,29	1240	
	61x61 cm.	20mm	2	0,744	34,266	30	22,32	1028	
	60x60 cm. RC	20mm	2	0,720	33,833	30	21,6	1015	
	33x100 cm.	7mm	6	2,000	24,000	48	96	1152	
	40x120 cm. RC	7mm	4	1,920	29,791	24	46,08	715	
40x120 cm. RC REL	7mm	5	2,400	37,777	18	43,2	680		

\*Valores aproximados / Approximated values



## 1. TAREAS PREVIAS A LA OBRA

### LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Ya sea porque queremos cambiar el material cerámico existente o porque queremos ponerlo nuevo en un lugar donde nunca lo ha habido, es necesario realizar algunos trabajos de preparación previos a la propia obra.

Una de las tareas más importantes es garantizar que la superficie en la que se colocará el nuevo material cerámico sea totalmente apta para trabajar. Para conseguir este objetivo, debemos llevar a cabo algunos trabajos de preparación para garantizar que esté totalmente limpia de polvo o cualquier otro tipo de elemento o artefacto. De esta forma, nos aseguraremos de que el material de agarre se adhiera de forma acertada a la superficie.

Las tareas de limpieza engloban los siguientes cometidos:

- En el caso de que ya exista algún tipo de material cerámico instalado previamente, deberemos, de forma preliminar, romper las impurezas hasta soltarlas completamente utilizando un martillo y un cincel.
- Eliminar con las herramientas o detergentes adecuados las imperfecciones que detectemos en la superficie en la que se colocará posteriormente el material cerámico.
- Comprobar que la superficie a trabajar quede completamente lisa, sin deformaciones ni desniveles.

## COMPROBACIÓN DE LAS PIEZAS

### Comprobación del marcado de las cajas.

Se debe comprobar que el marcado de los diferentes lotes (pallets) posea una identificación homogénea y acorde con lo que se ha pedido, verificando que no haya cajas marcadas de forma diferente.

### Comprobación del aspecto del producto.

Se debe verificar que las características de color, brillo, diseño, textura, relieve, etc. se correspondan con el material solicitado.

### Comprobación de la homogeneidad del tono.

Hay que comprobar que todas las cajas lleven el mismo código de tono.

### Análisis de defectos superficiales.

Se tomará como muestra la totalidad de las piezas cerámicas de las cajas seleccionadas y, sobre cada una de ellas, se determinará la ausencia o presencia de defectos visibles que no puedan considerarse como "efectos decorativos".

### Resistencia química.

El objeto de esta verificación es asegurarnos de que la limpieza con un producto químico determinado no produzca un deterioro irreversible de la superficie de la baldosa cerámica, como una pérdida de brillo o decoloración.

Sobre una de las piezas, depositaremos una cantidad significativa de producto de limpieza o desincrustación que cubra una superficie significativa, y dejaremos la pieza en estas condiciones durante 24 horas. Posteriormente, lavaremos con agua abundante la superficie en la que se ha empleado el producto y comprobaremos que no presenta ninguna alteración.



## 1. PRELIMINARY TASKS

### CLEANING THE SURFACE

Whether we are going to replace existing tiles or it is a completely new installation, there are a few things to be done before starting work.

One of the most important tasks is preparing the surface to be tiled. This involves several preparatory processes that will guarantee the absence of dust or any other impurity or artefact. This will improve adhesion to the substrate.

Preparation includes the following tasks:

- A previously tiled surface must be completely stripped of all ceramic material using a hammer and chisel.
- Remove any imperfections from the surface to be tiled with the help of suitable tools or detergents.
- Make sure that the surface is completely flat, without any irregularities.

## CHECK THE MATERIALS

Check the markings on the boxes.

The products from distinct pallets must be marked with a common identification, matching that ordered.

Check product appearance.

It must be confirmed that the product characteristics, such as colour, finish, design, texture etc. agree with what was ordered.

Check the shade.

All product packaging should carry matching shade codes.

Check for surface defects.

All tiles from selected boxes should be examined for visible defects that cannot be considered "decorative effects".

Chemical endurance.

The object of this test is to determine whether cleaning the tile with a chemical product has any irreversible effect on the surface of the tile, such as dulling or discolouration.

We take one tile and apply a cleaning or descaling product to a significant area of the face. It is then left for 24 hours. Then the surface is washed with plenty of water and checked for any signs of change.



## 1. TÂCHES À RÉALISER AVANT LES TRAVAUX

### NETTOYAGE DE LA SURFACE

Que ce soit pour remplacer un matériau céramique existant ou pour en poser là où il n'y en avait pas, quelques tâches de préparation sont nécessaires avant de commencer les travaux à proprement parler.

L'une des opérations les plus importantes est de préparer la surface qui accueillera le nouveau matériau céramique pour pouvoir travailler convenablement. Dans ce but, il faut réaliser quelques travaux de préparation pour faire en sorte qu'elle soit complètement propre et exempte de poussière, de tout autre élément ou d'appareils. Nous aurons ainsi la certitude que le matériau de liaison adhère correctement à la surface.

Les opérations de nettoyage comprennent les tâches suivantes :

- Lorsqu'il existe un matériau céramique quelconque déjà installé, il faut tout d'abord briser les impuretés en les détachant complètement à l'aide d'un marteau ou d'un burin.
- À l'aide des outils ou des produits détergents adaptés, éliminer les imperfections détectées sur la surface destinée à accueillir le matériau céramique.
- Veiller à ce que la surface de travail soit entièrement lisse, sans déformations ou dénivelés.

## VÉRIFICATION DES CARREAUX

Vérification du marquage des boîtes.

S'assurer que le marquage des différents lots (palettes) comporte une identification homogène et correspondant à la commande, et qu'il n'y a pas de boîtes marquées différemment.

Vérification de l'aspect du produit.

Vérifier que les caractéristiques (couleur, brillance, dessin, texture, relief, etc.) correspondent bien à celles du matériau commandé.

Vérification de l'homogénéité du coloris.

S'assurer que toutes les boîtes ont le même code de coloris.

Analyse des défauts superficiels.

Prendre comme échantillon la totalité des carreaux de céramique des boîtes sélectionnées et, pour chacun d'eux, déterminer l'absence ou la présence de défauts visibles qui ne peuvent pas être considérés comme des « effets décoratifs ».

Résistance chimique.

Cette vérification a pour but de s'assurer que le nettoyage réalisé avec un produit chimique en particulier n'entraîne pas une détérioration irréversible de la surface du carreau de céramique, par exemple une perte de brillance ou une décoloration.

Déposer une bonne quantité de produit de nettoyage ou désincrustant de manière à couvrir une surface significative de l'un des carreaux, puis laisser reposer dans ces conditions pendant 24 heures. Laver ensuite abondamment à l'eau la surface couverte de produit et s'assurer qu'elle ne présente aucune altération.



## 1. VOR DER VERLEGUNG

### REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

Egal, ob wir das vorhandene Keramikmaterial wechseln wollen oder es neu verlegen wollen, sind einige Vorbereitungsvorgänge notwendig.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, zu garantieren, dass die Oberfläche, auf die das neue Keramikmaterial verlegt wird, geeignet ist. Hierfür müssen wir einige Vorbereitungsvorgänge vornehmen, um zu garantieren, dass sie vollständig frei von Staub oder sonstigen Elementen oder Artefakten ist. So vergewissern wir uns, dass das Material korrekt auf der Oberfläche haftet.

Die Reinigungsvorgänge beinhalten Folgendes:

- Falls schon ein Keramikmaterial verlegt ist, müssen wir vorerst die Unreinheiten mit einem Hammer und einem Meißel vollständig entfernen.
- Man muss die Unreinheiten mit geeigneten Werkzeugen oder Reinigungsmitteln entfernen, bevor das neue Keramikmaterial verlegt wird.
- Es muss vergewissert werden, dass die Oberfläche vollkommen glatt ist und sie keine Deformationen oder Unebenheiten vorweist.

## ÜBERPRÜFUNG DER STÜCKE

Überprüfung der Markierungen der Kisten.

Es muss überprüft werden, dass die verschiedenen Posten (Paletten) korrekt mit einer homogenen Identifizierung markiert wurden, die der Bestellung entspricht. Es muss sichergestellt werden, dass keine Kisten anders markiert sind.

Überprüfung des Aussehens des Produktes.

Es muss überprüft werden, dass die Farbe, der Glanz, das Design, die Textur, die Oberfläche, usw. mit dem bestellten Material übereinstimmen.

Überprüfung der Einheitlichkeit des Farbtons.

Es muss überprüft werden, dass alle Kisten den gleichen Code für den Farbton haben.

Überprüfung zu Oberflächendefekte.

Es wird ein Muster des Farbtons der Stücke aus den ausgewählten Kisten entnommen und es wird sichergestellt, dass keine sichtbaren Defekte vorhanden sind, die nicht als „dekorative Effekte“ verstanden werden können.

Chemische Widerstandskraft.

Das Ziel dieser Überprüfung ist es, die Reinigung mit einem bestimmten chemischen Produkt keine irreversiblen Schäden auf der Oberfläche der Keramikfliesen entstehen, wie etwa ein Glanz- oder Farbverlust.

Auf ein Stück wird eine bestimmte Menge Reinigungsmittel oder Kalkreiniger gegeben und auf der Oberfläche verteilt. Das Stück wird 24 Stunden in diesem Zustand gelassen.

Danach wird die Oberfläche mit viel Wasser abgespült und es wird überprüft, dass keine Veränderung aufgetreten ist.



## 2. TIPO DE COLOCACIÓN

### En seco

Según el material que se va instalar y su espesor, en este caso los modelos de la familia OUTDOOR se pueden colocar en seco, sin necesidad de mortero ni adhesivos, sobre los siguientes elementos:

- Plots
- Césped
- Gravilla
- Arena

También contamos con los modelos de la familia KERFLEX que se pueden instalar sobre:

- Chorcho
- Tela aislante

Las ventajas del tipo de colocación son las siguientes:

- No requiere colas.
- Colocación rápida, ecológica y de alto nivel estético.
- Inmediatamente transitable y fácilmente removible.

### Tradicional

Este tipo de colocación es una técnica adhesiva para pavimentación con tránsito de vehículos, lugares comerciales e industriales, rampas de acceso a garajes, etc.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Soporta las tensiones de alto tránsito.
- No absorbe manchas; se limpia fácilmente, incluso con una manguera a presión.

### Fachadas

El porcelánico es un material idóneo para instalar en fachadas debido a su baja absorción de agua. Estos son los tipos de sistema de fachadas con los que se puede instalar:

- Grapa vista.
- Grapa oculta.
- Anclaje encapsulado.
- Anclaje químico.

Las ventajas de este tipo de colocación son las siguientes:

- Aislamiento acústico.
- Aislamiento energético.
- Impermeabilidad.



## 2. TYPE OF FIXING

### DRY

Depending on the material to be installed and its thickness, in this case models from the OUTDOOR family, they can be installed dry, without any need for cement or adhesive, on the following substrates:

- Raised floors.
- Grass.
- Gravel.
- Sand.

In addition, models from the KERFLEX family can be installed on:

- Cork.
- Insulating material

The advantages of this type of fixing are:

- No adhesive required.
- Rapid fixture, ecological and aesthetically pleasing.
- Immediately traversable and easily lifted.

### Traditional

For this type of installation special ceramic cements are used which leave the tiles permanently fixed and immovable.

The advantages of this type of fixing are:

- Highly traversable (pedestrians).
- Can be grouted.

### Façades

Porcelain is the ideal material for façades due to its low water absorption. Following are the types of suitable systems for tiling façades:

- Exposed clips.
- Concealed clips.
- Encapsulated anchor.
- Chemical anchor.

The advantages of this type of fixing are:

- Acoustic insulation.
- Thermal insulation.
- Impermeability.



## 2. TYPE DE POSE

### À SEC

Sen fonction du matériau à poser et de son épaisseur, dans ce cas les modèles de la famille OUTDOOR, on peut faire une pose à sec sur les éléments suivants, sans avoir à utiliser de mortiers ou de colles :

- Plots.
- Pelouse.
- Gravier.
- Sable.

D'autre part, les modèles de la famille KERFLEX peuvent être installés sur :

- Liège.
- Toile isolante.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Aucune colle n'est nécessaire.
- Pose rapide, écologique et très esthétique.
- Immédiatement accessible et facile à enlever.

### Traditionnelle

Pour ce type de pose, on utilise du ciment conçu spécialement pour la céramique. Une fois posés, les carreaux sont entièrement fixés et il n'est pas possible de les déplacer.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Supporte un passage intensif (piétons).
- Permet le jointoiement du revêtement de sol ou de mur.

### Façades

Grâce à une faible absorption d'eau, le grès cérame est un matériau idéal pour les façades. Les systèmes d'installation des façades sont les suivantes :

- Agrafe apparente.
- Agrafe invisible.
- Ancrage encapsulé.
- Ancrage chimique.

Voici les avantages de ce type de pose :

- Isolation acoustique.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.



## 2. VERLEGUNGSTYP

### TROCKEN

Je nach dem Material und seiner Dicke, in diesem Fall die Modelle der Familie OUTDOOR, können diese ohne Mörtel oder Kleber auf folgenden Elementen trocken verlegt werden:

- Plots.
- Gras.
- Kies.
- Sand.

Wir verfügen auch über die Modelle der Familie KERFLEX, die wie folgt verlegt werden können:

- Kork.
- Isolierende Folie.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Sie bedarf keinen Kleber.
- Schnelle, ökologische und ästhetisch schöne Verlegung.
- Kann sofort begangen und einfach wieder entfernt werden.

### Traditionell

Mit dieser Verlegung werden spezielle Kleber für Keramik benutzt, wobei das Material vollkommen befestigt wird und die Stücke nicht mehr bewegt werden können.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Sie hält gut einer häufigen Begehung stand (durch Personen).
- Der Belag oder die Verkleidung können verfugt werden.

### Fassaden

Das Feinsteinzeug ist ein ideales Material, um es an Fassaden zu verlegen, da es wenig Wasser aufnimmt. Diese sind die Fassadensysteme, auf die es verlegt werden kann:

- Sichtbare Klammern.
- Unsichtbare Klammern.
- Verdeckte Verankerung.
- Chemische Verankerung.

Die Vorteile dieser Verlegung sind:

- Schalldämmung.
- Energetische Dämmung.
- Wasserundurchlässigkeit.
- Isolation thermique.
- Imperméabilité.





### 3. COLOCACIÓN


#### ELECCIÓN DE HERRAMIENTAS

Resulta de gran importancia la correcta elección de las herramientas y útiles que nos ayudarán a llevar a cabo la colocación de nuestro material.

• Aplicador de mortero	• Marcador, soporte y plantilla
• Caja de herramientas	• Maza y aplanador
• Cortafíos y cincel	• Nivel
• Crucetas, "T" y cuñas	• Paleta
• Escuadra	• Plomada
• Espátula	• Rascador
• Flexómetro	• Maceta y martillo
• Llama, peine y talocha	• Tenazas
• Mesa de trabajo	• Ventosa

#### DISPOSICIÓN DE LAS PIEZAS

Antes de empezar a colocar cualquier pieza, hay que decidir la orientación y disposición del modelo a instalar. Presentamos algunos de los ejemplos más comunes:



### 3. FIXING


#### CHOOSING TOOLS

Selecting the correct tools with which we are to work is of great importance.

• Trowel	• Marker, support and template
• Toolbox	• Mallet and float
• Cold chisel	• Spirit level
• Spacers and wedges	• Grouting trowel
• Set square	• Plumb line
• Spatula	• Scraper
• Measuring tape	• Mace and hammer
• Toothed trowel, comb and leveller	• Pincers
• Workbench	• Suction cup

#### TYPE OF INSTALLATION

Before starting to fix the tiles, the orientation and layout must be decided. Here we list the more common styles:



### 3. POSE


#### CHOIX DE L'OUTILLAGE

Il est extrêmement important de bien choisir le matériel et l'outillage nécessaires à la pose du matériau.

• Applicateur de mortier	• Marqueur, support et gabarit
• Boîte à outils	• Maillet et batte de carreleur
• Ciseaux à froid et burin	• Niveau
• Croisillons, profilés en T et cales	• Truelle
• Équerre	• Fil à plomb
• Spatule	• Racleur
• Mètre ruban	• Massette et marteau
• Taloché crantée, peigne et taloché	• Tenailles
• Table de travail	• Ventouse

#### DISPOSITION DES CARREAUX

Avant de commencer à poser les carreaux, il faut avant tout opter pour une orientation et une disposition du modèle à poser. Voici les exemples les plus courants :



### 3. VERLEGUNG


#### AUSWAHL DER WERKZEUGE

Es ist besonders wichtig, die richtigen Werkzeuge und Hilfsmittel auszusuchen, um das Material zu verlegen.

• Mörtelanwender	• Stift, Unterlage und Schablone
• Werkzeugkoffer	• Stößel und Planierer
• Beizeisen und Meißel	• Wasserwaage
• Kreuzköpfe, „T“ und Keile	• Kelle
• Reißschmiege	• Senkblei
• Spachtel	• Schaber
• Rollmaßband	• Fäustel und Hammer
• Gezahnte Kelle, Kelle und Reibebrett	• Zangen
• Arbeitsbank	• Saugnapf

#### ANORDNUNG DER STÜCKE

Bevor die Stücke verlegt werden, muss die Orientierung und die Anordnung des Modells ausgesucht werden. Wir stellen die häufigsten Beispiele vor:





## 4. REJUNTADO

### SELECCIONAR COLOR DE REJUNTADO

A criterio de cada cliente, deberá seleccionar una pasta de rejuntado apta para cerámica del color que prefiera.

Nosotros recomendamos que sea de un tono similar al de la pieza de cerámica.

### APLICACIÓN

Siempre despues de que el material esté instalado y seco, introducir entre las piezas de cerámica la cantidad necesaria para llenar la junta con una paleta de goma. Rapidamente con una esponja bien humedecida, retirar el sobrante. Repetir el proceso hasta cubrir todas las juntas de la pared o del pavimento.

## 5. LIMPIEZA POSTERIOR A LA OBRA

Antes de limpiar nuestro material cerámico, será necesario que apartemos todos aquellos elementos que entorpezcan la limpieza para poder llegar a todos los rincones y eliminar por completo la suciedad. De este modo, deberemos apartar escaleras, herramientas y demás obstáculos que puedan dificultar esta tarea.

A continuación barreremos o aspiraremos el suelo de cerámica para retirar así el polvo y demás restos sólidos que pueda haber, como tornillos, grapas, crucetas, etc. Deberemos hacer hincapié en las esquinas o rincones de las estancias, ya que es donde suele acumularse este tipo de suciedad.

Seguidamente, ya se podrá empezar a fregar el piso cerámico y, para ello, se puede optar entre algún producto comercial específico para suelos de cerámica. De este modo, se deberá mezclar el limpiador comercial (siguiendo las instrucciones del envase) en el cubo de agua y limpiar toda la superficie cerámica con la fregona.

En los casos que haya pegotes de cemento o de material de rejuntado, podremos deshacernos de ellos con un estropajo suave (haremos una prueba primero sobre un trozo de pieza en la que, en el caso de que se pudiese rayar, no se vea la imperfección para asegurarnos de que podemos usar el estropajo seleccionado).

## 6. MANTENIMIENTO

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se pueden emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según las indicaciones del envase del limpiador.

Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después de que el proceso de limpieza se haya completado.

**\*\*Es muy importante tener en cuenta que el ácido fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.**

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasando la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.

• Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador).

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se pueden emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos.



## 4. GROUTING

### SELECTING GROUT COLOUR

A grout suitable for ceramics must be sourced in the client's chosen colour. We recommend a shade similar to that of the tile.

### APPLICATION

When the tiles are installed and the cement has dried, fill the joint with paste using a rubber grouting trowel. Quickly remove any surplus with a wet sponge. Repeat the process until all joints are filled.

## 5. FINAL CLEAN UP

Before we start cleaning, the site must be cleared of anything that could hinder access to any part. We need to be able to reach into every corner in order to clean completely. This means removing ladders, tools or any obstacle that could get in the way.

Then we sweep or vacuum the tiled floor to remove any dust or other foreign objects that there might be, such as screws, clips or spacers. Special attention must be paid to corners of the area, as this is where this type of residue tends to gather.

Now the cleaning can begin. Any preferred commercial product may be chosen if it is specifically designed for tiled floors. The commercial product must be mixed with water according to the product label. Then it is used to clean the whole area with a mop.

If we find traces of cement or grout, we can remove them using a smooth scourer. Firstly we test the scourer on a piece of tile to be certain that it does not leave scratches.

## 6. MAINTENANCE

Many commercially available cleaning products are suitable for use with our products. Day to day cleaning can be done with detergents or degreasers diluted in hot water, following the instructions on the product label.

Products based on oil, animal fat or soap must not be used. These substances can leave an invisible residue when cleaning, such as layers of detergent or dirt. When the cleaning is complete, the tiling must be copiously rinsed with clean water.

**\*\*It is vitally important to remember that hydrofluoric acid or derivatives thereof can do irreparable damage to the tiling.**

Following are the recommended steps for the regular cleaning of our products:

- Remove any solid or liquid residue from the surface using a soft broom or a vacuum cleaner.
- Clean off any liquid spillages as soon as possible.
- Dilute and apply the product according to the instructions.

Tiling should be cleaned similarly to glass surfaces. Ammonium based products and bleach can be used if diluted.



## 4. JOINTOIEMENT

### CHOISIR LA COULEUR DES JOINTS

Selon leurs goûts, les clients peuvent choisir la couleur souhaitée pour l'enduit de jointoiment spécial céramique.

Nous conseillons un ton semblable à celui du carreau de céramique.

### APPLICATION

Une fois le matériau posé et sec, introduire la quantité nécessaire entre les carreaux de céramique et remplir le joint avec une truelle en caoutchouc. À l'aide d'une éponge bien humide, retirer rapidement le surplus. Répéter l'opération de façon à couvrir la totalité des joints du mur ou du sol.

## 5. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Avant de nettoyer le matériau céramique, il faut déplacer tous les éléments susceptibles de gêner le nettoyage pour pouvoir atteindre tous les recoins et éliminer entièrement la saleté. C'est pourquoi il faut ôter les échelles, les outils et tout autre obstacle qui pourrait entraver cette tâche.

Passer ensuite le balai ou l'aspirateur sur le sol en céramique pour éliminer la poussière et les autres restes solides tels que vis, agrafes, croisillons, etc. Bien insister dans les coins et les angles des pièces, c'est-à-dire là où ce type de saleté a généralement tendance à s'accumuler.

On peut ensuite commencer à passer la serpillière sur le sol, en choisissant pour cela dans le commerce un produit spécialement conçu pour les sols en céramique. Bien mélanger le produit de nettoyage dans un seau d'eau (en respectant les instructions de l'emballage), et nettoyer toute la surface en céramique à l'aide d'une serpillière.

Lorsqu'il reste des traces de ciment ou de matériau de jointoiment, on peut les éliminer en utiliser un tampon doux (pour savoir si le tampon sélectionné convient, commencer par faire un test sur un morceau de céramique peu visible, de manière à ne pas voir l'imperfection en cas de rayure).

## 6. ENTRETIEN

Parmi les produits d'entretien général disponibles, nombreux sont ceux qui peuvent être utilisés sur nos produits. Pour le nettoyage quotidien, on peut utiliser des détergents ou des dégraissants dilués dans l'eau chaude, selon les indications de l'emballage du nettoyant.

Il est important de choisir un nettoyant qui n'est pas à base d'huile, de graisse animale ou de savon. Ces composants peuvent laisser un résidu invisible lorsqu'ils retiennent la saleté (stratifications de calcaire de détergent ou résidus de saleté). Il est important de bien rincer le carreau à l'eau propre après avoir terminé le processus de nettoyage.

**\*\*Il est important de savoir que l'acide fluorhydrique (HF) et ses dérivés peuvent abîmer le carreau de façon irréversible.**

On peut résumer de la façon suivante les étapes générales de nettoyage ordinaire de nos produits en céramique :

- Retirer tout résidu solide ou liquide du carreau à l'aide d'un balai à poils souples ou d'un aspirateur.
- Nettoyer les liquides déversés aussitôt que possible.
- Respecter la quantité et la dilution du nettoyant recommandées pour le carreau (voir indications du fabricant du produit).

Pendant l'usage, effectuer le nettoyage du carreau de la même manière que le nettoyage des vitres. On peut utiliser des produits à base d'ammoniaque et même de l'eau de Javel, tous deux dilués.



## 4. VERFUGUNG

### VERFUGUNGSFARBE AUSSUCHEN

Der Kunde kann die Verfugungspaste für Keramik in der gewünschten Farbe auswählen. Wir empfehlen, dass diese Farbe dem Keramikstück ähnelt.

### ANWENDUNG

Nachdem das Material verlegt und trocken ist, kann mit einer Gummispachtel die geeignete Menge Paste zwischen die Keramikstücke gepresst werden. Danach müssen die Reste sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden. Der Vorgang wird wiederholt, bis alle Fugen an der Wand oder dem Belag geschlossen sind.

## 5. REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Bevor das Keramikmaterial gereinigt wird, ist es notwendig, dass wir alle Elemente, welche die Reinigung stören könnten, zu entfernen, um in alle Ecken reichen zu können, um den Schmutz vollständig entfernen zu können. So müssen also Leitern, Werkzeuge und sonstige Hindernisse entfernt werden, die die Aufgabe behindern. Danach kehren oder saugt man den Keramikboden und entfernen den Staub und andere feste Reste wie Schrauben, Klammern, Profile, usw. Es muss besonders auf die Ecken der Räume geachtet werden, da sich dort mehr Schmutz ansammelt.

Darauf kann der Keramikboden mit einem Mopp gereinigt werden, wobei ein spezifisches Produkt für Keramik ausgesucht werden kann. So wird das gewählte Reinigungsprodukt (laut den Angaben auf der Verpackung) in einem Eimer Wasser verdünnt und die gesamt Oberfläche mit dem Mopp gereinigt.

Wenn Zementreste oder Reste des Verfugungsmaterials vorhanden sind, kann man diese mit einem weichen Schwamm entfernen (zuerst an eine wenig sichtbaren Stelle probieren, ob das Stück verkratzt. So wird sichergestellt, dass der Schwamm benutzt werden kann).

## 6. REINIGUNG

Viele verfügbare, handelsübliche Reinigungsprodukte können auf unseren Produkten benutzt werden. Für die tägliche Reinigung können Reinigungsmittel oder Fettlösmittel in warmem Wasser verdünnt werden, immer nach den Angaben auf der Verpackung.

Es ist wichtig, dass das Reinigungsmittel keine Ölbasis, Tierfettbasis oder Seifenbasis hat. Diese Mittel können unsichtbare Rückstände hinterlassen, die Schmutz aufnehmen können (Kalkrückstände der Reinigungsmittel oder Schmutz). Es ist auch wichtig, dass die Fliese nach dem Reinigungsvorgang gründlich mit Wasser abgewischt wird.

**\*\*Es ist sehr wichtig, dass Flusssäure (HF) und Derivate die Fliese unabwendbar beschädigen können.**

Die allgemeinen Schritte für eine regelmäßige Reinigung unserer Keramikprodukte können wie folgt zusammengefasst werden:

- Jegliche feste oder flüssige Rückstände von der Fliese entfernen, indem mit einem weichen Besen gekehrt oder mit einem Staubsauger gereinigt wird.
- Flüssige Reste so bald wie möglich entfernen.
- Die Menge und Lösung des für Keramikfliesen empfohlenen Reinigungsmittels anwenden (sehen Sie die Herstellerangaben).

Während der Nutzung muss die Reinigung wie die Reinigung von Glas vorgenommen. Sie können Ammoniak oder Lauge benutzen, beides verdünnt.



## 1. SUELOS ANTIDESLIZANTES

La seguridad en la utilización de los pavimentos es una de las prioridades de ROCERSA. Actualmente existen en el ámbito internacional varios sistemas para evaluar la resbaladidad de los materiales. Los ensayos que ROCERSA aplica a sus pavimentos son los siguientes:

### RAMPA

El método de rampa inclinada, de amplia difusión en toda Europa, consiste en una plataforma regulable en inclinación sobre la que camina un técnico cualificado calzado con suela normalizada o pie descalzo. Esta rampa, que se encuentra lubricada con aceite o agua jabonosa respectivamente, incrementa progresivamente el ángulo respecto a la horizontal hasta que el técnico detecta indicios de deslizamiento. En el caso de calzado y aceite como lubricante, los pavimentos se clasifican en cinco categorías: de R9 a R13, donde el número mayor indica una fricción estática también mayor.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	Fricción estática NORMAL
R11	19° - 27°	Fricción estática AUTOMÁTICA
R12	27° - 35°	Fricción estática ALTA
R13		FRICCIÓN ESTÁTICA MUY ALTA

### PÉNDULO

El método del péndulo de fricción, prescrito por el Código Técnico de la Edificación, consiste en un péndulo de medidas normalizadas que soporta un deslizador de caucho. La altura del equipo se ajusta para conseguir que el deslizador, que soporta una carga constante, mantenga el contacto con la superficie durante una distancia conocida. Midiendo la diferencia entre la altura inicial y la alcanzada por el péndulo después de la fricción, se asigna un valor a la superficie ensayada. Los suelos analizados con este sistema se clasifican en 4 categorías, de la 0 a la 3, donde un número mayor indica una mayor resistencia al deslizamiento.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Interiores con pendientes < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Interiores con pendientes P 6% y escaleras • Interiores húmedos (duchas, aseos, cocinas, etc.) con pendientes < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Interiores húmedos (duchas, aseos, cocinas, etc.) con pendientes P 6% • Interiores húmedos con grasas, aceites, etc. • Exteriores y piscinas



## 1. ANTI-SLIP FLOORING

Safe usage of flooring is one of ROCERSA's priorities. There are various internationally recognised systems for evaluating a material's slip resistance. The tests that ROCERSA carries out on its products are the following:

### RAMPE

The variable angle ramp method, in use all over Europe, consists of a variable angle platform on which a qualified technician walks up and down either wearing safety boots or barefoot. This ramp, which is lubricated with either oil or soapy water, is gradually inclined until the technician starts to slip. For an oil lubricated ramp and operator wearing boots, flooring is classified in five categories; R9 to R13, where a higher number indicates greater static friction.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	NORMAL static friction.
R11	19° - 27°	AUTOMATIC static friction.
R12	27° - 35°	HIGH static friction
R13		VERY HIGH STATIC FRICTION

### PENDULUM

The pendulum slip resistance test, required by the Spanish technical building code, consists of a standardised pendulum supporting a rubber slider. Height is adjusted so that the slider, with a constant load, remains in contact with the surface for a set distance. According to the difference between the starting height and that reached by the pendulum after the friction, the flooring is graded with a value. Surfaces analysed with this method are classified as 0 to 3, where a higher number means greater slip resistance.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Interiors with incline < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Interiors with incline P 6% and stairs • Interiors with moisture (showers, bathrooms, kitchens etc.) with incline < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Interiors with moisture (showers, bathrooms, kitchens etc.) with incline P 6% • Interiors with grease or oil etc. • Exteriors and pools



## 1. SOLS ANTIDÉRAPANTS

La sécurité d'utilisation des revêtements de sol est l'une des priorités de ROCERSA. À l'heure actuelle, il existe plusieurs systèmes au niveau international pour évaluer la glissance des matériaux. Voici les tests réalisés par ROCERSA sur ses revêtements de sol :

### RAMPE

La méthode de la rampe inclinée, très courante dans toute l'Europe, est réalisée sur une plateforme à inclinaison réglable sur laquelle marche un technicien qualifié, avec des chaussures normalisées ou pieds nus. On augmente progressivement l'angle d'inclinaison de cette rampe, lubrifiée avec de l'huile ou de l'eau savonneuse respectivement, jusqu'à ce que le technicien détecte des signes de glissement. Dans le cas des chaussures et de la lubrification à l'huile, les revêtements de sol sont classés en cinq catégories : de R9 à R13, sachant que plus le chiffre est élevé, plus le frottement statique est important.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	Frottement statique NORMAL
R11	19° - 27°	Frottement statique AUTOMATIQUE
R12	27° - 35°	Frottement statique ÉLEVÉ
R13		FROTTEMENT STATIQUE TRÈS ÉLEVÉ

### PENDULE

La méthode du pendule de frottement, prescrite par le Code technique espagnol de la construction, est réalisée avec un pendule aux dimensions normalisées qui soutient un patin en caoutchouc. La hauteur de l'appareil est réglée de façon à ce que le patin, qui supporte une charge constante, reste en contact avec la surface pendant une distance déterminée. En mesurant la différence entre la hauteur de départ et celle atteinte par le pendule après le frottement, on attribue une valeur à la surface testée. Les sols testés avec ce système sont classés en 4 catégories, de 0 à 3 ; plus le chiffre est élevé, plus la résistance au glissement est grande.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Intérieurs avec pentes < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Intérieurs avec pentes P 6% et escaliers • Intérieurs humides (douches, toilettes, cuisines, etc.) avec pentes < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Intérieurs humides (douches, toilettes, cuisines, etc.) avec pentes P 6% • Intérieurs humides avec graisses, huiles, etc. • Extérieurs et piscines



## 1. RUTSCHFESTE BÖDEN

Die Benutzungssicherheit der Beläge ist eine der Prioritäten bei ROCERSA. Aktuell gibt es auf internationaler Ebene einige Systeme, um die Rutschfestigkeit der Materialien zu überprüfen. ROCERSA wendet folgende Proben an:

### RAMPE

Die Methode der geneigten Rampe ist in Europa weit verbreitet und besteht aus einer in Neigung einstellbaren Plattform, über die ein qualifizierter Techniker mit einer normalisierten Sole oder barfuß läuft. Die Rampe ist jeweils mit Öl oder Seifenwasser geschmiert und wird immer stärker gegenüber der Waagerechten geneigt, bis der Techniker Anzeichen merkt, dass er gleitet. Im Falle von der Kombination Schuhe und Öl als Schmiermittel werden die Beläge in fünf Kategorien eingestuft, R9 bis R13, wobei die größere Zahl eine höhere Haftreibung angibt.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
R9	3° - 10°	
R10	10° - 19°	NORMALER Haftreibung
R11	19° - 27°	AUTOMATISCHE Haftreibung
R12	27° - 35°	HOHE Haftreibung
R13		SEHR HOHE HAFTREIBUNG

### PENDEL

Die Methode des Pendelgeräts, die von der spanischen Bauordnung vorgeschrieben wird, besteht aus einem Pendel mit normalisierten Maßen mit Gummigleitrollen. Die Höhe der Anlage wird so eingestellt, dass die Gleitrollen, die ein konstantes Gewicht aushalten, über eine bekannte Distanz immer mit der Oberfläche im Kontakt stehen. Es wird die Differenz zwischen der anfänglichen Höhe und die des Pendels nach der Reibung gemessen und die geprüfte Oberfläche bekommt so einen Wert. Die mit diesem System überprüften Böden werden in 4 Kategorien, von 0 bis 3, eingestuft, wobei die höhere Zahl eine höhere Rutschfestigkeit angibt.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
CTE 0	Rd ≤ 15	
CTE 1	15 > Rd ≤ 35	• Innenräume mit Neigungen < 6%
CTE 2	35 Rd ≤ 45	• Innenräume mit Neigungen P 6% und Treppen • Feuchte Innenräume (Bäder, Toiletten, Küchen, usw.) mit Neigungen < 6%
CTE 3	Rd > 45	• Feuchte Innenräume (Bäder, Toiletten, Küchen, usw.) mit Neigungen P 6% • Feuchte Innenräume mit Fetten, Ölen, usw. • Außenbereiche und Schwimmbäder





## PIE DESCALZO

En el caso del método del pie desnudo y agua jabonosa la clasificación se reduce a tres gradaciones, A, B y C en la que la primera corresponde a ángulos de rampa mayores o iguales a 12° y la clase C a ángulos mayores o iguales a 24°.

Clasificación	Ángulo de inclinación	Adecuado para zonas con:
Clase A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zonas de paso de andar descalzo.</li> <li>Vestuarios individuales y comunes.</li> <li>Suelos de piscinas en zonas que no son de natación si la profundidad del agua &gt; de 80 cm.</li> </ul>
Clase B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zonas de paso de andar descalzo no clasificadas en el grupo A.</li> <li>Zonas de instalación de pulverización desinfectante.</li> <li>Suelos de piscinas en las zonas que no son de natación, si la profundidad es &gt; de 80 cm.</li> <li>Secciones que no son de natación en piscinas de oleaje.</li> <li>Suelos móviles.</li> <li>Piscinas infantiles.</li> <li>Escaleras que se meten en el agua.</li> <li>Escaleras que se meten en el agua a una profundidad máxima de 1 metro con barandillas a ambos lados.</li> <li>Escaleras fuera de la zona de baño.</li> </ul>
Clase C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleras que se meten en el agua no clasificadas en la clase B.</li> <li>Piscinas que se atraviesan nadando.</li> <li>Diseño de bordes de piscina inclinados.</li> </ul>

Cabe señalar que, al aumentar la rugosidad de la superficie, tiende a mejorar la fricción, pero, al mismo tiempo, aumenta la tendencia a la suciedad. Por otra parte, el uso de relieves superficiales antideslizantes puede provocar ligeras molestias al caminar sobre ellos, por lo que esta solución suele utilizarse en aquellas aplicaciones en las que resulta prioritaria la seguridad frente al resto de condicionantes (uso industrial, aceras exteriores, etc.).



## BAREFOOT

The test with barefoot operator and soapy water produces one of three grades, A, B or C, where A corresponds to a ramp angle of no less than 12° and C to no less than 24°.

Classification	Angle of inclination	Suitable for areas with:
Class A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barefoot pedestrian areas.</li> <li>Individual and shared changing rooms.</li> <li>Pool floor in areas not for swimming where the depth of water is &gt; 80 cm.</li> </ul>
Class B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barefoot pedestrian areas not in group A.</li> <li>Areas where disinfectant is sprayed.</li> <li>Pool floor in areas not for swimming where the depth &gt; 80 cm.</li> <li>Areas not for swimming in pools with wave machines.</li> <li>Movable floors.</li> <li>Children's pools.</li> <li>Pool ladders.</li> <li>Pool ladders in water no greater than 1 metre deep and with handrails both sides.</li> <li>Stairs away from the bathing area.</li> </ul>
Class C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pool ladders not in class B.</li> <li>Pools that have to be swum across.</li> <li>Design of inclined pool borders.</li> </ul>

It must be pointed out that although a rougher surface will increase friction, it will also tend to get dirtier. The use of anti-slip surface textures can be uncomfortable to walk on, so this solution is usually applied to situations where safety is the major factor (industrial, exterior footpaths etc.).



## PIEDS NUS

Dans le cas de la méthode avec pieds nus et eau savonneuse, la classification se réduit à trois niveaux, A, B et C ; la première correspond aux angles de rampe supérieurs ou égaux à 12 ° et la classe C aux angles supérieurs ou égaux à 24 °.

Classification	Angle d'inclinaison	Adapté aux zones avec :
Classe A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zones de passage pieds nus.</li> <li>Vestiaires individuels et collectifs.</li> <li>Sols des piscines dans les zones non destinées à la natation, si la profondeur de l'eau est &gt; à 80 cm.</li> </ul>
Classe B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zones de passage pieds nus non classées dans le groupe A.</li> <li>Zones d'installation de pulvérisation de désinfectant.</li> <li>Sols des piscines dans les zones non destinées à la natation, si la profondeur est &gt; à 80 cm.</li> <li>Sections non destinées à la natation dans les piscines à vagues.</li> <li>Sols mobiles.</li> <li>Piscines pour enfants.</li> <li>Escaliers dans l'eau.</li> <li>Escaliers dans l'eau à une profondeur maximale de 1 mètre, avec des rambarde des deux côtés.</li> <li>Escaliers hors de la zone de baignade.</li> </ul>
Classe C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaliers dans l'eau non classés dans la catégorie B.</li> <li>Piscines à traverser à la nage.</li> <li>Conception de bords de piscines inclinés.</li> </ul>

Il faut signaler que plus la rugosité de la surface est élevée, plus le frottement a tendance à s'améliorer, mais plus la surface est salissante. D'autre part, l'utilisation de reliefs antidérapants sur la surface peut éventuellement gêner lorsque l'on marche dessus. Cette solution est par conséquent utilisée dans les cas où l'on donne la priorité à la sécurité par rapport aux autres facteurs (usage industriel, trottoirs extérieurs, etc.).



## BARFUSS

Bei der Barfußmethode und Seifenwasser gibt es drei Einstufungen, A, B und C, wobei die Erste den Neigungswinkeln größer oder gleich wie 12 ° entspricht und die Klasse C Neigungswinkel größer oder gleich wie 24 ° entspricht.

Einteilung	Neigungswinkel	Geeignet für Bereiche mit:
KLASSE A	≤ 12°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereiche, in denen barfuß gelaufen wird.</li> <li>Einzel- und Gemeinschaftsumkleidekabinen.</li> <li>Schwimmbadböden in Bereichen, die nicht zum Schwimmen geeignet sind, wenn die Wassertiefe &gt; als 80 cm beträgt.</li> </ul>
KLASSE B	≤ 18°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereiche, in denen barfuß gelaufen wird, die nicht in der Klasse A eingestuft sind</li> <li>Bereichen in denen Desinfektionsmittel zerstäubt wird.</li> <li>Schwimmbadböden in Bereichen, die nicht zum Schwimmen geeignet sind, wenn die Wassertiefe &gt; als 80 cm beträgt.</li> <li>Bereiche in Wellenbädern, die nicht zum Schwimmen geeignet sind.</li> <li>Bewegliche Böden.</li> <li>Kinderschwimmbekken.</li> <li>Stufen unter Wasser.</li> <li>Stufen unter Wasser mit einer maximalen Tiefe von 1 Meter mit Geländer auf beiden Seiten.</li> <li>Treppen außerhalb der Badebereichs.</li> </ul>
KLASSE C	≤ 24°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stufen, die in das Wasser reichen, aber nicht in Klasse B eingestuft werden.</li> <li>Schwimmbäder, die durchgeschwommen werden.</li> <li>Geeignete Schwimmbadränder.</li> </ul>

Wir weisen darauf hin, dass bei höherer Rauheit die Oberfläche besser haftet, dabei aber auch mehr Schmutz ansammelt. Andererseits kann die raue Oberfläche leicht stören, wenn man über sie läuft, diese Lösung wird normalerweise bei Anwendungen benutzt, bei denen die Sicherheit Vorrang über die restlichen Elemente hat (Gewerbe, Gehwege, usw.).



## 2. PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. No mojar las piezas previamente a su colocación, pues pueden sufrir una ligera deformación que dificulte su colocación y su resultado final. Colocar en seco (sobre todo revestimiento).
2. Maestrear correctamente la pared antes de su colocación, pues cualquier rugosidad perjudica la colocación. El maestro deberá hacerse con mortero y dejar fraguar, al menos, 48 horas.
3. Tras el fraguado, aplicar el cemento cola con llana dentada.
4. Pese a que el material rectificado se preste a una colocación sin junta, es aconsejable dejar una mínima distancia de 0,5 mm, con lo que evitaremos cualquier tipo de problema dimensional y eliminación de tensiones.
5. No golpear el material para colocarlo, pues cualquier mínimo desajuste en la pieza provocaría un efecto no deseado haciendo que las puntas no coincidieran.
6. Se deben completar las paredes.
7. No transitar sobre los pavimentos recién colocados que pudieran provocar problemas como los descritos en el punto 5.
8. Tener mucho cuidado en la manipulación de las piezas, ya que los bordes rectificadas se prestan a una fácil rotura o despuntado por su canto vivo.
9. Rejuntar con una llana de goma una vez seco el material.
10. La limpieza del rejunte deberá hacerse antes del secado de este con una esponja húmeda.



## 2. BUTTED TILES

1. Tiles should not be wetted prior to fitting as they can deform, which makes fitting difficult and affects the final result. Install dry. (Particularly with panels).
2. Skim the wall before tiling, as any roughness can affect the installation. Skim using mortar and leave to harden for at least 48 hours.
3. Once hardened, apply cement with a toothed trowel.
4. Although butted tiles might be described as joint-less, it is always advisable to leave a 0.5 mm gap to avoid problems resulting from dimensions and to relieve pressure.
5. Do not hammer the tiles into place as this could result in the tiles not being aligned correctly.
6. Walls should be tiled in their entirety.
7. Do not put pressure on freshly installed tiles as this can lead to problems as per note 5.
8. Be very careful while manipulating the tiles as their straight cut edges can break easily.
9. Grout with a rubber grouting float once set.
10. Excess grout must be cleaned off with a wet sponge before it dries.



## 2. PRODUITS RECTIFIÉS

1. Ne pas mouiller les carreaux avant de les poser car ceux-ci peuvent se déformer légèrement, ce qui complique la pose et nuit au résultat final. Poser à sec (notamment le revêtement mural).
2. Lisser correctement le mur avant la pose car toute rugosité pourrait compromettre la pose. Effectuer le lissage avec du mortier puis laisser durcir au moins 48 heures.
3. Après le durcissement, appliquer le mortier-collé à l'aide d'une taloche crantée.
4. Même si le matériau rectifié peut être posé sans joints, il est recommandé de laisser une distance minimale de 0,5 mm pour éviter tout type de problème dimensionnel et éliminer les tensions.
5. Ne pas tapoter sur le matériau pour le placer. En effet, un décalage minimal du carreau provoquerait un effet non souhaité, où les pointes ne coïncideraient pas.
6. Les murs doivent être complétés.
7. Ne pas circuler sur les revêtements de sol à peine posés susceptibles de provoquer des problèmes tels que ceux décrits au point 5.
8. Procéder avec le plus grand soin lors de la manipulation des carreaux rectifiés car ils sont fragiles ; leurs bords et arêtes vives se cassent très facilement.
9. Faire les joints avec une taloche en caoutchouc une fois que le matériau est sec.
10. Nettoyer les joints uniquement lorsqu'ils sont secs, à l'aide d'une éponge humide.



## 2. MODIFIZIERTE PRODUKTE

1. Die Stücke vor der Verlegung nicht nass machen, da sie sich leicht verformen können, was die Verlegung erschwert und das Ergebnis beeinträchtigen kann. Trocken verlegen (besonders Verkleidungen).
2. Die Wand vor der Verlegung korrekt glätten, jede Rauheit beeinträchtigt die Verlegung. Die Glättung muss mit Mörtel vorgenommen werden und er mindestens 48 Stunden aushärten.
3. Nach der Aushärtung wird der Zementkleber mit einer gezahnten Kelle aufgetragen.
4. Obwohl das modifizierte Material ohne Fugen verlegt wird, empfehlen wir, einen Mindestabstand von 0,5 mm zu lassen, wodurch Ausdehnungsprobleme und Spannungen vermieden werden.
5. Klopfen Sie bei der Verlegung nicht auf das Material, da auch schon kleinste Verschiebungen einen nicht erwünschten Effekt mit sich bringen könnten und die Ecken nicht übereinstimmen.
6. Wände müssen vollständig verlegt werden.
7. Frisch verlegte Beläge nicht begehen, da die in Punkt 5 erläuterten Probleme auftreten könnten.
8. Die Stücke mit äußerster Sorgfalt handhaben, da die geschliffenen Ränder leicht brechen oder abstumpfen.
9. Sobald das Material trocken ist, mit einer Gummikelle verfugen.
10. Die Reinigung der Verfugung muss mit einem feuchten Schwamm vorgenommen werden, bevor das Material trocken ist.

## 3. PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA EXTERIOR

1. En colocaciones exteriores, y más aún si las condiciones meteorológicas pueden llegar a ser extremas, se recomienda únicamente la colocación de productos pertenecientes al grupo BI (gres porcelánico) siendo el más aconsejado el grupo BIa por su absorción de agua inferior al 0,5 %.
2. Previamente a la colocación del material, se debe nivelar perfectamente la superficie con pasta niveladora o mortero, formando las pendientes necesarias (2 %) que impidan el estancamiento de agua, evitando así la formación de hielo con el correspondiente riesgo de rotura del material. Se recomienda, en terrazas o zonas descubiertas, la impermeabilización y drenaje conectado a sumidero por debajo del solado. Se recomienda el uso de juntas impermeables.
3. Utilizar el cemento cola correspondiente para material con baja absorción de agua y junta impermeable que impida el paso de agua por esta, impidiendo así el filtrado y evitando, como en el punto anterior, la rotura del material como consecuencia de la formación de hielo. Asimismo, la junta mínima de colocación de 1,5 mm sigue siendo la recomendada.
4. Hay que realizar juntas de dilatación en todo el perímetro cada 6-9 m<sup>2</sup> y respetar las juntas de dilatación estructurales.
5. Debe utilizarse siempre una llana dentada en la aplicación del cemento cola y macizar mediante golpes con maza de goma. No deben quedar huecos bajo la superficie de la pieza, es decir, debe estar totalmente macizada.
6. En colocaciones de pavimentos en exterior, estos deben cumplir unos requisitos mínimos de antideslizamiento. Estos requerimientos son diferentes para cada país, habiendo vigentes distintos métodos de control del antideslizamiento como pudieran ser el Tortus, el péndulo o la rampa o plano inclinado.
7. No colocar en zonas permanentemente húmedas o susceptibles de tener presencia de humedad materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para este tipo de zonas.

## 3. PRODUCTS RECOMMENDED FOR OUTDOOR USE

1. For exterior installations, and more so if weather conditions can be extreme, only group BI products (porcelain) are recommended, due to their low water absorption of 0.5%.
2. Before tiling, the surface should be levelled with levelling compound or mortar. There should also be 2% run-off to avoid ice forming which can damage the materials. Adequate drainage should be installed on terraces or open areas. Impermeable joints are recommended.
3. Cement should have low water absorption and impermeable grout should be used. This is to avoid water ingress which could result in ice damage. The minimum space recommended around the tiles is 1.5 mm.
4. There should be peripheral expansion joints for every 6-9 m<sup>2</sup> and existing structural expansion joints should be respected.
5. A toothed trowel should always be used when applying cement. It must be compacted using a rubber hammer. The cement must be compacted such that no spaces remain behind tiles.
6. Exterior flooring must meet certain minimum anti-slip requirements. These requirements vary by country, employing various classification methods such as Tortus, pendulum or inclined ramp or plain.
7. For permanently wet areas or areas likely to be exposed to moisture, the correct materials that comply with all necessary technical specifications must be used.

## 3. PRODUITS RECOMMANDÉS POUR L'EXTÉRIEUR

1. En extérieur, il est recommandé de poser uniquement des produits appartenant au groupe BI (grès cérame), d'autant plus si les conditions météorologiques sont extrêmes. Les produits du groupe BIa sont les plus adaptés en raison de leur absorption d'eau, inférieure à 0,5 %.
2. Avant la pose du matériau, il faut parfaitement niveler la surface avec un enduit de nivellement ou du mortier, en formant les pentes nécessaires (2 %) de façon à empêcher la stagnation de l'eau et à éviter la formation de gel, et donc le risque de rupture du matériau. Sur les terrasses et les zones sans toit, il est recommandé d'installer un système d'étanchéité et de drainage, relié à la canalisation sous le sol. Il est recommandé d'utiliser des joints imperméables.
3. Utiliser un mortier-collé adapté aux matériaux à faible absorption d'eau et aux joints imperméables pour éviter le passage de l'eau et les infiltrations qui pourraient entraîner, comme dans le point précédent, la rupture du matériau due à la formation de gel. Il est recommandé de respecter le même joint minimum de pose de 1,5 mm.
4. Il faut réaliser des joints de dilatation tout au long du périmètre tous les 6-9 m<sup>2</sup>, tout en respectant les joints de dilatation structurels.
5. Pour l'application du mortier-collé, toujours utiliser une taloche crantée et tasser en tapotant à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Ne laisser aucun creux sous la surface du carrelage, qui doit être entièrement enfoncé.
6. Pour la pose en extérieur, les revêtements de sol doivent respecter des exigences minimales antidérapantes. Ces exigences sont différentes en fonction des pays ; il existe en effet plusieurs méthodes d'évaluation de la glissance, tels que Tortus, le pendule, ou encore la rampe ou plan incliné.
7. Dans les zones toujours humides ou susceptibles d'être humides, ne jamais poser des matériaux non conformes aux spécifications techniques exigées pour ce type de zone.

## 3. FÜR AUSSEN EMPFOHLENE PRODUKTE

1. Bei Verlegungen in Außenbereichen, besonders bei extremen Klimabedingungen, empfehlen wir nur die Verlegung von Produkten der Gruppe BI (Feinsteinzeug), wobei die Gruppe BIa wegen ihrer Wasseraufnahme von weniger als 0,5 % empfohlen wird.
2. Vor der Verlegung des Materials muss die Oberfläche mit Nivellierungspaste oder Mörtel komplett plan gemacht werden, wobei die notwendigen Neigungen (2 %) geformt werden, die verhindern, dass sich Eis ansammelt, was verursachen könnte, dass das Material brechen könnte. Auf Terrassen und freie Bereiche empfiehlt sich eine Imprägnierung und Drainage mit Ablauf unter der Verlegung. Außerdem empfehlen wir wasserundurchlässige Fugen.
3. Es muss der für das Material mit geringer Wasseraufnahme geeignete Zement und eine wasserundurchlässige Fuge benutzt werden, damit nichts durchsickern kann, um zu verhindern, dass wie in dem vorigen Punkt, das Material durch Eisbildung bricht. Weiterhin wird eine Verlegung mit einem Abstand von 1,5 mm empfohlen.
4. Es müssen Dehnfugen auf der ganzen Fläche alle 6-9 m<sup>2</sup> gesetzt werden, wobei strukturelle Dehnfugen berücksichtigt werden müssen.
5. Es muss immer eine gezahnte Kelle bei dem Umgang mit Zementkleber benutzt werden und einen Gummihammer, um die Stücke zurechtzuklopfen. Es dürfen keine Lücken unter der Oberfläche zurückbleiben, die Stücke müssen alle fest sitzen.
6. Bei der Verlegung in Außenbereichen müssen diese die Mindestanforderungen in Sachen Rutschfestigkeit erfüllen. Diese Anforderungen sind in jedem Land anders, wobei es verschiedene Kontrollmethoden zur Rutschfestigkeit gibt, wie etwa Tortus, das Pendel, Rampe oder die geeignete Fläche.
7. Nicht in permanent feuchten Bereichen oder die Feuchtigkeit vorweisen können verlegen und die nicht die erforderlichen technischen Spezifizierungen für diese Bereiche erfüllen.



#### 4. CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Los colores de catálogo e ilustraciones son puramente orientativas de la gama.
3. Nuestros materiales están sujetos a tonalidad y a las tolerancias que establece la norma ISO 13.006 / EN 14411.
4. No se responda de las reclamaciones sobre material ya colocado.
5. Nuestras garantías obedecen sólo a la reposición de material sin colocar.
6. Nos reservamos la facultad de cambiar nuestros precios con un preaviso de 30 días.
7. Los pagos se efectuarán directamente a Roig Ceramica SA (Rocersa), excepto en los casos en que deleguemos por escrito a personas autorizadas.
8. El retraso en 30 días a la fecha de cobro será sancionado como insolvencia. En tal caso será de nuestra facultad suspender los pedidos pendientes y por ello pedir judicialmente el pago de lo debido. Todos los gastos ocasionados por la demora, serán por cuenta del deudor.
9. Sobre la mercancía que ocupará cada factura, Roig Ceramica SA (Rocersa), se reserva el derecho de dominio hasta no haya sido cobrado el importe de la misma incluso sobre las transacciones a terceros.
10. En caso de litigio ambas partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de Castellón (España).

ENTREGA: Todas las mercancías se consideran como recibidas y aceptadas en fábrica. Se expedirán por orden, cuenta y riesgo del comprador. Las faltas de peso o rotura deben reclamarse a las Compañías de Transportes, únicas responsables.

#### 5. INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición de este (enero de 2018). El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

En caso de duda o confrontación de informaciones, estas deben ser confirmadas a través de la empresa o el agente que la represente, ya que los datos que aparecen en este catálogo no se considerarán vinculantes.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Roig Cerámica, S.A.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos.



#### 4. GENERAL SALE TERMS

The merchandise is sent at buyer's risk and account

The colour and images of the series shown in the catalogue are purely orientative

Our products are subject to shade and caliber variation, as well as tolerances as per the european norm in force ISO 13.006 / EN 14411.

We will not be held responsible for any items once these have been laid out Our guarantee applies only for tiles that are not installed

We reserve the rights to change prices with a previous 30 day notice.

Payment are strictly made to Roig Ceramica SA (Rocersa), except in those cases when we delegate in writing to be effected to an authorized person.

Any overdue payments for 30 days will be considered as insolvency, and in such a situation we reserve the rights to put any pending orders on hold, and take legal action if considered convenient, and all expenses incurred will be at debtor's account.

The goods listed on every invoice remain property of Roig Ceramica SA (Rocersa), until these have been cleared in full, this applies to any transactions made with agents or third parties too

In case of litigation this will be submitted through the court of justice in Castellon.

DELIVERY: All the goods will be considered as accepted & received by the customer once these leave the factory, and these will be sent by order of the customer and at his own account and risk any breakage or missing items are to be claimed to the transport company

Carriers are responsible for breakage and / or underweight / overweight

#### 5. USEFUL INFORMATION

All information, data and technical characteristics appearing in this catalogue, were gathered prior to the publication of same (January 2018). The manufacturer reserves the right to make changes considered necessary for the benefit of the product and of the client.

In case of doubt or contradictions, these must be taken up with the company or its agent as data contained herein shall not be binding.

The entire content of this catalogue is protected by copyright. Reproduction in whole or in part of any images, text, illustrations or graphical concepts is prohibited without express authorisation of Roig Cerámica, S.A.

Owing to printing processes, colours shown are approximate.



#### 4. CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. La marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur.
2. Les coloris de nos catalogues et illustrations sont uniquement une orientation de notre gamme.
3. Nos produits s'adaptent aux tolérances données par les normes ISO 13.006 / EN 14411 établies.
4. Nous ne pouvons accepter de réclamation de nos produits après sa pose, s'il existe un problème de qualité apparent.
5. Nos garanties ne sont valables, en cas de défaut, que pour les produits non posés.
6. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix et tarifs avec un préavis de 30 jours.
7. Les paiements s'effectueront directement à Roig Ceramica SA (Rocersa), sauf quand la Société donne l'autorisation par écrit à une autre personne.
8. Un retard de règlement supérieur à 30 jours à la date accordée sera considéré comme manque de solvabilité de la part du client, sauf preuve du contraire. Les commandes en cours seraient paralysées ou annulées. Le règlement pouvant être réclamé par VOIE JUDICIAIRE, tenants comptes des frais d'agios et autres.
9. Roig Ceramica SA (Rocersa), se réserve le droit de propriété, selon la LOI NUM 80.325 du 2 mai 1980, jusqu'à complet paiement de pouvoir faire des poursuites aux tierces personnes.
10. En cas de litige, seul le Tribunal de Castellon (Espagne) est compétent.

La marchandise est vendue au DEPART USINE d'où elle est chargée dans de bonnes conditions, celle-ci ne pourra faire l'objet de réclamations dans le cas de casse ou autres causes similaires qu'au TRANSPORTEUR correspondant.

#### 5. INFORMATIONS UTILES

L'ensemble des informations, des données et des caractéristiques techniques que contient ce catalogue ont été accumulées jusqu'à sa publication (janvier 2018). Le fabricant se réserve le droit de réaliser les modifications et les changements qu'il juge nécessaires pour améliorer le produit et la satisfaction du client.

En cas de doute ou de confrontations d'informations, celles-ci sont à confirmer auprès de l'entreprise ou de l'agent qui la représente, car celles qui figurent dans ce catalogue ne sont pas considérées comme contraignantes.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans sa totalité par copyright. Toute reproduction des images, textes, illustrations et concepts graphiques, même partielle, est interdite dans l'autorisation expresse de Roig Cerámica, S.A.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs ne sont pas précises mais approximatives.



#### 4. VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Die Ware wird auf eigene Gefahr des Käufers verfrachtet.
2. Die Farben in unsere Prospekten und Kataloge dienen nur zur Orientierung.
3. Unser Material entspricht in Brand und Toleranz der aktuellen Norm (ISO 13.006 / EN 14411)
4. Reklamationen nach Verlegen des Materials werden nicht akzeptiert.
5. Unseren Garantien und somit Ersatzlieferungen sind nur gültig, wenn das Material noch nicht verlegt wurde.
6. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise mit einem Voravis von 30 Tagen zu ändern.
7. Die Rechnungen werden direkt an Roig Ceramica SA (Rocersa), bezahlt, außer wenn wir schriftlich eine bestimmte Person damit beauftragen.
8. Eine Verspätung der Zahlung in mehr als 30 Tagen, wird als Zahlungsunfähigkeit von Seitens des Kunden betrachtet. In diesem Fall werden laufenden Bestellungen storniert und der Gesamtbetrag gesetzlich eingetrieben. Jeglich verursachte Kosten sind vom Schuldner zu tragen.
9. Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung reserviert sich Roig Ceramica SA (Rocersa), das vollständige Eigentumsrecht vor. Dies beinhaltet auch Verhandlungen mit Dritten Personen.
10. Im Streitfall ist für beide Parteien der Gerichtshof in Castellon (Spanien) zuständig.

ANLIEFERUNG: Die Ware wird im Werk übernommen und auf Risiko des Käufers verfrachtet. Fehlende Gewichte oder Schäden des Materials müssen direkt an den Spediteur reklamiert werden, da diese die einzigen Verantwortlichen sind.

#### 5. WICHTIGE INFORMATION

Alle Informationen, Daten und technische Eigenschaften in diesem Katalog wurden während der Auflage (Januar 2018) gesammelt. Der Hersteller hält sich das Recht vor, die notwendigen Veränderungen und Modifizierungen zu Gunsten des Produkts und des Kunden vorzunehmen.

Bei Fragen oder gegensätzlichen Informationen müssen diese von dem Unternehmen oder dem Vertreter bestätigt werden, da die Daten in dem Katalog ohne Gewähr sind.

Der Inhalt des Katalogs ist vollständig durch Copyright geschützt. Eine vollständige oder partielle Wiedergabe der Bilder, Texte, Abbildungen und graphischen Konzepten ist ohne die ausdrückliche Genehmigung von Roig Cerámica, S.A. untersagt.

Durch die technischen Wiedergabeprozesse sind die Farben ungefähr, nicht exakt.



**rocersa**<sup>®</sup>

**Roig Cerámica S.A.U.**

Camino Viejo de Onda, s/n. 12540 Vila-real (Castellón), España  
T\_+34 964 506 242 - Fx\_+34 964 531 428  
rocersa@rocersa.es

rocersa.es |      